



F一五二甘蔗 栽培環境有限

【問】：F一五二甘蔗何處有出售？
 (花蓮縣瑞穗鄉六興村第十八號林萬成)
 【答】：一、F一五二甘蔗新品種需特別肥沃又有充足灌溉水的土地，才有好收量，宿根成熟又特別不好，在東部僅有臺東糖廠馬蘭農場試驗成績較好，如希得到少量種苗試種，可向該廠農務課商量。
 二、在花蓮糖廠範圍內的地區，較好的土地，以種植F一五一和F一四六較為安全。該廠有此蔗苗。(朱德琳)

生地苗每株一至三角 每分地可收千三百斤

【問】：一、純正川種生地苗，每株多少錢？二、每株多長標準？三、每分地須栽多少株？四、定植後多久可採收？五、每分地收益若干？(嘉義縣朴子鎮雙溪里二七號侯成良)
 【答】：一、生地苗每株一至三角，視品種純度而定。
 二、每株二至三寸高，也亦有賣種根的好，種根長約二寸。
 三、每分地須五千株苗，或種根六十至九十莖斤。
 四、六月定植，十一月起割至年三月止之間採收。
 五、每莖斤時價較昂昂三十元，每分地在日本可收一千至二千三百莖斤之間。(楊永裕)

【問】：一、中藥三七有幾個品種？標高一千四百至一千六百公尺可種植嗎？
 二、前述環境，可種其他中藥嗎？
 三、栽培中藥和加工法有何參考書？(花蓮橫貫公路華藤溪陸嘉瑞)

中藥三七 謹防假冒

【答】：一、三七是菊科植物，洪三七(如川三七，俗稱川七)，是五茄科植物(如人參即為五茄科)川七市價很高，但本省目前都用單子葉植物的「其蓮」騙人上當，其形如紅竹。三七、川七都是雙子葉植物。
 二、可種貝母、防風、柴胡、當歸、白芷、山藥等。
 三、臺北市衡陽路大陸書局有日文參考書「わがらの藥草栽培」。(楊永裕)

栽培木耳 重在管理


【問】：一、栽培木耳有五十天，部份尚未發生幼耳，為什麼原因？
 二、木耳原木，部份被蛀可否預防？
 三、可否用井水噴或漂白粉消毒？對菌種有無妨害？
 四、採收木耳方法要用什麼工具？
 五、木耳原木的壽命有多久？
 六、用軟膠管直接撒自來水，壓力大，有無妨害？(臺南縣東山鄉嶺南村陳萬得)

【答】：一、根據一般情形，木耳晚生的原因如次：(一)樹木種類和樹齡不好，(二)菌種不好，(三)管理不同，(四)發生病蟲害。



農友們的福音!! 適合秋季栽植的蔬菜優良品種保證農民滿意的收穫

歷有二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，清河種子行的新改良各味優良品種。



(菜白心包) 菜白球結生晚中葉赤



頭菜花梅大良改



頭菜春州畔南

新出種晚生花菜子
 長岡交配一號甘藍菜子
 三池中生甘藍菜子
 金澤粗蘭結頭菜子
 正北東京結頭菜子
 美國大五寸人參子(胡蘿蔔)
 美國原封裝球型洋蔥種子
 美國加州大粒甜椒子
 牛若丸莖菜子
 紅仁白格二尺半長菜子
 山扁圓型豆仔薯種子(刈薯)
 60天赤黑晚生包心白菜子
 長岡交配理想結球白菜子
 日本福壽二號トマト子
 馬娜里トマト子
 蘋果型トマト子
 正鳥枝麻芝長茄子
 頭州早80天長菜頭子
 日本長岡交配60天結球白菜
 正晚生長葉花菜子
 日本長岡交配王將結球白菜
 中生晚80天純大白花花椰菜
 正天字50天鳳山短種菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子
 二四二矮性皇帝茄子
 臺中九號紅花荷蘭茄子
 和美產白荷花蘭茄子
 媽羅露西トマト子
 正晚生花菜子
 長岡交配60天白菜子
 泰國鳳尾甲芥菜子
 龍野川牛蒡子
 新改良蘇魯種矮脚木瓜子
 新改良蘇魯種矮脚木瓜子
 新出種白飽子
 新出種白飽子
 全年開花韭菜子
 大號究尾韭菜子

敝行一九六三年新園藝栽培法已出版，有意者付郵票三元即寄。敝行未刊載種子應有盡有，及其他特效農藥及東和牌噴霧器等，歡迎光臨賜顧。

義嘉 清河種子行

嘉電劃 義話撥 市中三 正四五 路八〇〇 八四四 號七三