

利用教槽飼料促進乳豬發育

李繁祥

要使同一窩仔豬長得整齊，發育又快，一定要適時使用教槽飼料。因為用母豬哺乳的仔豬，常在二十天以後，會因母乳不足而生長緩慢，或因吸食泌乳不良的乳頭而發育不好，或因經常吸食最後幾個乳頭的仔豬大小不齊而影響整窩仔豬的出售，這許多缺點，祇要利用教槽飼料，都可以避免。

教槽飼料如何配合

猪乳的營養比牛乳高，猪乳的脂肪含量比牛乳高約二倍半，猪乳的蛋白質含量比牛乳高約一倍半。所以配合教槽飼料要注意下列幾點：

- 一、教槽飼料的營養價值，要儘量和猪乳相近似。
- 二、豆餅粉，玉米粉等粗粒的飼料，要磨成粉狀，使容易舐食和消化。
- 三、飼料須選用上等品質。
- 四、一次不要配合太多，避免貯存久了會酸酵變質。

以下是兩種教槽飼料的配方，供農友們參考：

- 第一種：「教槽一號」，豆餅百分之十二、魚粉三、魚精二、脫脂奶粉廿八、酵母粉八、玉米粉廿二、麸皮十、食鹽〇・五、骨粉一・五、砂糖五、糖蜜三、歐羅肥二、維他命二、可樂與加裕二、生維質〇・五。
- 第二種：「教槽二號」豆餅百分之十五、魚粉三、脫脂奶粉十二、酵母粉五、玉米粉三十、麸皮十二、食鹽一・五、砂糖十、骨粉一・五、糖蜜二、歐羅肥二、維他命一、可樂與加裕〇・五、生維素〇・五。

泌乳量普通的母豬，在仔豬生後三週，就可開始使用教槽一號飼料。一、二週後，改餵二號飼料。
飼槽可利用木板釘製，闊四寸，深三寸，長度可以酌量加減，每四寸隔成一隔，防止仔豬動場之間，可用三根木樁隔開，在運動場餵仔豬，這樣可以使仔豬自由出入，又可防止母豬盜食教槽飼料。

身體強健真正好！

中禾圖
龔君



報相來位詛
者參做家乎講
病破箱免（病生）
惱煩（太勿）
無就病開當口笑

，好正真健強體身
！（戲遊）追迫像來做作工
，樂快又足充神精
！（精稱）老叮攏見看人入

，惱煩真痛苦生
，糟頭心兼吃射注
！若痛真體肉神精
？何如要貴可命生

仔豬開始不會吃時，要用手指頭把教槽飼料抹入仔豬的嘴裏，因為教槽飼料中含有砂糖百分之五，比猪乳美味可口，經過一次嘗試，吃後就會學舐，一窩仔豬中，只要有一頭會舐食，其餘會跟着學舐。但是要注意頭兩天，不要餵得過飽。從一號飼料，改換成二號飼料時，要漸漸的增加，第一天在一號飼料中，混入二號飼料三分之一，第二天各半，第三天三分之二，總之要慢慢改變，以免發生消化不良或下痢。

教槽飼料好處很多

母豬授乳中，如果突然發生疾病，不能繼續授乳，或乳量不足，乳質不好的，仔豬發育很慢或是發生嚴重白痢症的，都可提早離乳，換用教槽飼料。凡用教槽飼料育成的仔豬，消化器官比較發達，消化力強，離乳後健康活潑。

授乳母豬可維持適度的營養和體力，可提早發情配種，增加生產胎數。本文作者做過用教槽飼料餵仔豬的試驗，有一組仔豬在三週令時離乳，即用教槽飼料，另一組不用教槽飼料，在它出生後四十天，餵給普通的仔豬飼料，作為對照。

這兩組試驗的結果：在八週齡時，用教槽飼料的，每頭平均增加體重一·八六四臺斤，而且以後也健康活潑，發育很快。依照現在的仔豬價格，每公斤廿五元計算，每頭平均增收十三元二角二分。而且採用教槽飼料，提早離乳後的母豬，平均每頭產後三十一天下便發情配種而受胎，比了普通不用教槽飼料平均要隔五十六天才發情的母豬，提早了二十五天，也就是說，可以節省二十五天份的種母豬飼料和勞力。這二十五天份的種母豬飼料費，至少又可節省了二百元。

豬的萎縮性鼻炎

本文作者最近在臺灣種畜場病理研究室，見到了幾種可疑的豬萎縮性鼻炎（Arophic Rhinitis）的病理標本，因此認爲這種病，可能在本省其他地區也有傳播，爲了提醒一般獸醫人員的注意，特別把這種病的病狀和防治法介紹如下：

、下痢和精神萎頓等併發症，這種病豬大都是發育不良，或有跛行的病狀。


如果解剖病豬的結果，鼻腔骨骼部份，會發現有相當程度的變形，一般多以鼻中隔和鼻甲介骨處變形最明顯。鼻腔內壁膜的表面，常有多餘的粘液存在。

在防治的原則上，以衛生設備和適當的管理最爲重要。凡患病的小豬不宜供留種繁殖。當萎縮性鼻炎蔓延到畜羣時，採用土黴素（Terramycin）粉劑，對於保持發育增進率有幫助，用量可按每加侖的飲水或每五磅飼料用木粉劑二平茶匙，繼續施用到病癒爲止。此外，也可以用歐羅肥（Aurofac）輔助飼料，飼喂患病猪隻，同樣具有防治的效果。

趙法清

病 猪 發育中的中豬，常會發生萎縮性鼻炎，病豬經常不停的打噴嚏，隨後噴嚏，病情漸漸增加，所流鼻涕，常帶黏質，有時並帶血絲，鼻孔內的骨骼常告萎縮，因而使面骨變形彎曲。並且會發生如肺炎


防 治 在防治的原則上，以衛生設備和適當的管理最爲重要。凡患病的小豬不宜供留種繁殖。當萎縮性鼻炎蔓延到畜羣時，採用土黴素（Terramycin）粉劑，對於保持發育增進率有幫助，用量可按每加侖的飲水或每五磅飼料用木粉劑二平茶匙，繼續施用到病癒爲止。此外，也可以用歐羅肥（Aurofac）輔助飼料，飼喂患病猪隻，同樣具有防治的效果。



，（好太不）好外無肉吃魚吃
，果敢有均平物食
，高營營腐豆菜青
。（許少）薄淡吃日母子葉



，（好最）好界上動活體固
，追追小年少和去
，做己自力活命生
。寶是就金健理心



，學（可不）通喚酒飲（博賭）鐵援
，餓（太）箱通飽（太）門通食飲居起
，（童通）好（太）鋪通着食飲早朝早
。錯無允起早朝早