



臺大高雄五號大豆

耐寒性強適於秋播

【問】：一、臺大高雄五號大豆的耐寒性如何？

二、種子何處洽購？

三、每公頃用種子量多少？（嘉義縣朴子鎮順安里五十一號劉進福）

【答】：一、臺大高雄五號的耐寒性，比臺大高雄一號強，能適應秋作晚播。

二、種子可向斗南雲林縣農會洽購。

三、每公頃播種量約四十至五十公斤。

（劉文慶）

假杭菊苗已很少

真杭菊每兩卅元

【問】：一、有純種杭菊苗可買嗎？

二、據說杭菊自開花後，會由白色漸變成淡紅色，用何法可使不變？

三、前年各農友所種白菊（假杭菊）採收後，即有商人大量收購，但去年所種的却無人問津，原因何在？

四、臺北某商店，收購杭菊每兩十五元和三十元，可否代查詳址？（花蓮縣富里鄉竹田村十一鄰五號盧建生）

【答】：一、本省目前所售杭菊苗已很少偽品。

二、因氣溫關係，影響花青素的多寡，無法防止，加工後可再變回原色。

三、因為收購假杭菊無利可圖。
四、臺北市大盤收購商在南京西路尾六館仔口附近的巷仔內，可問六館仔口派查詢該一收購商人。（楊永裕）

臺中特三號油菜

品質優良含油量高

【問】：臺中特三號油菜的生育日數、株高、產量，各如何？種子何處有售？（彰化縣二林鎮趙甲里鎮平巷十二號林金品）

【答】：臺中特三號油菜是極早生，產量較高，品質優良的品種，下種後約二十天就開始開花。生育日數一百天，株高九十公分，每公頃產量一千五百公斤，含油率百分之四十。彰化縣農會有大量繁殖，種子請向該會洽購。（洪再傳）

甜橙品種慶金剛

六年生每株卅五斤

【問】：一、何種甜橙類產量最高？二、發育正常的六年生植株，產量約有幾萬斤？（嘉義縣竹崎鄉朴子埔八號洪長祿）

【答】：一、甜橙品種很多，適應地區亦不同，無法肯定說何種品種產量最高。一般而言：以「慶金剛」的產量很高，隔年結果的現象也輕。

二、收量須視栽培地區的環境和管理而定，一般發育正常的六年生植株可產二十五至三十五萬斤。（翁仁祿）

「優列喀」種檸檬

最適合於本省栽培

【問】：一、檸檬何種品種最好？何處可買幼苗？

二、檸檬大量生產後本省有無加工廠可訂約收購？（臺南縣將軍鄉仁巷村四十二號陳元貞）

【答】：一、最適合於本省栽培的檸檬品種有「優列喀」（Eureka）和「里斯本」（Lisbon），後者稍有隔年結果現象，苗木可詢問彰化縣永靖鄉新高苗圃。

二、目前本省未有檸檬加工廠訂約收購。（翁仁祿）

豐年牌 農藥

果樹、蔬菜、菸草

等病蟲害防治！

低毒性

農

藥

多賜米臭無
metasystox R

劑殺蟲性
疥蟲、紅蜘蛛
剋星

劑乳松粒富

果樹、蔬菜、
害蟲防除

劑乳松巴拉基甲

蔬菜害蟲用
低毒性

劑和水家農樂

蔬、果、草、菸
薄、薄、豆、大
病、病、馬、馬
害、害、鈴、鈴
治、治、鈴、鈴

興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新路五九號

電話：2619、4688

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號

電話：3、826

種植桃杏要在高地

枇杷實生種苗不好

【問】：一、同時同地和同一土壤，所種荔枝的開花結果情形為何不同？

二、何處宜種水蜜桃？何處有可出售？可用種子播種結果嗎？又本省有否苗否？可生長結果嗎？

三、枇杷苗可用種子繁殖嗎？未經嫁接，結果會優良否？本省何處有純正茂木種枇杷苗出售？（桃園縣龜山鄉大坑村四十五號田慶輝）

【答】：一、品種不同，或同一品種而生長勢不同，都不能同時結果，如只開花不結果，可能生長過旺，或土質過肥，或發生病蟲害。如生長過旺，可少施優質肥料，並在樹的基部用刀砍傷數下，如有病蟲害，宜在未開花前防治，明年即可結果。

二、水蜜桃宜在海拔約一千公尺的高度，生長才正常，不可用種子繁殖，如高度適合，可向山地農牧局請批。否是本省近年才引進來的，亦須在海拔高度始能結果。

三、用種子繁殖的枇杷苗，未經嫁接，果實一定會發生變異，大多變壞，很少有變好，或保持原來品質的。臺中縣頭汴坑有一批枇杷，是日據時代所植，可買到純正茂木枇杷苗，請到該處鄉公所請教。（朱長忠）

美國種芒果最佳

品種間各有特點

【問】：一、適合本省栽培的芒果，以何品種較佳？

二、美國種的「吉祿」、「海頓」、「愛文」，何種較佳？（雲林縣古坑鄉拔脚村拔脚十五號李茂勝）

【答】：一、適合本省栽培的芒果品種以象牙種或稱白肉種（White）最佳。自四三年引進美國種芒果後，發現美國種極果很適合本省的風土，且產量高，品質優良。目前當以美國種為最佳。



以象牙種或稱白肉種（White）最佳。自四三年引進美國種極果後，發現美國種極果很適合本省的風土，且產量高，品質優良。目前當以美國種為最佳。

二、美國種中的「吉祿」、「海頓」、「愛文」等品種各有其特點和缺點：「吉祿」品質優良，早熟，但開花期間的病害較嚴重，產量較低，果形較小。「海頓」種是中熟品種，成熟期約在八月上旬至中旬，有隔年結果習性，但果形整齊，風味優良。

「愛文」種生長最旺盛，栽培容易，產量最高，果色美觀，早熟，食味稍次於上列各品種，但仍甚可口，對生產者最有利。（張振甫）



蘆筍適於河川地

彰化縣溪底最多

【問】：一、在國姓鄉的山地地可種蘆筍嗎？

二、農復會自日本引進的蘆筍品種？試種成果如何？

三、何處可買蘆筍的種子？

四、蘆筍如何繁殖？

五、何處栽培蘆筍最多？（南投縣國姓鄉國姓村三百四十六號房連盛、苗栗縣三義鄉雙潭村一百六十號之一號吳阿齊）

【答】：一、蘆筍適於砂質壤土，選擇海岸地或河川地栽植為宜。

二、農復會引進的蘆筍種子很少，只能供給各區農業改良場試作而已，預定秋季播種，目前推廣面積約二百公頃，預定秋季約有一千公頃。

三、蘆筍種子可向臺北市南京西路廣益企業公司洽購，三重市重新路興農種子行也有。品種是華盛頓。

四、蘆筍的經濟栽培，都是用種子育苗，到定植的苗齡才移植，對根二十條以上的分蘗數有九至十二枝。在本省隨時可以播種，最適宜的播種期是三、四月或九、十月。

五、目前栽培蘆筍最多的是雲林縣土庫及發忠，栽培三年以上，生產最多的是彰化溪底。（王進生）

享譽已久 公認的效力 **福利來**

新貨已到 即請購用

Furella 'フレラ'

好消息 鷄白痢 新藥出現了!!

英國卜內門 有限公司出品

防治家禽白痢，傷寒，及其他各種疾病特效藥。每瓶一個月祇花一元藥費，保證百養百成既可安心，又可獲利。

治療：調配飼料壹貳倍。預防：調配飼料四四八倍。

總代理：英商卜內門洋碱有限公司 臺北市中正路一八〇〇號

經銷處：國際畜藥物廠 臺北市長安東路一段三九號

各地 均售

農友們!! 您想發財嗎? 請用富農的優良種苗 機會來的快

◎美國早玉球洋蔥型 ◎瑞典大蕪菁 ◎雲南大頭菜
 ◎北京劍葉結頭菜 ◎正美國石刁柏 ◎香港節瓜
 ◎富農大型梅花蘿蔔 ◎長岡交配一號甘藍 ◎長岡理想白菜

其他各種一代交配蕃茄、胡瓜、甜椒、西瓜、胡蘿蔔、包心白、花椰菜等優良新籽齊備。

◎各種農藥、農具、果樹、種苗、其他農業生產資料

應有盡有!! (詳細希閱富農園藝吉報)

富農種苗行

32年度富農園藝吉報附郵票二元函索即寄

高雄市中正四路一八〇號 電話：二一〇六九 郵政劃撥高字第四〇七二四

二期稻後種蔗菁
葉部可以作飼料



【問】：瑞典蔗菁用種子育苗後，可否在水稻未收割前用細仔栽培？或在水稻收割後整地移植？兩種方法，那一種較佳？葉部是否可做飼料？（雲林縣西螺鎮藍麟十四號高木茂）

【答】：一、瑞典蔗菁的播種期，可自九月至十二月，在水稻未收割前細仔栽培，亦可待水稻收割後整地移植。以後者生育佳而產量高。二、葉部可作飼料（李伯年）

防止就巢尚在試驗

【問】：一、現在有一種新成鷄痘疫苗，是把疫苗滴一、二滴在鷄鼻內，這是什麼疫苗？何處有售？
二、據聞有某種腦下垂體荷爾蒙，注射在剛抱卵的母鷄，可促進母鷄產蛋，解除就巢性，那是何物，何處有售？（嘉義縣梅山鄉梅北村華山七號張武雄）

【答】：一、有一種新成病疫苗，是專用在初生雛鷄滴在鼻內免疫的。此項疫苗，臺北市杭州南路一段二百五十三號臺灣養雞雜誌社服務部有代辦，請逕函洽購，使用法請參照疫苗仿單說明。
二、關於停止縮抱的荷爾蒙有用動情素（Diethylstilbestrol），此種荷爾蒙對於使縮抱鷄產卵尚在試驗階段。故此藥家用者尚無出售。（李登元）

溪水上游試放蔗菁

可防水蛭寄生羊羔

【問】：飼養一、二個月的小羊，常飲山谷水，以致鼻腔寄生水蛭（螞蟥），不到一個月死亡甚多，請問如何驅除？如何預防？（花蓮縣壽豐鄉壽豐村一百二十二號雷振乾）

【答】：水蛭寄生到羊的鼻腔內，除用人工取出外，少有其他較好辦法，至於山溪內有水蛭，即用香蕉葉放在流水的上游，可使水蛭減少或致死，但因未做試驗，不敢斷言有效，如有興趣，不妨一試。（黃立軍）

初生仔豬全身發抖

可試注射葡萄糖液

【問】：本人飼養本地豬一頭，平時飼養管理，一切都注意，但是產下仔豬八頭，全身顫抖，日夜不停，惟有食慾，不知是何病症？（苗栗縣南鎮山佳里店仔林秋錦）

【答】：據你所說的情形，你的仔豬是先天性營養缺乏的可能性極大，但因未經詳細檢驗，無法斷定究係何病。有一種營養性的疾病，因仔豬血液中缺乏葡萄糖份，仔豬亦有發抖現象，故似此情形的仔豬，請獸醫注射些葡萄糖液試試無妨。（李登元）

鱧魚池可混養鯉魚

小鱧魚食要受訓練

【問】：一、同一池時以養鱧為主，而混養吳郭魚、螺絲（田螺）等為副，是否適合？二、池塘如何設備為宜？三、鱧苗是如何育成？與什麼飼料？四、鱧如以人工飼養，發育如何？五、鱧可能發生何種疾病？（南投縣草屯鎮土城里中正路二一號陳阿）

【答】：一、就經濟立場和技術觀點而言，養鱧池應儘量避免混養他種魚類，但為攝取殘餌以免池水腐敗，危及池鱧，可放養少量鯉魚或河內鯽。
二、養鱧池設備，視業者財力而定，最好四週堤防能砌磚（卵石），但土堤亦可，不過澆排水門，必需有防逃設施。
三、鱧苗向魚苗商購入後，可用小池先予訓練，飼食人工飼料（如下雜魚、鴨胎蛋）後，再放入大池飼養。
四、用人工飼養鱧，如果案情情形旺盛，一年可成長三至五兩。（劉嘉剛）



徵求駐鄉鎮推銷員，專業兼職均可，簡章備索。



西德哈佛蘭公司供應
大猪出售前2個月開始服用，得增加20%的體重且節省二成的飼料。
國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段卅九號

養豬想賺錢請用催肥新藥



品質高超，
信用可靠之標記。

請試用拜耳廠最新出品
紅蜘蛛，蚜蟲特效藥。

米賜多R
(Metasystox R)

現貨供應：興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新路59號
電話：2619 4688

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號
電話：38826

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號
電話：33157 33158 33159