

農業信箱



高雄六四號稻種

可在看天田栽培

【問】：高雄六四號稻種可否在雲林地區作看天田和陸稻種植？（雲林縣安南鄉太湖村二十八號許石鵬）

【答】：高雄六四號水稻，可在看天田或為陸稻栽培，但據高雄改良場試驗的初步結果，需七至十天灌溉一次，行距二十五至二十五公分，播種量每公頃約七十公斤為宜。（謝英錄）

甘藷新品種四一—八九

比在來種產量高適秋作

【問】：一、甘藷新品種四一—八九的食味如何？二、耐肥、耐旱、耐濕性如何？三、夏秋作是否適合？四、每公頃多少產量？（臺中市南區民主里國光路七巷七號郭朝漢）

【答】：甘藷新品種四一—八九，塊根產量平均可比在來種多收約百分之三十，乾簽量約可多收百分之四十。

莖葉長，節間短，綠色，葉形五淺裂，塊根為下端膨大紡錘形，有淺縱溝，皮色淡黃，肉色淡黃，是晚熟種，生育日數一百八十天，宜在八至十月間秋植，亦尚適於欄仔栽培。

製粉率是百分之廿九至三十，製粉率約百分之十三至十四，食味中等，稍耐旱，不

很耐濕，耐肥性中等，抗病性強，每公頃鮮藷產量有二萬六千至三萬五千公斤。（李良）

苜蓿可以旱地栽培

初次播種需要接種

【問】：一、苜蓿現在可以播種嗎？二、苜蓿的生育狀況怎樣？三、種下多久才可以犁入土中作綠肥？四、播種時要用接種土嗎？五、山地環境也可以種苜蓿嗎？六、種子向何處購買？（彰化縣埔鹽鄉永樂村九十四號施清文）

【答】：一、苜蓿播種適期是十月下旬至十一月下旬都可以播種。二、苜蓿綠肥生育狀況和紫雲英大致相同，但較紫雲英耐旱。三、苜蓿播種後約一百二十天即可翻入土中充作綠肥，它的鮮莖葉產量每公頃約有三萬公斤。四、第一次播種苜蓿，需要根瘤菌接種，如無根瘤菌接種，可用種過豇豆的土，每一公斤種子，約對二十公斤的土。五、苜蓿在木省海拔二千公尺以下均可播種，旱地在播種時要有相當的濕度，可促使種子發芽生長，若過乾，生育便不好。六、苜蓿綠肥種子請向臺北市鎮江街一號乳業改進會洽購。（張國勳）

栽培杭菊利潤高

加工技術很重要

【問】：我想購買藥菊種子，不知向何處採購為妥？（雲林縣古坑鄉朝陽村中正路二三四號張玉安）

【答】：目前栽培藥用菊花，尤其是杭菊，利潤相當高，種出到處有賣，可參考本刊廣告。問題在採收加工，是否有把握控制，方法雖簡單，但很費工夫。此外要事前打聽清楚收購人，

目前種植者已不少，惟仍比栽培一般作物來得利潤高。菊花並不是用種子而是用扦插苗繁殖的。（楊永裕）

農友們!! 種植外銷東南亞各地用裏作甘藍請選用

①三季時坂田中早生甘藍。②黑葉理想甘藍。③宇治交配トッ
④宇治交配USM一號甘藍
⑤東湖、日本大葉、明土達菠菜
⑥北京劍葉結球甘藍
⑦美國大葉五寸胡蘿蔔
⑧美國大葉九寸胡蘿蔔
⑨美國大葉切葉牛結球
⑩山東葉、其他各種一代交配蕃茄、西瓜、甘藍、
結球菜、甜椒、包心白等優良新籽均備。
最有厚利本年由日本新引進的果樹苗(十二月中旬入貨)
葡萄(巨峰、マスカット、ベリッパ)梨(新世紀、二十世紀)栗
(銀鈴)桃(砂子早生、倉方早生、新大久保)杏(大實杏)
日本大輪玫瑰花苗(以上花、果實苗均二年生接苗優良品)
日本唐菖蒲球根(大和當歸種子) 臺北市迪化街一段八十六號
燕麥種子每公升十一元

臺灣農業資材公司

電話：四四二五三·四二二六五
郵政劃撥臺灣一二七九九



購買「新阿司卡利肯」一打或回生丹一瓶即贈送大型一九六四年度美麗月曆表一本(長六〇公分寬四〇公分)多購多贈，贈完為止，訂貨請利用郵局劃撥儲金帳一三八八〇號。

豬、雞、鴨、鵝、類治療預防聖藥

「優點」①比匹拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲蟲卵都全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

雞、鴨、鵝、類治療預防聖藥

「優點」①效力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，效力持續時間最長。③價格最便宜。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一〇〇號
電話：二四〇六五·四七六三五

全省飼料店農會藥房均有售

留作種用的馬鈴薯

不可用藥抑制發芽



【問】：留種用馬鈴薯可
否用「二五M H—四〇」藥劑
抑制發芽？(宜蘭縣礁溪鄉光
武村八十一號何庚申)

栽培花豆和菜豆相同

豆類輪作易發生病害

【問】：一、要在二期稻收穫後栽培花
豆的方法如何？
二、收穫成績和利益怎樣？
三、有何病蟲害？如何防治？
四、收穫時，是否會影響明年早期落花
生的下種。(雲林縣土庫鎮埤脚里五十二號
楊聰顯)

【答】：一、栽培花豆和矮性菜豆的方
法相同。
二、每十公畝的收益約一千元。
三、病害以銹病為主，可噴射二、三次
大生「七八」四百倍液預防。如有紅蜘蛛發
生時，噴射八百至一千倍「鐵利旺」水溶液。
四、豆類輪作很容易發生病害，例如菌
核病等，所以要和其他作物輪作為宜。(王
進生)

本地種火雞體型小

美國種體大兩倍多

【問】：一、肉用火雞那一種比較優良
？種雞或種蛋何處可購得？
二、關於養火雞的書何處可購得？(臺
南縣學甲鄉中正路九十五號謝文島)

【答】：一、火雞有兩種，一是臺灣土
種，體型小，一是農復會在幾年前從美國輸
入的，是一種胸青銅色火雞，體型比臺灣
土種大兩倍多，你可寫信到高雄鳳山農業改
良場畜牧分場去問。
二、有關飼養火雞的小冊子，請寄信到
臺北農復會畜牧組去問，火雞的飼料，可比

照養鷄飼料，但火雞可吃草。(黃立章)

本省一張蛋種

需葉三百公斤

【問】：本人所屬霧峰鄉林本榮股份公
司要提倡股東養鷄，若以每戶飼育兩張鷄種
計算，總計五十戶，所需葉菜量，要栽培幾
甲山地的桑樹才够？(臺中縣太平鄉太平路
五一七號林漢胤)

【答】：一、本省現行蛋種，每張約需
桑葉三百公斤，五十戶合計一百張，共需桑
葉三萬公斤。
二、山地栽桑，每公頃全年產葉量，約
為六、七千至一萬多公斤，還是要看肥料管
理的情形而定。
三、假如合理的肥料管理，每公頃可
年產桑葉一萬另五百公斤，可以分期飼養三
五張蛋種。(洪顯銓)


母牛忽然無奶

可能患乳房炎

【問】：我養一頭母牛，前年生了一隻
小牛，小牛吃奶一直吃到一歲半，母牛的奶
仍很充足，今年那頭母牛又生一隻小牛，到
現在才四十多天，忽然不下奶，而乳房仍和
以前下奶時一樣大，請問這是什麼病？用什
麼藥來醫治？(花蓮縣富里鄉水豐村十三鄰
八號之二王和光)

母牛生小牛

【答】：母牛生小牛
後約四十天即無乳，原因
很多，如飼料不足，乳房
炎或其他原因，請仔細檢
查一下。乳房如和從前一
樣大，硬固、發熱等可能
有乳房炎，可用盤尼西林
治療，乳房如無病，可能
是飼料不足，可加餵少許
精飼料，可能會產乳。(黃
立章)



讀者服務部小啓

張雲泉農友：請示詳細通訊處以
便將養牛飼料表寄上。

ニッサン 稻刈機

特點

- 1 男女老幼皆可站着使用。
- 2 可將稻莖收成堆，便於捆縛。
- 3 效率高(一分地2~3小時就可以割完)。
- 4 刀片銳利耐用。
- 5 價格低廉、輕便、經濟、耐用。
- 6 使用此機可割除寄生蟲在稻莖頭
二化螟蟲及其他一切害蟲。
- 7 節省農藥，工資之
經費、增加
稻穗、稻草
收穫量。

「徵求各地經銷處」

◎一次割七樣一堆

日本全國唯一稻刈機製造工廠

臺灣總代理：萬豐行 電話：42857・45492
郵政信箱202號

現貨供應處：奇特企業股份有限公司
臺北市仁愛路四段十二巷八弄十一號 電話：20637

日產產業株式會社農機部榮譽出品

品質高超，信用可靠之標記。

請試用拜耳廠最新出品
紅蜘蛛，蚜蟲特效藥。

米賜多 R
(Metasystox R)

現貨供應：興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路59號
電話：2619 4688

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號
電話：38826

臺灣總代理：中德貿易有限公司
臺北市博愛路98號
電話：33157 33158 33159