鳳梨施肥不得法
植株粗大果實小

【問】：一、鳳梨植株很茂盛，爲什麼所生果粒却很小？

二、鳳梨需要何種肥料？

三、鳳梨何時施肥爲宜？（臺中縣石岡鄉金星村二十五號陸火爐）

【答】：一、鳳梨施肥，如不得法，或果實發育期中特別乾旱，亦可能使植株粗大，果實反而變小。

二、鳳梨對氮肥和鉀肥的需要量較多，以氮磷鉀的比率是四—一—四爲宜。每株鳳梨自栽植後至採收第一回果實止，兩年施肥量爲硫安八十公分，過磷酸鈣廿二公分，硫酸鉀廿二公分，合計一百三十四公分。

三、鳳梨施肥，要在栽植後一個月，栽植後第二年的三、六、九、十一月和栽植後第三年四月間分六次施肥。（黃季春）

蕪菁可糊仔栽培
不影響一期稻作

【問】：一、瑞典蕪菁適應何種土壤？

二、可否作爲二期水稻糊仔栽培？

三、生育日數要多久？

四、每分地要多少種子？

五、苗床面積要多少？（臺中縣龍井鄉西村茄投路二百一十五號劉見財）

【答】：一、瑞典蕪菁的土壤適應性很大，粘土、砂土或酸性、鹼性土壤都可栽培。

二、如欲利用二期水稻收穫後栽植，應在水稻收穫前一個月育苗，待水稻收穫後開始移植，如進行糊仔栽培亦可。

三、生育日數一百二十天，包括育苗期三十天在內。實際定植後九十天可收穫，如十一月十五日定植，二月十五日可收穫，不會影響一期稻作。

四、每分地需種子二兩，如育苗栽植，需要苗床十平方公尺。

五、種子可向臺北市廸化街一段八十六號農產公司洽購。（李伯年）

配合洋菇外銷
禁用家畜糞便

【問】：一、利用鷄糞六十公斤，配合氰氨化鈣廿五公斤作爲洋菇肥料是否適合？

二、有無適當辦法消除自來水裏所含漂白粉？

三、工業級尿素可否用作洋菇肥料？（宜蘭縣羅東鎮興東路九十一號王立昔）

【答】：一、爲配合洋菇外銷和病蟲害防除，今後栽培洋菇用堆肥，應禁止滲用家畜等糞便。如滲用氰氨化鈣，應注意是否已醱酵腐熟，否則會影響洋菇生產。

二、自來水中含有少量漂白粉，對洋菇生長無影響，不必設法消除。

三、工業級尿素，較農用尿素成份較差，雜質亦較多，最好還是用一般農用尿素。（劉開仁）

翠菊和石竹
九十月播種

【問】：一、翠菊和石竹何時栽培，才能適應新春插瓶之用？

二、如何栽種？（高雄市七賢三路一號沈再福）

【答】：一、翠菊和石竹最適當的播種期是九月上旬至十月下旬。翠菊播種後約經四個半月開花，石竹約經三個月開花。可以根據這段時間來推算播種期。

二、翠菊和石竹都需先在苗床育苗，一個月左右後，移植到田圃，翠菊除可供插花用外，還可盆栽。如果供插花時，栽培距離可以密一點，這樣花梗較長。其他栽培方法和管理與普通草花相同。（謝爵吾）

農友們!!您想發財嗎？

請用富農的優良種苗　機會來的快

◎美國早玉球洋葱型　◎瑞典大蕪菁　◎雲南大頭菜
◎北京劍葉結頭菜　◎正美國石刁柏　◎香港節瓜
◎富農大型梅花蘿蔔　◎長岡交配一號甘藍　◎長岡理想白菜

其他各種一代交配蕃茄、胡瓜、甜椒、西瓜、胡蘿蔔、包心白、花椰菜等優良新籽齊備。

◎各種農藥、農具、果樹、種苗、其他農業生產資材

應有盡有!!（詳細希閱富農園藝吉報）

富農種苗行

高雄市中正四路一八〇號
電話：二一一〇六九
郵政劃撥高字第四〇七一四

52年度富農園藝吉報附郵票二元函索即寄

豐年牌農藥

請認明豐年牌爲
品質高超信用可靠之標誌

無臭米賜多　素毒性殺蟲劑　蚜蟲，紅蜘蛛尅星

富粒松乳劑　果樹、蔬菜害蟲防治

樂農家　薄荷、瓜類、蔬菜、豆類、銹病、露菌病、炭疽病

殺也特　薄荷、豆類、柑桔　白粉病、象皮病

興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五九號
電話：三六一九・四六八八
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六