

養豬用的

醱酵飼料

。土有許。

每年春季，甘諸缺貨，影響豬飼料的供應，最好的方法是利用豐產期的甘諸，自己做醱酵甘諸飼料，不但可以避免甘諸缺貨，而且可以促進消化，提高飼料的利用率。

怎樣做醱酵飼料

醱酵甘諸的做法很簡單

現在以養一頭豬為例，說明所用的材料和方法如下：

新鮮甘諸一百五十公斤，濃粉粉四百公斤，脫脂米糠十五公斤，糖蜜二十五公斤，另外如果養兩頭豬，便準備前面所說各種材料

準備清水六十公斤，以上的總重量是六百五十公斤。所謂濃粉粉，是指酒精，蔗渣粉和樹薯粉等都可以。脫脂米糠在一般飼料行都可以買到，就是把米糠裏所含的油脂除掉，提高蛋白質的含量，叫做脫脂米糠。

農友們如果買不到糖蜜可以不用。但是醱酵的時間，需要較長，補救的方法，便是多加麩皮或少量糖水，因為糖水也能幫助醱酵，而且可以增加豬隻的食慾。除了糖水以外，或用甘諸片和加糖蜜，等到冷卻後再混合，也可以代替糖蜜。

甘諸必須先切成小片，可以使它容易經醱酵而軟化，否則豬隻吃了沒有經過軟化的甘諸塊，容易招致消化不良。每片甘諸的厚度是半公分到一分，如果是飼養頭數較多的，也可以用切片機來代替。甘諸片切好了以後，就可準備放入醱酵槽。

醱酵槽的大小，根據養豬頭數所需飼料的多少而不同，一般養一頭豬的話，醱酵槽的直徑一·一公尺，深一·八公尺，兩頭豬的醱酵槽，直徑增加為一·四公尺，深度同前。如果是五頭豬的話，醱酵槽的直徑一·八公尺，深度三·九公尺。


醱酵槽準備好以後把甘諸片和其他飼料先裝五分之一或十分之一，放在板上。然後像攪拌水泥砂石一樣，把甘諸片和其他飼料攪拌均勻後，倒入醱酵槽裏面去。並且隨即整平和加水。再按照前述方式，重複四、五層，在最上面一層用塑膠布覆蓋，覆蓋後加上大石頭壓緊。

如何利用醱酵飼料

甘諸片都充分軟化才可以，一般情形大約是調製後第十至二十天之間，但是氣溫較高，天數可以縮短，否則就要延長。

用醱酵飼料餵豬的時候，每次不要用太多，而且用下面的混合飼料同時來餵：

小麥皮百分之三十，脫脂米糠百分之廿五，混合麥糠（麩皮加米糠）百分之二十·五，大豆粕百分之十二，魚粉百分之



，微微風畔湖草青
；獨園景物動竹新
。天重七樓大合綜



。義意有行旅光觀
；處去好在實北臺
。味趣也園樂童兒



，平新過喜歡人人
；喜恭來頓新衣新
！微微笑娛娛（玩遊）迨迨

人人歡喜過新年

中禾：文
龔君：圖

