

增加你的收入!!

興農春播包心白菜
興農三季甘藍
立春後開始播種栽培至夏天收穫均能耐
高溫的最佳新品種
贈送試種函索即寄

請參閱 興農園藝新知識

輸入元林興農股份有限公司
興農種子行

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
電話：九 七 一 二 六 三 四
副撥儲金四〇二八號
連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

農業信箱



雨水過多陽光不夠

食用向日葵不結實

【問】：食用向日葵，開花不結實，原因為何？（高雄縣鳳山鎮五甲路七二號正吉）

【答】：向日葵不結實的原因，可能開

花期間雨水過多，栽培地點陽光照射不夠，栽培時期不對，或病蟲害等。（祝靜香）

綠竹和刺竹種法不同

【問】：一、用栽綠竹的方法來種刺竹是否可以？

二、據說栽竹適期是一、二月，但這時南部高屏地區正是乾季，當地農友都在清明前幾天栽植，是否適宜？

三、所用母竹，直徑幾寸較為適宜？（高雄縣大寮鄉永芳村一〇八之二號羅青石）

【答】：一、綠竹的栽植法和刺竹略有不同，因為綠竹較耐乾燥，成活率高，所以在雨季可用插枝法，但刺竹宜用分株法。

二、栽植竹類，應在雨水充裕時定植的好，在南部應在雨季定植，才可提高成活率，但有灌溉設備的就不受限制。

三、所用母竹的直徑刺竹八至九公分，綠竹五至六公分為宜。（王進生）

果樹病害

冬期防治劑

日本 クロニ 500g入

適用病害

柑桔：瘡痂病、黑點病、其他病害。
葡萄：黑痘病、褐斑病、毛氈病。
梨：黑斑病、黑星病、赤星病。
梅：黑星病。

其他果樹類：均可使用。

使用時期：1月～3月上旬發芽前。

現貨供應處：豐裕農藥行

員林鎮民生路230號



品質高超，

信用可靠之標記。

請試用拜耳廠最新出品

紅蜘蛛，蚜蟲特效藥。

米賜多 R

(Metasystox R)

現貨供應：興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路59號

電話：2619•4688

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號

電話：38826

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號


電話：33157•33158•33159

萬力大藥廠·省立淡水血清

畜產、獸醫用藥品、疫苗血清

備索說明書

各式藥品及原料齊全幾百種
家畜藥品，權威，全國第一家出口，暢銷東南亞。



省家畜衛生試驗所生物藥品 總經銷(全省唯一家畜藥總匯)
萬力大藥廠 萬家畜藥品供給中心 博濟大藥房獸藥部
臺北市西寧南路130 電話37112郵劃4616