

增加你的收入!!

興農春播包心白菜
興農三季甘藍
立春後開始播種栽培至夏天收穫均能耐
高溫的最佳新品種
贈送試種函索即寄

請參閱 興農園藝新知識

輸入元林興農股份有限公司
興農種子行

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
電話：九 七 一 二 六 三 四
副撥儲金四〇二八號
連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

農業信箱



雨水過多陽光不夠

食用向日葵不結實

【問】：食用向日葵，開花不結實，原因為何？（高雄縣鳳山鎮五甲路七二號正吉）

【答】：向日葵不結實的原因，可能開

花期間雨水過多，栽培地點陽光照射不夠，栽培時期不對，或病蟲害等。（祝靜香）

綠竹和刺竹種法不同

【問】：一、用栽綠竹的方法來種刺竹是否可以？

二、據說栽竹適期是一、二月，但這時南部高屏地區正是乾季，當地農友都在清明前幾天栽植，是否適宜？

三、所用母竹，直徑幾寸較為適宜？（高雄縣大寮鄉永芳村一〇八之二號羅青石）

【答】：一、綠竹的栽植法和刺竹略有不同，因為綠竹較耐乾燥，成活率高，所以在雨季可用插枝法，但刺竹宜用分株法。

二、栽植竹類，應在雨水充裕時定植的好，在南部應在雨季定植，才可提高成活率，但有灌溉設備的就不受限制。

三、所用母竹的直徑刺竹八至九公分，綠竹五至六公分為宜。（王進生）

果樹病害

冬期防治劑

日本 クロニ 500g入

適用病害

柑桔：瘡痂病、黑點病、其他病害。
葡萄：黑痘病、褐斑病、毛氈病。
梨：黑斑病、黑星病、赤星病。
梅：黑星病。

其他果樹類：均可使用。

使用時期：1月～3月上旬發芽前。

現貨供應處：豐裕農藥行

員林鎮民生路230號



品質高超，

信用可靠之標記。

請試用拜耳廠最新出品

紅蜘蛛，蚜蟲特效藥。

米賜多 R

(Metasystox R)

現貨供應：興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路59號

電話：2619•4688

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號

電話：38826

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號


電話：33157•33158•33159

萬力大藥廠·省立淡水血清

畜產、獸醫用藥品、疫苗血清

備索說明書

各式藥品及原料齊全幾百種
家畜藥品，權威，全國第一家出口，暢銷東南亞。



省家畜衛生試驗所生物藥品 總經銷(全省唯一家畜藥總匯)
萬力大藥廠 萬家畜藥品供給中心 博濟大藥房獸藥部
臺北市西寧南路130 電話37112郵劃4616

四至十一月採漆液

【問】：一、漆樹何時採漆？每株能採多少？

二、漆的銷路如何？每公升價格若干？

三、如廢除漆樹，改種柑桔檸檬或荔枝等，是否較有利？

四、漆的用途如何？每千株漆的實得利益有多少？（臺南縣卑南鄉溫泉村建國二十三號方 杰）

【答】：一、漆樹種植四、五年後，幹高三、四公尺，樹徑四、五公分，即可採漆。採漆季節約自四月至十一月，最適宜的採漆時間是每天自上午五時至十時止，前三小時為割漆工作，後三小時為收集漆液工作。

二、漆樹每千株可生產一百六十八公升，每公升市價七十元，可得一萬二千七百六十元，除去管理採漆費用約五千元，實得六千餘元。

三、漆多產於外銷日本等地，過去價格很好，最近幾年差一點，將來可能維持現價。

四、漆樹全部砍除似很可惜，但是較為緩慢地若改植竹類、芳樟、果樹等，收益當較高，且有前途。（林文鑑）

四個專門刈葉的甘藷種

【問】：一、我這養用甘藷葉以何品種產量較多？

二、何處有種苗可買？（宜蘭市文昌路六十三號陳兆祥）

【答】：一、採收葉用甘藷葉的甘藷品種，秋植有豐農二十五號、豐農四十八號。春植有豐農五十八號、沖繩一百號。

二、豐農二十五號、豐農四十八號兩品種可向嘉義農業試驗分所洽購。豐農五十八號、沖繩一百號可向臺北農試總所函索。（鄭斌懷）



冷藏柑桔

【問】：一、冷藏柑桔最適合幾度？

二、冷凍期間是否會腐敗？

三、如何包裝才不致腐爛？


四、有無其他保護技術可供應用？（高雄縣美濃鎮泰安里十三號劉和天）

【答】：一、冷藏柑桔適於攝氏五度。二、每果用報紙包裝，可避免腐爛果的蔓延。

三、冷藏後的柑桔果實，一經取出，儘速販賣，以免腐爛。

四、沒有冷藏設備時，可貯藏在暗涼室，利用木架，每一排僅放一層果實，使冷風從室下部進入，從屋頂出去。

五、每果個別放入塑膠袋內，但要開口，亦可貯藏一個月左右，不致腐爛和減重。（翁仁祿）



什交一號木瓜屏東出售種子

【問】：一、砂質壤土是否適於種植交一號木瓜？

二、明年五月要定植的木瓜苗，什麼時候育苗最適宜？

三、一分田地，約需多少種籽，如何播種育苗？

四、何處可以買到可靠的雜交一號木瓜籽，價格若干？（嘉義縣中埔鄉鹽館村下庄仔八號陳傳芳）

【答】：一、砂質壤土很適合種木瓜。二、本省中南部育苗期，從播種到定植，冬季約為四個月，春秋三個月，夏季二個月，苗高達二十至三十公分時定植。為了減少定植時的植株損失，宜用塑膠袋育苗。

三、株行距如採用二×二·五公尺，每分地約可栽二百株。四、純正雜交一號木瓜種子，可向屏東縣長治鄉復興村二七號黃連壽處函洽。（戴邦本）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

豐年牌農藥

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

請認明豐年牌為品質高超信用可靠之標誌

無臭米賜多

富粒松乳劑

樂農家

殺也特

系毒性殺蟲劑
蚜蟲，紅蜘蛛，星

果樹、蔬菜害蟲防治

薄荷、瓜類、蔬菜、豆類
病類：銹病、露菌病、痘病

薄荷、豆類、柑桔：
白粉病、象皮病

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新街五九號
電話：二六一九、四六八八
臺北總經銷處：臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六

可安心使用 信用可靠

(中日牌)

利達必安巴馬

速度利特巴拉

農靈靈靈靈

乳劑乳劑乳劑乳劑

劑劑劑劑劑

臺農化工廠股份有限公司

址：臺中縣外埔鄉大同村甲后路一〇八號

稻紋枯病噴阿蘇仁液

濃度適當並沒有藥害

【問】：屏東方面，每年第一期水稻，都播在來種，普通稱矮麻種，又稱矮腳種，可以預防水稻紋枯病，據說不能使用阿蘇仁液劑，因為有藥害，是真的嗎？（屏東縣內埔鄉義亭村振興路二十五號張遠捷）

【答】：用「阿蘇仁」防治稻紋枯病尚未發現有藥害，可能是使用濃度過濃，會引起藥害。一般使用「新阿蘇仁液劑」是二千倍，「阿蘇仁可濕性粉劑」是二千五百倍。（張良傳）

土地公肥不是肥料

是否有效要看土質

【問】：什麼叫做「土地公肥」？土地公肥的組成份是什麼？（宜蘭縣壯圍鄉後埤村六十號李國明）

【答】：「土地公肥」不是肥料，據廣告所稱，祇能供給氮磷鉀三要素以外的植物荷爾蒙和微量元素等。是否有效果，要看土壤是否缺乏這些東西而定，譬如說維他命丸是可以增進健康的，試問一般農友們是否每天都在服用？（席連之）

雞傳染病都會拉白尿

原因不明不隨便給藥

【問】：一、打過新城雞瘟疫苗，約一個月又有白尿是何原因？

二、現有白尿的病雞，可以注射新城疫苗嗎？（屏東縣麟蹄鄉新園村新高路十七號蔡坤義）

【答】：「放白尿」和注射新城雞瘟疫苗並無關係，凡傳染病都可能有「放白尿」的現象。

二、「放白尿」不一定是新城雞瘟，新城雞瘟除消化不良的症狀外，有神經方面不正常的症狀，單憑一項症狀是無法斷定

是那種疾病，未判定病因前不要亂給藥物，要請獸醫診斷治療為妥。（李發元）

雞太擠

消化不良

【問】：本人所養卵內兼用的初生雞，最近發現糞便中有像醬油一樣的顏色，而且還有泡沫，不知是何病？如何防治？（彰化縣大城鄉東港村中央路二號許源祈）

【答】：據你所述雞的情形，可能是受了寒涼，雞太擠在一起引起消化不良的毛病，無須用藥物，只要在管理上注意保暖，保持乾燥，避免太擁擠，就會康復的。（李登元）

讀者服務部小啓

一、下列農友地址不詳細，無法回信或信被退回，請速補詳細地址：

邱紹源 林金樹 張錦章 徐陣欽
林溪川 王跋 陳玉書 金正雄
陳炳煌 蕭俊產 林德賢 左營黃先生（問藥物飼料）林振源 穆易
二、農業信箱來信，請儘量利用明信片，來信中附寄回信郵票。



正豐 農藥



能特收乳劑

防治：鹽水蜈蚣，葱薊馬

益加津乳劑

防治：果樹，油菜，蔬菜之蟲害

鐵地旺

乳劑 粉劑
是紅蜘蛛之剋星

地蟲死乳劑

防治：土壤中各種之害蟲

螻蛄必死誘殺餌劑
為螻蛄，蟋蟀之剋星

美果素乳劑

防治：柑桔，菸草，油菜害蟲之特效藥

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峰 電話 六三號