



桔皮肥效不大

【問】：柑桔皮中氮、磷、鉀含量各多少？可以做甘蔗肥或追肥嗎？（新竹市北門街一九一號鄭舜德）

【答】：新鮮的柑桔皮中約含氮百分之〇・三，磷百分之〇・〇六，鉀百分之〇・二，肥料價值不大，可做堆肥但需混合氮磷化鈣，使它充分腐熟才可使用。（邱再發）

洋蒜萎縮病要預防

【問】：洋蒜心葉不長又不死，如果是萎縮病如何防治？（雲林縣新鄉五華村牛埔厝十二號鄭征雄）

【答】：一、洋蒜如果患萎縮病，目前尚無法用藥劑防治，祇有迅速拔除病株燒燬，儘量驅除蚜蟲或其他害蟲，以免傳染。

二、蚜蟲可用百分之二十五DDT乳劑混合百分之五十馬拉松乳劑的五百至八百倍稀釋液或撒佈百分之三・五魚藤精乳劑二百五十至五百倍稀釋液防治。（吳福壽）

預防洋蔥露菌病

【問】：玉蔥露菌病如何防治？（嘉義縣東石鄉西園村張金水）

【答】：洋蔥（玉蔥）露菌病最好要預防，自發病前開始撒佈三十三式或四一四式一石灰波爾多液一數次。或撒佈「大生七十八」四百至六百倍液亦可。因這類藥液不易粘附，故撒藥時必需加入展着劑充分攪拌，並增加撒藥次數方有效。（吳福壽）

洋菇堆肥要腐熟

【問】：一、在菇床上發生細得像蛛網絲狀的細絲並生異型菇物是何物？如何預防？（南投縣竹山鎮中山路四號陳文筆）

【答】：一、可能是一種野生雜菌的菌絲，生長後分泌有毒物質，不利洋菇菌絲的生長，所生異型物是一種野生菇，無食用價值，因堆肥醱酵不良，堆肥醱酵一定要達到高溫攝氏七十度。（胡開仁）

尿素和鹽安不同

【問】：一、紅土和尿素混合時要澆水嗎？

二、製成團粒尿素要晒嗎？能藏多久？

三、團粒尿素怎樣施用？

四、尿素和鹽安大都相同如何辨別？（宜蘭縣三星鄉大隱村六十二號鄭政榮）

【答】：紅土和尿素混合時不要澆水，如土壤太乾時打碎後澆少量水，無損肥份。

二、團粒尿素最好不要晒日光。

三、團粒尿素可以表面施肥，如保水力、保肥力較差的砂土或漏水田應施在十分分表層下，施肥時應該減少澆水並避免放在進水口附近。

四、尿素是白色圓粒狀結晶，鹽安是白色立方形結晶。（吳石生）

【問】：一、改良水田用生石灰何處能買到？

二、可用洋蒜用的碳酸石灰嗎？

三、石灰可否和厩肥、過磷酸石灰混合做基肥？（彰化縣和美鎮裕豐里和厝路九號陳萬全）

【答】：建築用石灰就是生石灰，碳酸石灰作用很弱，使用在上壤時要單獨使用，施用量是每甲地約二千公斤，使用後經過一星期再施堆肥或其他肥料較妥。（吳啓東）

【問】：一、養鴿需用什麼飼料？

二、鴿子從解出起需幾天才會生蛋？

三、鴿子野蛋需要幾天？（雲林縣西螺鎮吳厝里五十八號廖義勝）



日產農藥懸賞

PIN

徵求中文名稱？

PIN（EPN 易名）強力殺蟲劑係日本日產化學株式會社出品最優秀殺蟲劑，具有低毒，好用，藥效持久，殺蟲力特強諸優點，其效果已為農友大眾所公認並獲省政府農林廳推廣在案。茲特公開徵求適宜中文名稱，以好聽易記，諧音而有意義為合理想，敬祈農友各界惠賜佳名，於本年2月29日前賜寄敝公司。（每人限寫三種）徵名結果於豐年報第14卷7期（4月1日）發表，一經採用，當致贈新臺幣 \$1,000 元以表謝意，如同名者在人以上時酬金按額均分。

飛 佈 達 (ヘブタ) 粉劑 3Kg×8包 2.5%

殺 爾 噸 (サルトン90%) 500g×80包

荷蒙綠 (ホモグリーン) 1Kg×20包, 500g×40包

銅 水 和 劑 (ドウジエツト) 500g×80包

進口原裝現貨供應 日星實業股份有限公司

臺北市南京西路5之1號 電話：40550・40660・47374