

英國最近製出了一種新式驚鳥器，用以保護珍貴的穀類農作物，以免遭受野鳥啄食。這種新式驚鳥

器的作用原理，是根據閃光金屬片與二氧化碳鎗的聯合操作，每隔兩分鐘發射一次，藉着爆炸牽動一連串掛着閃光金屬片的繩子，因而將騷擾的鳥雀等嚇走。（朱捷譯自「新聞週刊」）

阻碍作物生长

美國的科學家們最近說，雜草不但會「掠奪」作物所需要的養分、水份和光線，而且還會產生「毒素」或是「生長阻碍物質」，影響作物的正常生長。

例如矢車菊屬雜草，植株粉碎後放進番茄園或大麥園，和生長在番茄園或大麥園時一樣地會阻碍番茄或大麥的生長。(USIS Feature)

適兒童食用

美國農部的科學家們，已經研究出一種新的大豆粉，可以用來增進兒童們的營養。這種大豆粉含有百分之四十的蛋白質和百分之二十的脂肪，可以單獨泡成飲料飲用，或加入通心粉、麵條、湯、麵包等食用。這種大豆粉的製法很簡單，設備還可以搬動使用。(USIS Feature)

將創第二最高紀錄

今年的世界砂糖產量，預料將高達五千八百七十萬噸。

這是有史以來第二最高紀錄；第一最高紀錄是一九六一年的六千零一十萬噸。至於去年的產量，是五千五百萬噸，比今年預定產量約低三百七十萬噸。(USIS Feature)

可望在本省生產

在燠熱的沙漠裏，大部份的土地都是寸草不生，但在若干地下水較高的地方，卻可以栽培一種適宜於沙漠氣候環境的海棗樹，因此，海棗和駱駝，便成爲沙漠的兩大特產。

來作食糧或喂飼牲畜，也可以作成蜜餞或製糕外銷。除果實外，樹幹可以作建築材料，幼葉可以編織草帽、果盤和裝飾品，殘餘物又可以充作燃料，嫩枝梗或幼幹可以生食，其汁液更可經發酵製成酒。大量栽培作行道樹或防風林都很適宜。

海欖樹無論在那種土壤都可以生長繁茂，獲得豐產，筆者於五十二年，曾將突尼斯和利比亞的兩種携回臺灣，在海埔地試種，希望試種成功後，推廣到濱海沙灘作為防風林，栽培於公路、庭園作觀賞植物，或在石礫地栽培從事經濟生產。據估計，臺灣如能種植一百二十萬株海欖，每年可生產乾果肉六百萬公斤，以每公斤十元計算，亦可獲利六千萬元。

以上的收益計算，在今天還是一個美麗的幻想，但這幻想確有實現的可能，希望對海東有興趣的朋友們，予以進一步的探討和研究。（臺糖通訊）

猪瘟可以迅速診斷

美國農部的科學家們，已研究出一種豬瘟的簡便診斷法。這一新方法操作簡便，費用也很省，所以，當豬瘟流行時，可以迅速診斷。

這新方法是：把豬的組織放在培養基裏，再用螢光染料和豬瘟血清的混合物處理。如果有病，豬的細胞保留了染料和血清的混合物，在紫外線光下呈鮮明的黃綠色。相反的，如果沒有病，豬的細胞

春季栽培蔬菜及農友們的福音!!
二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，清河
種子行的新改良各味優良品種。

◎新理想高脚菠薐菜（牛若丸）

合週年栽培，其優點是一般菠薐種可以下種栽培，能獲得高價之收益，本品種之株身葉體與丸子菠薐相同，葉厚株身美觀，對氣候順應性特強，尤其在高溫氣候栽培發育正常，不變態，抗病力特強，發育迅速，收穫量比其他品種高，是栽培最有收益之新品種。

下種期間：農曆四月上旬不抽苔
種子用量：每分地約二臺斤半
種子價格：一臺斤六〇元，五臺

斤二九〇元，一〇毫

◎旱春三十五天結球白菜，下種期間一月中旬起二月下旬止株植一尺三寸每粒二斤至三斤。

菜頭子・頭州長身五〇天菜頭子・交配種五〇天菜頭子・長蜀交配六十天

結球白菜・晚生白菜白骨芹菜子・軟
枝白虎杏菜子・大號應菜子（空心菜

菜豆。一、朝根白菜子。粗米苦瓜子。紅仁白夾二尺半長菜豆子。黑仁青夾菜豆子。新品種七寸黑仁嫩豆子。

全年開花萼菜子・究尾大葉萼菜子・烏枝麻芝長茄・美國加州大粒甜椒・新品種菜瓜（目瓜插竹竿）・目

薔子・仙草子・紅只蘇子・雪裡紅・姜豆子・竹山刺
 瓜(白薔)・臺中產目瓜(烏薔)
 (節瓜)(毛瓜)・新型黃香

嘉電 訓

瓜(梨仔瓜)・富光紅肉西瓜
・ニユーメロン(新香瓜)・
蘇魯矮性木瓜・水上青皮竹竿

義市話儲
義撥

黃麻子（臺農一號）
青皮黃麻子（臺農一號）
青皮古巴麻子（綿仔麻）
臺北二號綠豆

◎ 廣北蔥子。
敝號一九六三年新園藝栽培法，希青全省農友門採存，一

種子應有盡有，及其他特效農藥，如噴霧器、及各種農具等，均有出售。歡迎各界人士垂詢。地址：重慶市中區打銅街。電話：二一〇〇。

省農友們多多增加愛顧，歡迎全省及兄弟縣等，有請至光臨賜教。



行子種河清 義嘉

嘉義市中正路四八二號
電話：三五一四
儲金嘉字八〇〇三七號