

稻象鼻蟲可用菸莖防治

【問】：本人稻穀發生了橡象蟲應如何防治？(臺中縣烏日鄉螺潭村溪南路一〇七號林竹樹)

【答】：稻象鼻蟲的幼蟲在水稻根部，為害較根。可在插秧前整地時，以菸莖或菸粉每分地六十公斤平均施入土中防治。

成蟲為害稻莖及鞘部。防治法可撒布百分之五或十DDT粉，或百分之二BHC粉，每分地五公斤，注意連田岸草地也應撒藥。(張良傳)

甜玉米尚未推廣

【問】：一、美國甜玉米卅六號，在屏東地區種植是否適合？何時下種？宜何種土壤？

二、何處可買到這種種子，售價如何？(屏東縣九如鄉玉東村圳寮二十號曾鳳龍)

【答】：一、美國甜玉米卅六號品種適於屏東地區栽培。每年春秋兩期播種，春季一月下旬至二月上旬；秋季九月中旬至十月中旬最適合。除了極端砂土以外任何土壤都可栽培。

二、甜玉米種子，尚未開始推廣，在臺南無法購得種子。(玉米研究中心石清德)

枸杞收穫要整株剪下陰乾

【問】：一、枸杞裂果原因何在？

二、枸杞有無栽培價值？冬季不落葉何故？(苗栗鎮中正路一三二之一號劉日鴻)

【答】：一、枸杞裂果的原因，是果熟期忽下雨，出炎陽，或濫施氮肥所致，採收法亦有關係，要整株剪下吊通風處陰乾二、

糖廠濾泥成份不同

【問】：一、糖廠沉澱池裏清出來的黑色泥狀物臺語「濾仔土」，肥效如何？(新竹鄉舜德)

【答】：一、濾泥是糖廠的廢料，它的成份因為製糖方法的不同而有差異。用石灰法的含臘質高，須堆積後方可使用，含氮百分之〇·六，磷、鉀素各約百分之一。

用炭酸法的含石灰質多，不宜使用於中性或鹼性土壤，氮磷鉀成份較石灰法的濾泥為少。(吳啓東)

F一五二甘蔗宿根不理想

【問】：一、本人去年曾在水田種植F一五二甘蔗一分地，管理欠周產量僅約一萬公斤。現在打算留根，據說F一五二的宿根成績不好，是否屬實？宿根F一五二可產甘蔗多少？如管理周到是否仍有一萬公斤？

二、一期種植F一五二甘蔗一般可產多少甘蔗？一期糊仔F一五二與F一五二宿根何種方式較佳？(臺東縣關山鎮中山路二三號陳弘重)

【答】：一、F一五二宿根力稍弱，宿根栽培不理想，仍以一期樹子最宜。如灌溉方便，選擇較為肥沃的土地種植，施肥亦較充足，甲當產蔗十萬公斤很尋常。

二、F一五二是個

大眾品種，分蘗支數不像細莖品種的多，所以留作宿根，自然不如F150三10細莖種好。(伍文耀)



三天後，始可摘下果實晒乾。

二、枸杞有栽培價值，除了下霜外，在本省不一定落葉。(楊永裕)

藥特效熱稻種在來

大 好 年

農林廳登記農藥字第二九〇號

特 點：

- 一、絕無藥害 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
 - 二、藥效優秀 (據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
 - 三、提高產量 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%)
- 注 意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用

製造元 日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕 隆 商 行

臺中市建國路一六七號 電話：四八五五號

留心市上有假川七

【問】：去年春，種植少量川七，有人說是純種黑肉川七，也有的認為不是，不知如何辨別？（雲林縣虎尾鎮安慶里民主六路三五號沈佳）

【答】：市上有一種假冒充為川七的，實際是莖葉。真正川七一年生的其兩複葉其中一複葉由三單葉構成，另一由四單葉構成共有七片單葉，是五加科植物。（楊永裕）

市場不准出售肥料

【問】：一、稻作肥料換發利息能否降低？二、市上為何有肥料販賣？（臺南縣後壁鄉廖合發）


【答】：一、發放肥料是採用按期計息辦法辦理，定期發放稻作肥料，僅向農友收取百分之三利息，利息已很輕微。

二、本省農民偏愛硫酸銨，對於其他省產新肥料還不習慣施用。有部份農民把所領肥料中的硫酸銨留自用外，其他肥料就廉價出售流入市面，另一部份是不法商人，冒用農友名義套購肥料出售，請農友勿以所領肥料出售，或向市面購買肥料施用，以免影響作物生產和遭受經濟上的損失。（臺灣省糧食局）

雜交一號木瓜產量高

【問】蘇魯種木瓜和什交一號兩種比較那種好，好處在那裏？（彰化縣溪州鄉圳寮村陸軍路二五號洪錦皇）

【答】：蘇魯種木瓜果小質優，產量低，適於家庭和學校栽培。雜交一號以豐產、矮生抗風、果實較大、耐儲運、生育極健旺、抗濕及抗病力強。產量在各品種中最高，較本地種和蘇魯種等品種，可增產百分之五十。（戴邦本）



高冷地蔬菜有很多種

【問】：一、在烏來約三百至五百公尺山地種植長岡交配一號甘藍是否適合？二、要注意何種病蟲害？

三、需如何施肥？


四、高冷地栽培蔬菜有那幾種？（臺北市迪化街三段一九〇巷十二號魏份）

【答】：一、在三百至五百公尺山地栽培長岡交配一號必定成功，但將來以改種初秋或坂田中旱生為宜，並須加強病蟲害防治和施肥。

二、尚未發病之前噴射「大生七八」四百倍液預防露菌病，在生育期如有夜盜蟲、蚜蟲及青蟲發生噴射百分之廿五D D T 乳劑五百倍液，蚜蟲宜噴射馬拉松液或魚藤精液，小葉蛾須噴射大利農一千倍液始可撲滅。

三、甘藍已經定植只需用追肥每兩星期施一次，繼續三次。每分地第一次尿素三、五公斤，第二次尿素十公斤，氯化鉀五公斤第三次尿素八公斤，氯化鉀四公斤。

四、高冷地蔬菜計有甘藍、結球白菜、結球高苣、莧菜、蕃茄、大胡瓜、菜豆、豌豆、馬鈴薯。（王進生）




蕃茄花太多要摘除

【問】：一、蕃茄在開花後不結果是何原因？

二、蕃茄開花過多時，是否要剪除？每個花房留幾果才合適？（桃園縣觀音鄉三和村卅一號廖阿春）

【答】：一、蕃茄如果不孕育和授粉有關，如氣溫低於攝氏十五度以下花粉形成不好，成半授粉狀態發育不好。如發生毒素病幼果的發育亦不良，成為「石果」長不大。二、蕃茄花房花數過多應摘除，每花房留四、五朵花就可以。（王進生）



米賜多愛
METASYSTOX I
紅蜘蛛·蚜蟲特效藥
原裝：1000CC, 250CC 鋁瓶

多 穗
T U Z E T
水稻紋枯病特效藥
原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

拜耳銅粉
(氧氯化銅水懸劑)
CUPRAVIT ob21
最新全能低毒性殺菌劑
原裝：1Kg 方鐵罐

請認明拜耳商標是
品質高超信用可靠之標記

臺灣總代理：中德貿易有限公司
進口商：東益貿易股份有限公司
臺北市天水路二號之四 電話：四三八〇二
現貨供應：建南農藥行
嘉義市中山路四四四號 電話：二一九八

享譽已久 公認的效力

福利來



Furella
「フレラ」

新貨已到 即請購用

育雛好消息!!

春季八折 大優待

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司
經銷處：國際家畜藥廠
臺北市中正路一八〇〇號
臺北市長安東路一段三九號

「福利來」為供應春雛育成的成功特別實行八折大優待。每雛一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

各地 飼料行 均售



四月裏種茉莉花

【問】：一、茉莉花適何種土壤及氣候？二、何時下種？三、畦寬、行株距各若干？每分地要用種苗若干？（臺北縣汐止鎮東山里一四六號黃聰明）

【答】：一、茉莉喜高濕潤的氣候，在霖雨連綿的地區，落花較多，香味減低，不宜栽培，宜選擇排水良好的砂質壤土。並有適當灌溉，因為久旱不雨，空氣過份乾燥時，花蕾亦會減少。

二、茉莉苗選都為分株，或扦插繁殖，移植的最適時期為三月中旬至四月。

三、畦寬一·三至一·五公尺，行距一·三公尺，每畦種兩行，株距六十公分。每分地可種一千二百八十株，樹齡可達廿五年，樹勢老衰時，應重行新植。（馮靜香）

草魚最喜歡吃草

【問】：一、最適於草魚食用的飼料是甚麼？

二、它最喜歡吃甚麼飼料？（高雄市左營區合翠里一三四號張璇敬）

【答】：一、最適於草魚食用的飼料有花生粕、米糠、麥皮、水（陸）草等。

二、它最喜歡吃的是禾本科植物。（劉嘉剛）

買乳牛請問農牧局

【問】：一、小的肉牛和乳牛向何處洽購？

二、在南部牛乳的銷路如何？並向那裏賣？（臺南縣新市鄉豐華村八一號戴振源）

【答】：一、本省現在無純種肉用牛，只是把現有的牛，育肥後屠宰。如要購買犏牛，請速到新竹崎頂農牧局第三示範牧場接洽。

二、南部牛乳銷路可向臺南市健康路味全食品公司牛乳推銷處接洽。（黃立羣）

防治地鼠為害作物

【問】：在砂壤地下自由出入，為害作物的地鼠如何防治？（臺南縣後壁鄉嘉麥村七七號呂禮宜）

【答】：一、地鼠在田園土壤中爬走，並不為害農作物。大多是在尋找土中小動物如蚯蚓、蟋蟀、白蟻、雞母蟲、蝶蛹等地下蟲為食料時，會損害農作物。可用烤香的鰾魚乾或小乾魚，粘上市面出售的殺鼠藥，在黃昏時撒在田地上，地鼠取食後即中毒死亡。但應避免家畜取食。又如利用百分之四十阿特靈，每分地一臺斤，防治地下害蟲，也可避免地鼠為害。（張長傳）

鳳梨渣可代替部份甘藷

【問】：一、鳳梨渣的養豬價值如何？

二、鳳梨渣養豬價值比其他飼料優劣如何？（花蓮縣玉里鎮光復街十六號賴念）

【答】：一、鳳梨渣可作家畜飼料；養豬時可以代替百分之二十至三十的甘藷，配合適當的蛋白質即可。

二、鳳梨渣可作豬飼料的優點是可消化蛋白質比甘藷高，價格便宜。缺點是粗纖維特別多，有百分之十七·五，餵中大豬的效果好，但小豬的效果不如大豬好。（張聯欣）


魚精和魚肝油不同

【問】：一、本刊十三卷廿二期「利用教槽飼料」一文第一種飼料名稱叫「可樂加裕」究竟是什麼東西？

二、同文中所稱「魚精」。是否就是魚肝油？（基隆市中山區和平里和平莊二二號莫尙仁）

【答】：一、「可樂加裕」就是「可樂與加裕」日名「コイカ裕」主要成份是超級微粒的碳酸鈣，分爲五百、二千五百公分裝，目前售價約十至四十元。

二、魚精和魚



史悠
歷久
信用卓著

豬驅蟲藥
阿斯卡利肯粉
（新包裝）

豬、雞驅蟲聖藥

新阿司卡利肯粉·丸·錠

「優點」①比匹拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲蟲卵都全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

雞、鴨禽類治療預防聖藥
回生丹丸錠

「優點」①効力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，効力持續時間最長。③價格最便宜。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一〇〇號
電話：二四〇六五·四七六三五

郵購請利用郵局劃撥儲金帳號一三〇八號

全省飼料店農會藥房均有售

請認明

拜耳商標是



品質高超
信用可靠之標記

力拔山乳劑

低毒性殺蟲劑!!

地特松粉水劑

現貨供應：正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峰 電話63號

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號
電話：33157·33158·33159



肝油不同，魚精是魚類加工過程中的煮汁或壓出液濃縮所得的物質，英名 Fish solubles。(李祥)

蜜蜂並不怕冷

【問】：一、蜜蜂在沒有花可以採蜜時要如何應付？

二、蜜蜂怕冷嗎？

三、新出的蜂王巢如何看法？

四、收穫期間，仍有幼蜂在巢內應如何除去？

五、應如何取出糖蜜？(彰化縣社頭鄉廣興村圳仔巷二號蕭國榮)

【答】：一、蜜蜂採不到花蜜時，最好飼餵蜂蜜或糖水。

二、在本省氣候下，除高山和北部地區，冬季要注意蜂羣的越冬外，其他地區蜜蜂在冬季晴天攝氏十度以上尚可在巢箱外工作，可說在一般情形下蜜蜂並不怕寒冷。

三、新羽化的蜂王，腹部比較細小而短，行動敏捷。新羽化的王蟻，羽化孔邊緣有細絲毛，即蜂用大顎咬破的痕迹，變得不很光滑。

四、在採蜜時期如未加用隔王板，巢脾就有蜂王產卵的機會；如為避免幼蟲，應該使用隔王板。又在大流蜜期將蜂王關閉或除去，亦可暫時收相同效果。

五、採收蜂蜜時先將蜜框取出，掃去巢脾上的蜜蜂，移入搖蜜機搖轉，蜜蜂因受離心力的關係而搖落桶內。(林珪瑞)

一公頃牧草可養七頭牛


【問】：一、把灌溉排水不良的砂質壤土培土加高，改種牧草、飼養乳牛可以嗎？可養幾頭？(彰化縣伸港鄉定興村七十七號黃桂森)

【答】：一、把排水不良的砂質壤土培土加高種植牧草是可以的，但牧草的種類要注意，可能是「鳩草」較耐濕，但如積水地，仍舊不適合。普通一公頃牧草可飼養乳牛五頭，如管理周密可以飼養六、七頭，每公頃每年產量十萬至十二萬公斤。(王進生)

小啓

蕭俊產
林德炎兩
位農友，請
速補詳細地
址。

農業信箱來
信，請用雙聯明
信片，或來信中
附寄回信郵票。



品質高超，
信用可靠之保證標記，
請用拜耳廠最新出品。

瓜類、豆類：白粉病
果 樹 類：銹病、瘡痂病 **特效藥**

Wettable Sulphur 75% Bayer
(殺 菇 靈)

總代理 中德貿易股份有限公司
現貨供應 洽豐農產行

雲林縣北港鎮大同路84號 電話 341號
經銷 臺灣南興泰貿易有限公司
臺中市市府路116號 電話4542·4565號

正 豐 農 藥



寶利多
乳 劑
防治 水稻螟蟲、蚜蟲

美果素
乳 劑
果樹之捲葉蟲特效藥

富特靈
乳 劑
防治 水稻蔬菜果樹之蟲害

可樂收

特殺松
乳 劑
防治 豆類蚜蟲、水稻蚜蟲

美粒松
乳 劑
稻浮塵子、稻飛虱特效藥

能敵師
乳 劑
水稻螟蟲之剋星

包豐靈

正豐化學股份有限公司
臺中縣 霧峯 電話六三號