



稻象鼻蟲可用菸莖防治

【問】：本人稻穀發生了橡象蟲應如何防治？(臺中縣烏日鄉螺潭村溪南路一〇七號林竹樹)

【答】：稻象鼻蟲的幼蟲在水稻根部，為害最根。可在插秧前整地時，以菸莖或菸粉每分地六十公斤平均施入土中防治。

成蟲為害稻莖及鞘部。防治法可撒布百分之五或十DDT粉，或百分之二BHC粉，每分地五公斤，注意連田岸草地也應撒藥。(張良傳)

甜玉米尚未推廣

【問】：一、美國甜玉米卅六號，在屏東地區種植是否適合？何時下種？宜何種土壤？

二、何處可買到這種種子，售價如何？(屏東縣九如鄉玉東村圳寮二十號曾鳳龍)

【答】：一、美國甜玉米卅六號品種適於屏東地區栽培。每年春秋兩期播種，春季一月下旬至二月上旬；秋季九月中旬至十月中旬最適合。除了極端砂土以外任何土壤都可栽培。

二、甜玉米種子，尚未開始推廣，在臺海無法購得種子。(玉米研究中心石清德)

枸杞收穫要整株剪下陰乾

【問】：一、枸杞裂果原因何在？

二、枸杞有無栽培價值？冬季不落葉何故？(苗栗鎮中正路一三二之一號劉日鴻)

【答】：一、枸杞裂果的原因，是果熟期忽下雨，出炎陽，或濫施氮肥所致，採收法亦有關係，要整株剪下吊通風處陰乾二、

糖廠濾泥成份不同

【問】：一、糖廠沉澱池裏清出來的黑色泥狀物臺語「濾仔土」，肥效如何？(新竹鄉舜德)

【答】：一、濾泥是糖廠的廢料，它的成份因為製糖方法的不同而有差異。用石灰法的含臘質高，須堆積後方可使用，含氮百分之〇·六，磷、鉀素各約百分之一。

用炭酸法的含石灰質多，不宜使用於中性或鹼性土壤，氮磷鉀成份較石灰法的濾泥為少。(吳啓東)

F一五二甘蔗宿根不理想

【問】：一、本人去年曾在水田種植F一五二甘蔗一分地，管理欠周產量僅約一萬公斤。現在打算留根，據說F一五二的宿根成績不好，是否屬實？宿根F一五二可產甘蔗多少？如管理周到是否仍有一萬公斤？

二、一期種植F一五二甘蔗一般可產多少甘蔗？一期糊仔F一五二與F一五二宿根何種方式較佳？(臺東縣關山鎮中山路二三號陳弘重)

【答】：一、F一五二宿根力稍弱，宿根栽培不理想，仍以一期樹子最宜。如灌溉方便，選擇較為肥沃的土地種植，施肥亦較充足，甲當產蔗十萬公斤很尋常。

二、F一五二是個

大眾品種，分蘗支數不像細莖品種的多，所以留作宿根，自然不如F150三10細莖種好。(伍文耀)



三天後，始可摘下果實晒乾。

二、枸杞有栽培價值，除了下霜外，在本省不一定落葉。(楊永裕)

藥特效熱稻種在來

大 好 年

農林廳登記農藥字第二九〇號

特 點：

- 一、絕無藥害 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
- 二、藥效優秀 (據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
- 三、提高產量 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%)

注 意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用

製造元 日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕 隆 商 行

臺中市建國路一六七號 電話：四八五五號