

農業信箱

麥門冬栽培很容易

【問】：一、中藥麥門冬如何種植？二、何處有苗出售？價格和銷路如何？三、種麥門冬的利息比當歸大否？

四、東部山地栽培幾年可採收？（臺東縣卑南鄉建和村新社一四八號林丙丁）

【答】：一、麥門冬的種植法很簡單，可參閱本刊十三卷四期廿八、廿九頁。

二、買苗可到竹東鎮長春路三〇二號竹安堂藥房接洽。

三、收益比當歸低，但生產成本也低。

四、山地、平地均可種植，以排水良好的砂質壤土為宜，定植後約一年可採收。（楊永裕）

農地重劃有問題請教縣政府

【問】：一、農地重劃是否省地政局主管？

二、在本縣對於農地重劃有不順利或不滿意的地方，可否請教省地政局主管重劃的部門答覆？（宜蘭縣礁溪鄉光武村八十號李茂生）

【答】：辦理農地重劃業務的省級主管機關是地政局但實際執行重劃工作都由當地縣政府辦理。農友如對重劃有所建議請直接向當地縣政府陳述辦理。（臺灣省地政局）

玫瑰花有一萬多種

【問】：一、玫瑰的花色有幾種？怎樣繁殖？

二、何處可買到栽培玫瑰花的書籍？

三、什麼土質適於栽植玫瑰？（高雄鄉茄定鄉嘉安村一七一號曾德勝）

【答】：一、玫瑰的園藝品種由於人工交配和天然雜交，包括變種和雜種，總在一

萬種以上，花色有單色、複色或有條紋的。普通以壓條或高壓法比較容易成活。

二、在臺北市出售日文書籍的書店，有日文參考書可買，中文的很少。

三、玫瑰喜排水良好，含有豐富腐植質的砂質土壤。（譚靜香）

【問】：一、近年來在果園和山林中發現一種東西寄生在荔枝、龍眼樹上，土話叫漆病，初期在樹枝上發生白斑，好像發霉，然後變成塊狀呈土紅色，據說可作油漆原料這是屬於細菌或是蟲害？

二、染到這種東西後樹枝不久慢慢地枯死了，有何方法可以防治？（高雄縣鳥松鄉仁美村仁美路六十九號黃明食）

【答】：一、據來信和所附左圖經判斷是一種蟲害，稱作「紫膠介殼蟲」也稱「膠蟲」，這種蟲體分泌膠脂，可作塗料、粘着劑、防銹和工業電器原料，近年中南部荔枝和龍眼受害已相當嚴重，目前政府未公布防治法前農友們可暫時採用下列方法防治：

一、每年春夏季是膠蟲繁殖盛期，在這期間有大量幼蟲爬出傳播為害，所以在冬季應把枯枝和有蟲膠的枝條在不影響樹生長範圍內儘量剪除火燒，否則也要剝除膠脂。

二、每年在幼蟲活動盛期如三、五、七月各噴一次馬拉松五百倍液，加夏油七十倍，或百倍的五十次減速五百倍液一次。

三、注意在噴藥前一定要先除去樹上的蟻蟻巢，噴藥後或經常用百分之五十地特靈可濕性粉，或百分之四十阿特靈可濕性粉一至二百倍，噴射樹幹四周土面殺死蟻蟻，防止傳播膠蟲。（張良傳）



在來種稻熱病特效藥

大好年

農林廳登記農藥字第二九〇號

特點：

- 一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）
- 二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）
- 三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%）

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用

製造元

日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕隆商行

臺中市建國路一六七號 電話：4855號

請認明

拜耳商標是



品質高超

信用可靠之標記

力拔山乳劑

低毒性殺蟲劑！！

地特松粉水劑


現貨供應：正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峰 電話63號

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號

電話：33157・33158・33159



已種甘藷仍可噴藥防蟲

【問】：去年二期水田種地瓜有家鼠蟲為害，今年又未能作地下蟲防治，但地瓜已兩三個月了，請問如何補救？（嘉義縣新港鄉月眉村五十一號 林益生）

【答】：甘藷已經種下去沒有施用地下害蟲防治藥劑的，可在種植後早熟種二個月時，晚熟種三個月半月時噴射一次百分之廿五DDT乳劑一百倍液。

噴藥時要把葉面翻轉在畦的另一邊，使藥液噴射在主莖根頭和附近地面，尤其是土面裂縫處應多噴，另一邊也照樣噴射，經一個半月後再噴一次，可減少家鼠蟲為害，但採收前一個月內不可噴藥。（張良傳）

公賣局尚未收購生地

【問】：一、有生地成品可賣，未知公賣局是否收購？收購價格約多少？

二、今後本省生地的銷路如何？（雲林縣麥寮鄉大灣十四號楊振）

【答】：一、生地成品可直接賣給中藥批發商一公斤約三十元。

二、今後生地的銷路以進口和消費量而定。（楊永裕）

北部低丘陵地可種枇杷

【問】：一、在臺北縣新店鎮山地種有茂木枇杷苗，土地尚稱肥沃，能排水，是否適合？

二、臺北縣區，有無人種植成功？（臺北縣新店鎮公爺里安坑路四十一號陳恆祥）

【答】：一、北部適於種植枇杷的地區要無霜害的低丘陵或平地，地下水須低但不乾燥的深層鬆軟壤土為佳，排水不良地和重粘土地，容易產生很酸的果實。

二、近年來臺北地區栽培枇杷的漸漸增加，但樹齡還小未達結果年齡。（翁仁祿）

當歸品種不純注定失敗

【問】：一、我在去年二月種植的當歸於日前挖取時，發現全是鬚根是否無法銷售？公賣局可收購嗎？二、如此的生當歸可委託加工嗎？三、因鬚根多又小，如無法出售，想繼續留置一年，等鬚根長大可以嗎？（新竹縣尖石鄉梅花村梅花口陳謙五）

【答】：一、你所種當歸至今已一年，發育雖完全但僅生鬚根，定是品種有問題。公賣局收購當歸最注意品種，非大深純種不要，如此鬚根決不會接受。

二、品種既已種錯，只可放棄，加工後仍無商品價值。

三、切勿留置一年，今年必定開花結籽，根部必定抽空，即使純種亦無商品價值。四、有關當歸問題，可寫信到臺北郵箱五〇七〇號盛承補收，當可負責答覆。（盛承補）

尿素可代替硫酸銨作稻肥

【問】：一、尿素有工業級和肥料級兩種，成分都是百分之四十六，在農作物的使用上是否一樣？

二、水稻在酸性土壤中施硫酸銨，可全部改用尿素不用硫酸銨等肥料可以嗎？

三、尿素對於水稻分蘗的效果和硫酸銨相同嗎？（高雄縣民雄鄉新山村廿一號賴勝男）

【答】：一、工業級和肥料級尿素在農作物使用上肥效部一樣，但農業上希望採用農會所配，肥料級尿素為宜。

二、尿素是中性而無硫酸根的有機態肥料，在酸性土壤水稻上，所施氮肥可全部改用尿素。如施用時期和施用方法適當，絕不會減少產量，反而有增產的希望。（邱再發）

三、尿素如提早作合理的施用，對於水稻分蘗的效果不會比硫酸銨差。（吳石生）



立農牌

巴拉松
馬拉松
P.B 乳劑
蔬菜乳劑
安特靈乳劑
石灰硫黃合劑



立農化學工業股份有限公司

地址：臺北市太原路57號3樓
電話：41108 41246
工廠：臺北縣士林鎮華雅里83號之3

員林：美豐農藥行 何阿順 員林鎮中正路192號
電話：員林779
嘉義縣竹崎鄉六桂村199號
電話：義竹局24號
屏東市民生路194號
電話：357號轉

經銷處：

宜蘭：葉宜興行 葉英傑 宜蘭市渭水路92號
電話：47
臺中：臺中聯裕處 江振通 臺中縣雅潭鄉民生路67號
萬有西藥房 張紹銓 臺中縣豐原鎮市前街101號
電話：豐原485
南投：輝豐行 張錫農 南投鎮中山街125號
電話：南投135



白鳳豆三月播種為宜

【問】：一、東部海拔八百公尺處，在去年八月所種的白鳳豆已八個月尚未結實，而且正月起落葉，現在又吐葉，原因何在？

【答】：一、白鳳豆開花和日照有關，三月播種為宜，今年當可採收。收穫期約四、五個月，但在高冷地可能稍有差異。

二、四月中旬種十石和胡麻都可以，但在開花和成熟期雨量不可太多，當時每月的雨量在一百公厘以下為宜。（王進生）

改良四真蘿蔔適於九月播種

【問】：五月中旬種的蘿蔔何品種比較適合？新育成的五峰早生和改良四真適合嗎？（嘉義縣新港鄉月眉村五十一號林益合）

【答】：一、適於五月中旬播種的蘿蔔品種有「四十天馬耳」、「長代仔」和「大白代」。

二、五峰早生種適於八、九月播種，改良四真適於九至十二月播種。（王進生）

三季甘藍宜在七月播種

【問】：一、清明包心白菜和三季甘藍在四月上旬可以播種栽培嗎？

二、六、七月栽培的甘藍以何品種為宜？（新營鎮嘉芳里八十二號周財寶）

【答】：一、清明包心是黑葉卷心白，四月上旬可播種，五月中下旬收穫，但管理必須周到，不然成功率就低。三季甘藍四月上旬播種，六月下旬可以採收，但產量不高，改為七月播種為宜，如果改為三月播種四月上旬收穫的產量較高。

二、適於六、七月播種的甘藍品種是本地早生，ニユートツ和坂田中早生為宜。（王進生）

柚樹下種包心白菜不理想

【問】：一、四年生的文旦柚遮蔭已佔二分之一的土地，夏季在柚樹下栽培極早生甘藍和包心白菜適合嗎？如果適合要選那品種較好？

二、遮蔭處會影響結球嗎？（臺南縣善化鎮六德里二三〇號王阿慶）

【答】：一、文旦柚的樹蔭下如果一天之中遮蔭五小時以上，蔬菜的生育就差，因甘藍和包心白菜不耐熱，光合作用不修生育不好，遮蔭雖不影響結球但緊密度差。

二、早生甘藍在六、七月播種，包心白菜約在七月播種為宜。

三、早生甘藍的優良品種以本地早生、ニユートツ和坂田中早生，包心白菜以黑葉卷心白和ハユミドリ等為佳。（王進生）

西印度櫻桃用高壓法繁殖

【問】：西印度櫻桃怎樣繁殖？（高雄市左營區合翠里一三四號張璇）

【答】：一、西印度櫻桃在嘉義農業試驗分所是用空中壓條法，和荔枝相同，但所取枝條可較小，祇需鉛筆桿大小就可以。

二、壓條時期最好是三、四月，約經三個月就可以剪來種植。

三、西印度櫻桃雖然也可用扦插繁殖，但需用植物生長素處理，並需在密閉溫室中管理，才可得到滿意的結果。（張振甫）

阿公店今年八月供應魚苗

【問】：一、今年度臺南阿公店繁殖的草魚苗和鯉魚苗現在有無出售？價格如何？（花蓮縣吉安鄉南華村蕭家發）

【答】：一、臺灣省水產試驗所臺南分所由農復會資助，在阿公店水庫增加設備，正積極準備辦理草、鯉魚苗人工孵化。估計七、八月間始能有魚苗出售，到時當可同該所洽購。（農復會漁業組）



農藥成份標準 保證品質優良

- | | | |
|--------------|-----------------|---------|
| 臺北 新隆藥行發行 | 臺北市迪化街一段249號 | 電話46703 |
| 桃園 豐年農藥行 | 桃園縣中興鎮民權路35號 | 電話321 |
| 新竹 新竹市果菜館合作社 | 新竹市大路105號 | 電話425 |
| 苗栗 忠 隆 行 | 苗栗縣竹南鎮八德街45號 | |
| 南投 泰生保客堂 | 南投縣南投鎮民族路113號 | 電話222 |
| 臺中 德 豐 行 | 臺中市向上路一段2號之5 | 電話6227 |
| 生光農藥行 | 臺中市興中街13號 | 電話4384 |
| 彰化 美 豐 行 | 臺中縣霧峰鄉中正路327號 | 電話694 |
| 德 榮 行 | 彰化市民生路166號 | 電話401 |
| 雲林 忠 豐 行 | 雲林縣虎尾鎮光復路46號之1 | 電話863 |
| 嘉義 年豐農藥行 | 嘉義縣民權路六佳村三鄰109號 | 電話24 |
| 臺南 蓬萊農藥發行 | 臺南市公園路178號 | 電話3197 |
| 高雄澎湖 信隆藥行 | 高雄市林森一路150號 | 電話22419 |
| 花蓮臺東 邱協成藥行 | 花蓮中正路82號 | 電話990 |



中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑



現貨供應

母猪胎死腹中要淘汰

【問】：我養一頭雙溪種猪，第四胎明有胎兒活動，也有將分娩的現象，但目前已超過十天，分娩現象消失，今後如何改善？（臺南縣後壁鄉福安村九號翁慶元）

【答】：很可能是胎兒死在腹中，懷孕中途的死胎，也會被母體吸收而化為烏有，這隻母猪已生四胎，尤其有死胎的情形，應該淘汰。（李登元）

猪有蛔蟲皮毛不光亮

【問】：我們的本島猪每天吃的飼料比別的猪多，但養不大這是什麼原因？（彰化縣線西鄉溝內村一百號許信祥）

【答】：一、猪隻吃得太多，長得慢，表示所買的猪種遺傳不好，最好不要養。二、猪隻有蛔蟲，生長不好營養差，皮毛不光亮而粗立，嚴重的有咳嗽或嘔吐的現象。最明顯的是在糞便中常會發現蛔蟲。（李登元）

父母菌酸酵飼料養猪有利

【問】：一、我為儲藏甘藷，用過父母菌酸酵，確實省工省燃料，但對猪隻健康有無影響？，貯久會發生毒害嗎？（屏東縣高樹鄉榮發村新改路三號賴壽安）

【答】：一、甘藷用父母菌酸酵時可用大水缸或建造磚水泥做的貯藏窖才不會腐敗；窖的上面用塑膠布和木蓋，蓋好後用石頭壓，開始供飼時上面如有變色或腐敗的不要喂，要丟掉，用下面品質良好的，用過後再用塑膠布木蓋和石頭蓋好。二、經用父母菌酸酵過的飼料，可以增加食慾和容易消化，對猪是有利的。（張聯欣）

辨別幼兔雌雄可翻看尿孔

【問】：幼兔雌雄如何鑑別？（宜蘭市梅洲里大坡路六十五號李東海）

【答】：家兔幼小時，睪丸尚未下垂，必須把生殖器官翻轉來鑑別雌雄，雌性的經翻轉後它的排尿管孔是圓形，雌的是橢圓或長而如刀形。（黃立群）

註冊商標：中嘉字11648號



植物生長促進細胞賦活劑
世界聞名最新特効農藥



液劑



保證品質
廉價供應

製造：日本旭化學工業株式會社
總代理：臺寶貿易股份有限公司
臺北市太原路44號 電話：45437 41119

農友們!! 增加你的收益

蘆筍——美麗華盛頓

(美國原封罐裝)

興農種子行

輸入元：林興農行股份有限公司

本行 臺北縣三重市重新路三號一〇八號

電話：九七一—二六三四

劃撥儲金四〇二八號

連絡處：豐原鎮中山路二八二之一號



請認明拜耳商標是

品質高超信用可靠之標記

米賜多愛

METASYSTOX I

紅蜘蛛・蚜蟲特效藥
原裝：1000CC, 250CC 鋁瓶

多穗

T O Z E T

水稻紋枯病特效藥
原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

拜耳銅粉

(氧氯化銅水懸劑)

CUPRAVIT ob21

最新全能低毒性殺菌劑
原裝：1Kg 方鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話：四三八〇二


現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四四四號 電話：二一九八

柑農好消息

日本農林省指定老牌特許固恒式
切味と使い良さ

剪定鋏
採果鋏
剪定鋏
接木刀



(赤白ビニール巻)

大量進口現貨廉售

新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街六八號 電話：三四一九〇