



聞名世界 美國杜邦農藥

農林廳植物保護會推廣

水稻二化螟蟲特效藥！

長效性 依必安 EPN[®]

怎樣防治水稻二化螟蟲？

應注意田間，如發現葉鞘被害變黃時，即開始噴射依必安 45% 乳劑 1,000 倍稀釋液，每公頃每次使用藥量 0.8—1.5 公升，每 15—20 天噴藥一次，並注意將藥液充分噴射到全株稻莖及葉鞘部上，必可收到最可靠的效果。



1. 依必安是防治水稻二化螟蟲，一點螟蛾最長效性而可靠之特效藥，請向各地農會、農藥店購買。

2. 將所需藥量之依必安乳劑用注射器準確抽出，或倒入計量杯中量好。

3. 將量好之依必安倒入一定量之水中並攪拌使之成為均勻的稀釋液。



4. 將調配好的依必安稀釋液小心地倒入噴霧器內。

5. 使用時必須穿妥清潔手套、長鞋、口罩、防毒衣等，順風向噴射。

6. 注意把藥液充分地噴施在稻莖及葉鞘部上，必收可靠而滿意的效果。

EPN 之優點：

- (1) 殘效性特優：一次噴藥效力維持二—三星期故使用 EPN 可減少噴藥次數，省錢省力。
- (2) 毒性較低：對人畜毒害約為巴拉松之五分之一。
- (3) 廣範圍的殺蟲效力：對於水稻的二化螟蟲、三化螟蟲、稻包蟲等，果樹的紅蜘蛛、捲葉蟲、蚜蟲等都有強烈殺蟲效力。
- (4) 化學性安定：除強鹼性藥劑外之殺菌或殺蟲劑皆可以混合使用，亦可與水銀劑混合同時使用以防稻熱病及螟蟲。

美國杜邦公司工·農藥部

合裕貿易股份有限公司
新生農化廠股份有限公司

臺灣總代理
特約技術指導調配廠

臺北市中正路 1199 號