農友經驗

瑞典蕪菁裏作成績好

紫皮種瑞典蕪菁，耐霜耐濕又豐產。我是去年十月下旬二期稻收穫後直播的。行株距六十×四十公分，畦寬一公尺，每畦種兩行；每穴播三、四粒種子，每分地約需種子一臺兩半，經間苗兩次，最後留一株。

每分地施用堆肥約一千公斤，硫銨、氯化鉀各十公斤和過磷酸石灰十五公斤做基肥，另用硫銨二十公斤、氯化鉀五公斤分成兩次作追肥，第一次在苗出土後二十五天，第二次在第一次後十天。以後每隔十天，另施用猪糞尿兩次則更好。

（右）洪文宗農友

種植後約一百廿天可收穫。每顆都在五臺斤以上，一分地收一萬五千臺斤。是北部冬季裏作最好的飼料作物。（新竹縣新豐鄉農會洪文宗）

羽毛當肥料效果良好

三個月前我從羽毛加工廠購得鷄毛五十臺斤，施用在一年生的柳橙苗，目前觀察已施用羽毛的比沒有施用的苗生長良好，以前葉部會發現缺鋅、錳元素的病態，現在亦已消失，可能都是得力於施用羽毛的效果。

羽毛每公斤只有一元五角比施用硫銨便宜，施用時環施、溝施、穴施都可以。據說因爲羽毛含氮量有百分之十六，而且分解快，所以有這樣好的成績。（嘉義縣民雄鄉民生路二十九號陳財郎）

「方塊」苗床育苗

用「方塊」苗圃育苗，可以避免移植時損害根部。方法是選擇日光充足，通氣良好和灌排水方便的地方。用一臺寸半高三臺尺寬的框板平放在地上，長度視實際需要而定。框板外面插入幾支木樁用來固定。框內的土面要先壓緊。框板周圍設淺溝排水。每坪地約可育苗一千六百株。

另用砂質壤土和腐熟堆肥各半混合作爲床土裝入框內，床土要比框板高約四公分，用手或木板弄平後加入適當的肥料溶液再打平至手指間出水爲止。打平後架蔭棚使它慢慢蔭乾到乾燥爲止。

約經兩小時，用手指頭插入床面沒有水滲出來時，便可拆除蔭棚，用刀切成一臺寸半的方塊。切好後，在每塊中間壓成圓形播種穴，每穴播二、三粒籽發芽後間拔留兩株，其餘剪掉不能用手拔，最後僅留一株。到本葉三，四枚時便可拆除框板移植。（彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路八四號徐朝陽）

徐朝陽農友

正豐農藥

CHENGHONG 正豐

螟蟲 防治 請用 美粒松 乳劑

低毒—本劑只有巴拉松五分之一毒性
浸透力—比巴拉松強三倍以上

螟蟲，蚜蟲 防治 請用 特殺松 乳劑

特效藥：美果素 乳劑

爲紅蜘蛛，蔗綿蚜，果樹捲葉蟲之特效藥

能敵師 乳劑

防治：稻螟蟲，蚜蟲

可樂收 乳劑

防治：棉花蟲，蔬菜蟲

富特靈 乳劑

爲蔬菜蟲，果樹蟲，稻蟲之尅星

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯　電話：六三號