

# 曲農信箱

## 水稻施肥時間要適當

【問】：一、水稻施肥何時最適當？  
二、據說在來稻的產量可以高於蓬萊稻是否確實？（臺東縣卑南鄉大南村東園十四號之五黃英吉）

【答】：一、水稻施肥要注意後期生育情形，如葉色仍保持濃綠不可施用，如至淺綠始可施用，施用時期最要緊，應在抽穗前約廿天，最好用刀片切開母葉檢查，它的幼穗（棉仔心）形成一二粒米粒長時施用最適宜，過早或過晚效果較小。  
二、在來稻的產量高於蓬萊稻，是因為土質和栽培管理不同的關係，如果在同一坵田裏種植比較，在來稻的產量不會高於蓬萊稻。不過現在推廣的臺中在來一號，植株低，能耐肥，產量很高。（楊方平）

## 尿素混合中性農藥噴用

【問】：一、尿素肥料可以和一般農藥混合使用嗎？  
二、用地特靈藥劑噴射柑桔的幹部有無影響？

【答】：一、尿素肥料可以和一般農藥混合使用嗎？  
二、用地特靈藥劑噴射柑桔的幹部有無影響？

三、地特靈可噴射柑桔莖部或葉面嗎？  
（新竹縣新埔鎮清水里一三二號鍾昇宏）

【答】：一、尿素是中性肥料，葉面施肥時，可以和中性農藥混合使用，在柑桔上可用百分之五至百分之十即稀釋二百至一百倍，新植柑桔不可超過百分之五，否則老葉有凋落現象。  
二、地特靈殺蟲劑濃度百分之五噴射柑桔幹部經歷年來尚未發現不良影響，諒不

會有碍柑桔的生長。

三、地特靈殺蟲劑，對於柑桔枝葉的害蟲不但效力差，而且因為有殘毒性，會殺死許多益蟲，對於噴藥的人也有危險，所以不可噴在枝葉上。（張良傳）

## 梨樹施肥視樹齡不同

【問】：梨樹何時施肥？對於七、九年生梨樹施氮、磷、鉀肥各多少？（新竹縣新埔鎮大坪林折捨）

【答】：梨樹施肥每年一次或二次，第一次宜在早春即一月間未發芽前施下。第二次在幼果時即五月間施下。氮、磷、鉀用量，須視樹齡而定。  
二年生每株各用五十公分。五年生每株各用一百二十五公分。十年生氮用三百公分，磷、鉀各用三百六十公分。十五年生氮用三百五十公分，磷鉀各用四百二十公分。二十年生氮用四百公分，磷、鉀各用四百八十公分。（朱長志）

## 龍眼紅蜘蛛為害噴夏油

【問】：龍眼被紅蜘蛛為害，如何防治？（花蓮縣吉安鄉南華華源廿七號翁宗榮）

【答】：一、紅蜘蛛為害可以噴射百分之九十五「高級夏油」七十二倍。  
二、「盛加津」四百倍或「滅地悉死脫愛」一千倍，或「克氣茶」一千倍，或「鐵地旺」五百至一千倍，或「開路生」五百倍稀釋液一次。（朱啓魯）

## 芳樟籽可托林管處理

【問】：請問芳樟籽和苗木何處有售？價格多少？（臺南縣新市鄉社內村五十六號吳連生）

【答】：一、芳樟籽以花蓮、玉里最多，林務局所屬有關林區如有需要都委託玉里林區代採，或本費每公升六十元可直接委託玉里林區代採。

二、芳樟籽大都不純，因林地內各種樟樹參雜，在開花結籽時花粉自



巴拉松乳劑，大減速乳劑  
馬拉松乳劑，立農松乳劑  
PM 乳劑，PB 乳劑  
蔬菜乳劑，展着劑  
石灰硫磺合劑  
DDVP 乳劑  
安特靈乳劑



立農化學工業股份有限公司

地址：臺北市太原路57號3樓  
電話：41108 41246  
工廠：臺北縣士林鎮崗華里32號之3

員林：美豐農藥行 何阿麻 員林鎮中正路192號  
電話：員林779  
嘉義縣義竹鄉六桂村199號  
電話：義竹局24號  
南部總經理：翁博鈞  
屏東：聯豐行 翁博裕 屏東市民生路194號  
電話：357號轉

### 經銷處：

宜蘭：葉宜興行 葉英傑 宜蘭市渭水路92號  
電話：47  
臺中：臺中聯絡處 江振通 臺中縣大雅鄉民生路67號  
萬有西藥房 張振紹 臺中縣豐原市前街101號  
電話：485  
南投：輝豐行 張錫農 南投鎮中山街125號  
電話：135



然交配，雖然母樹是苦種，但所生種籽未必是苦種，如欲純芳種苗，必需育成苗木後選別。

三、玉里林區管理處在花蓮縣玉里鎮中華街一八〇號。(林務局)

幼齡荔枝園

可以間作

枇杷可混種否？

二、荔枝苗和枇杷苗那一種較好？何處有苗出售？(嘉義市玉里里九十三號泰豐實業股份有限公司)

【答】：荔枝樹齡很長，樹冠很闊，株間至少需十公尺，每公頃土地祇可容納一百株。初期可以和短期作物間作，如鳳梨，番石榴，木瓜和其他豆科作物等。枇杷雖亦適合，但枇杷是適於海拔六百至一千公尺栽培的果樹。

二、荔枝以「黑葉」品種最有經濟價值，臺中頭家厝林永旭荔枝種苗園是一專門繁殖荔枝幼苗的苗圃。

枇杷以「茂木」、「田中」兩品種最優，在臺中縣太平鄉頭汴坑和彰化縣永靖鄉五福村等地苗圃都有幼苗，但選擇幼苗時以嫁接法繁殖的較好，因有砧木的完全根系，可以深入土層，發育更旺盛，抗風力也較強。(張振甫)

木瓜型南瓜農林多

【問】：一、木瓜型南瓜的種子何處有出售？

二、北部種植木瓜型南瓜是否適宜？何時播種？(楊梅鎮瑞瑞里十六鄰二十二號黃忠仙)

【答】：一、木瓜型南瓜種子請向臺北市迪化街八十六號臺灣農產企業公司接洽，員林一帶農民栽培木瓜型南瓜很多，也可向員林鎮農會接洽。

二、北部種木瓜型南瓜宜在立春後即二

月中旬播種育苗，如採用直播，宜催芽以後播種，並用稻草每穴遮風，以防止寒害。(王進生)

早熟檳榔要仔細選種

【問】：要使檳榔樹果實提早成熟有無好的採種方法？(屏東縣萬巒鄉硫磺村光復路十九號林清風)

【答】：果實成熟期的早晚和品種有關。你想得到早熟品種，可以在檳榔園裏仔細觀察，一旦發現有早熟的植株，可以採取這株的檳榔做種育苗，他的後代中可能發現同樣的早熟種。當你繼續不斷的這樣做時，你可能得到許多的早熟種。(張振甫)

葉深甘藍北部夏季播種

【問】：葉深中生甘藍的特性如何？結球率有多少？每顆約有多重？現在是否還可以種植？(臺北縣貢寮鄉福玉村新社十三號江錦發)

【答】：一、市面「葉深」甘藍種子以農林廳種苗繁殖場採種的最可靠。葉深甘藍抗熱性強，結球率有百分之九十五，每臺錢即三·七五公克有種子一千三百至一千五百粒。

二、北部從七月至九月可以播種。(王進生)

茄子增產四要訣

【問】：茄子如何管理，才能增加生產？(彰化條水靖鄉竹子村後巷五號邱源洲)

【答】：一、多肥栽培，每十公畝施堆肥三千至三千五百公斤，鉀質廿三公斤。二、勤行三幹整枝，使日光透射良好，提高着果率。

三、畦面覆蓋，防止乾燥，勤行畦溝灌溉，提高品質和色澤。

四、防除紅蜘蛛和噴射「大生七八」四百倍液防治病害。(王進生)



請認明拜耳商標是品質高超信用可靠之標記

米賜多愛

METASYSTOX I

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥 原裝：1000CC, 250CC 鋁瓶

多穗

TUZET

水稻紋枯病特效藥 原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

拜耳銅粉

(氧氯化銅水懸劑)

CUPRAVIT ob2L

最新全能低毒性殺菌劑 原裝：1Kg 方鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話：四三八〇二

現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四四四號 電話：二一九八

農友們!!

您想繼續再種植像去年一樣優良豐收的瑞典燕菁嗎 那您一定要仍舊向敝公司購買或者認清敝公司的牌保證您一定不會吃虧 一定可以增加收益

預約瑞典燕菁

敝公司去年直接自外國原產地引進優良之冬春季飼料作物紫色瑞典燕菁因成績特優所有採購農友，均紛紛來函道謝每顆都在五臺斤以上，一分地收一萬五千臺斤之巨惟因輸入量無多部份農友無法購到不得已向他深講，但因品種產地不同成績並不理想，甚至損失頗巨者亦有，本年敝公司為求農友再購燕菁品種計仍作預約辦法歡迎預約並使農友易於認清優良品種免與其他品種混雜以確保信譽起見特全部用原封罐裝並改貼敝公司商標供應以便識別如有不良情況當負其責請農友們認清商標萬無一錯，(預約辦法函索即寄)

蘆筍

美麗華盛頓 七月中可入貨歡迎預約(新料到第一批) 其他一代交配著 蒞各種種子均備

輸入元 臺灣農產企業公司 直賣部 臺灣農資材公司

臺北市迪化街一段八十八號 電話：四四二五三·四二二六五 劉撥儲金一二七九九號



**蠶豆銹病防治法**

【問】：請問蠶豆銹病，如何防治？（花蓮市建國路六十二號楊獻章）

【答】：蠶豆銹病防治法：用無病的豆莢採種，已發生病害要燒掉，在發病初期用六六式石灰波爾多液撒布。（朱啓魯）

**種甜椒避免輪作乾燥和高溫**

【問】：一、甜椒適於栽培在那樣的土壤？

二、甜椒在結果中，有會立着死去的那是什麼病？有何方法防治？

三、如何預防甜椒的落果？（宜蘭縣蘇澳鎮南強里大通路四九號黃仁和）

【答】：一、甜椒最適宜於排水良好的砂質壤土。

二、甜椒立着死去的大都是青枯病，排水不良的土壤容易發生。防治法：不要和茄子、馬鈴薯、番茄、菜豆、大豆、花生、蘿蔔等作物輪作。土壤害蟲的驅除也可減少發病，其他無藥劑可以預防。

三、防止甜椒的落果方法要選免土壤乾燥為上策，次之受高濕的影響（攝氏三十五度）而致落果，所以夏季應在海拔五百公尺以上的場地栽培。（王進生）

**種木耳最低溫十二度**

【問】：本人想要種木耳為副業，却發生了問題：一、最低溫度是多少？

二、菌絲發到什麼程度可以下種？

三、下種後要怎樣管理？（嘉義縣梅山鄉瑞峰村賴坤豐）

【答】：一、木耳生長的最低溫度是攝氏十二度。

二、菌絲發育到瓶底後就可以下種。

三、下種後初期保持溫度在百分之六十五，和攝氏二十六度左右的溫度下，使菌絲充分發育，生長良好以後移至百分之八十五的溫度下使它發生木耳。（胡開仁）

**每箱蜜蜂限一個蜂王**

【問】：一、蜂巢是用何物做成的？

二、蜂巢內的蜂蜜要到如何程度時才可採取？

三、要如何才能防止被蜜蜂刺到？

四、蜜蜂在什麼時候才開始分封？

五、要如何繁殖蜜蜂？

六、分封時要怎樣才不致使蜜蜂飛走？

七、本刊以前說過要把蜂王除去，除去了蜂王，子蜂就會全部死亡或飛失，怎能除去蜂王？（苗栗縣卓蘭鎮西坪里一百廿二號陳忠雄）

【答】：一、蜂巢是蜜蜂的職蜂吸食蜂蜜後，由腹部腹面上蠟板分泌的蜂蠟。然後和唾液混和所成的蜂蠟就可以建造蜂巢。

二、蜂巢如達一萬五千隻以上，即有七足框職蜂，如野外有大蜜源，就可以採蜜。

三、如為防止蜜蜂盜窠，最好頭部加用紗網罩即可避免。

四、蜜蜂通常在春季野外蜜源較多，而蜂巢旺盛時就要開始分封。

五、最好在早春開始飼餵，可以促進提早繁殖。

六、當蜂王開始分封時，即應注意隨時檢查蜂王和子蜂的產生情形，如發現蜂王，就要計算王臺中蜂王可於何時羽化？為防止分封，最好每箱內僅留一隻王臺，多餘的除去或另外分箱，則蜂王產力衰退，可在分封季節節把蜂王除去，則蜂王可於一天後開始建造新王臺而不致於死亡或逃失。（林廷瑞）


任何鷄都可做童子雞

【問】：一、繁殖童子雞以何品種雜交為佳？

二、何處可買純種童子雞？價格若干？

三、何處可以買到開鷄的器具？

【答】：一、



【答】：一、

**農藥成份標準 保證品質優良**

湖北	新蓬萊農產行	漢北市油化街一段249號 電話46732
桃園	豐年農產行	桃園縣中壢鎮民權路35號 電話321
新竹	新竹青果運銷合作社	新竹西大路105號 電話1425
苗栗	惠亞行	苗栗縣竹南鎮八德街45號
南投	泰生保畜堂	南投縣南投鎮民族路113號 電話22轉
臺中	進豐行	臺中市向上路一段2號之5 電話6227
	生光農藥行	臺中市興中街13號 電話4984
彰化	美豐行	臺中縣勝峰鄉中正路327號 電話63轉
	德榮行	彰化市民生路166號 電話401
雲林	惠豐行	雲林縣虎尾鎮光復路45號之1 電話393
嘉義	年登農藥行	嘉義縣義竹鄉六桂村三部199號 電話24
臺南	蓬萊農業資材行	臺南市公園路178號 電話3497轉
高雄澎湖	富農種苗行	高雄市林森一路150號 電話22449
花蓮臺東	邱協成農藥行	花蓮中正路路6號 電話990轉

品由自容備有份廠城化國中  
農化中農藥廠

**中農化工廠股份有限公司出品**

總公司：台北南陽街廿一號 電話：三一六六〇  
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

**現貨供應**



較有利。

二、閩鷄的器具，可向各養鷄團體詢問，如臺北市杭州南路養鷄雜誌社，桃園成功路養鷄之家等處。價格不詳。(黃立華)

**首宿可作豬飼料**

【問】：一、首宿可否作養豬飼料？向何處可索購種苗？二、請介紹有關首宿參考書。

三、有無比首宿更好的牧草可種？(北投鎮中央南路一段七十一號林昭德)

【答】：一、首宿 (Alfalfa) 可以做養豬飼料，在臺灣無法採種，種子都是從外國進口的，但不妨試向各地種子行或農會洽商。二、首宿等飼料作物可向臺北市開封街一段十九號鴻儒書局購買飼料作物學(上卷江原薰著)有詳細栽培法可參考。

三、首宿的生長期是春天和初夏，夏天不生，仍靠靠甘藷，如得不到首宿種子，可改種紫雲英，種子到處可買，且可在二期稻之後播種，收量亦相當好。(張聯欣)

**鷄球蟲病服磺胺類藥**

【問】：我飼養的小雞，在孵化後二至五天就發現一隻有血便請問何病？如何防治？(臺中縣潭子鄉樂林路一百六十二號傅明寬)

【答】：根據所說情形，你的小雞是患急慢性球蟲的緣故，預防方面，應注意清潔乾燥，治療用磺胺類藥(如沙發藥蘇之類)每一百克飼料加一克磺胺類藥(二片磨粉)連續飼與兩天可治癒。若仍有些精神不好的，可隔兩日再連續飼與上述含藥飼料三天，即可痊癒。(李登元)

**牛乳房流血速敷藥膏**

【問】：本人所養乳牛中有一頭，最近有時一開始擠乳便滲雜血塊，有時到最後有血液混入乳中成紅色，但未發現乳房發炎，而且祇有一個乳如此，請教治療方法。(彰化縣秀水鄉莊雅村萬田巷十八號林詩家)

【答】：乳牛的乳頭內發現有血液，乳房炎的可能性大，其次是外傷，就是乳頭的乳孔被破傷，所以最好是用治療乳房炎的藥液注入。請速治療，如時間過久，那個乳頭可能成廢，需速即信寫到臺北市鎮江街二號乳業改進會乳房藥膏。(黃立華)

**自配歐羅肥不經濟**

【問】：歐羅肥的主要成分每公升含有金維素(氮四環素)和適量的維他命B12，售價很貴。畜者可否自己調配？(桃園縣觀音鄉廣福村一百六十四號鄭文開)

【答】：歐羅肥中所含的抗生素和維他命B12是製造人用副產品配合而成，大量生產，成本較低。自己用純粹的抗生素和維他命配合是不經濟的。(李登元)


**農產證明書要貼印花**

【問】：一、經營農產加工外銷的廠商，向農民購買樟菜，大頭菜等，因農民出具生產證明書，可否不貼印花？

二、在進貨方面，可否算作進貨憑據？(臺中市樂翠街卅六號蔡人鳳)

【答】：一、向農民直接採買農產品，農民出具的生產證明書，必須貼印花。

二、上項生產證明書，可作為進貨憑證，但需按月填具「農民進貨通報單」向主管稅捐稽征處申報備案。(衆信會計事務所蔣書棟會計師)



品質優良 定價低廉 如蒙賜顧 無任歡迎

本公司 BHC 粉劑供應站及連絡處：

- 一、高雄土地銀行內 電話 333 號
- 二、臺南縣農會 電話 333 號
- 三、嘉義土地銀行內 電話 333 號
- 四、雲林縣西螺鎮中興里 333 號 豐源資材行 電話 333 號
- 五、彰化中正路 333 號 源裕行 電話 333 號
- 六、台南八德街 333 號 劉金治 電話 333 號
- 七、新街東門市場內 三信行 電話 333 號
- 八、桃園中正路 333 號 農友行 電話 333 號
- 九、花蓮豐田本公司礦場 電話 333 號
- 十、宜蘭縣農會 電話 333 號
- 十一、臺北市迪化街一段 333 號 許先印 電話 333 號

**青蛙牌**



B. H. C. Dist. 中國石礦股份有限公司



品質高超 信用可靠之標記

**力拔山乳劑**

地特松粉水劑 低毒性殺蟲劑!!

請認明 拜耳商標是

現貨供應：正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話 63 號

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路 98 號 電話：33157 · 33158 · 33159