


# 農友經驗

## 甜魯冰餵豬又可栽草菇

我用甜魯冰餵豬的方法是將仔實放入鍋內，水多放一點，煮約兩小時，煮爛些比較容易消化。煮後湯有苦味，可作肥料。另把籽實撈起，放水缸中，用清水浸漬，餵豬時把籽實撈起，摻在飼料中代替豆餅給豬吃，豬的發育很好，生長也快。



徐文通農友

利用採種後的乾蔓和仔壳種植洋菇的方法是：栽培洋菇的材料中三分之一是稻草，三分之一用魯冰仔壳，製成堆肥的方法全部用稻草的相同，發育成積和全草的一樣，我這期即五二一五三年期栽培的，到三月中旬平均產量已達十八公斤。（桃園縣龍潭鄉高原油村泥橋仔五號徐文通）

## 自留花椰菜籽

花椰菜所開的花可分為青花、棉花、石花三種。石花是結實而較早，可以留種，其餘不要。

選定後的花椰菜，在每一個花球上選擇最白的兩葉留子，但兩葉不可相鄰，相對為佳，其餘部份由頂端向下，從四週用小刀慢慢挖掉，但不可挖着菜梗。

一週後才能澆水和施肥。兩葉長大後如果太密，要再去掉一部份枝幹

。遇到冬季，要防風，但不要用繩子綁住，以免影響發育，另須套袋，避免雜交。

當花椰菜子的夾變黃色時即可用刀割下，曬乾後搓下種子，揚去雜物後再曬，約八分乾便收起，裝入乾淨的瓶子。平均每棵可收成四至兩個五十元。除肥料農藥費五角外，淨利四十八元五角。比賣球的有利得多。（臺南縣麻豆鎮北勢里廿四號郭文獻）

## 收一期草菇即够成本

草菇適宜夏季栽培，價格比洋菇好，我在五月廿三日把在萊稻草浸水，待稻草充分吸水飽滿時，撈起堆積，經三天後裏外再翻堆，經二天就可栽培。我是五月廿八日下的種，下種的方法和一般相同。

六月十一日開始採收，凡是草菇頂端形成筒形，不管大小，都應立即採摘，以免減低經濟價值。五千斤稻草第一天只採收一公斤多，第二天起急增，並且一天要採收兩、三次，繼續採收一星期，產量就漸漸降低，以後停止約一星期，再長出第二期的草菇，一共可採收三期。

我用五千斤稻草，共九百元，種菌用七十瓶，共三百五十元，合計一千二百五十元，而第一星期內所收草菇就得一千五百多元，還有二、三期



徐政勝農友

收量尚  
未計  
在內。  
縣溪  
鎮大  
里彰  
四路  
政勝



# 藥農豐正

螟蟲 防治

請用

**美粒松** 乳劑

低毒一本劑只有巴拉松五分之一毒性  
浸透力一比巴拉松強三倍以上

螟蟲，蚜蟲  
防治

請用

**特殺松** 乳劑

特效藥：

**美果素** 乳劑

為紅蜘蛛，蔗綿蚜，果樹捲葉蟲之特效藥

**能敵師** 乳劑

防治：稻螟蟲，蚜蟲

**可樂收** 乳劑

防治：棉花蟲，蔬菜蟲

**富特靈** 乳劑

為蔬菜蟲，果樹蟲，稻蟲之剋星

正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峯 電話：六三號