

二、在本省中南部一至七月間處理的效果最好，八月以後很不穩定。

三、用奈乙酸處理無效的鳳梨植株，芯部常發生多數短葉，並有延遲自然抽穗期和降低自然抽穗率等缺點。(黃季春)

**柑桔落果原因很多**

【問】：一、三年前種植三百株柑今年所生果實無幾，是何原因？  
 二、有的會落果，是何原因？如何處理？  
 (臺南市西區長樂街一八二號蔡國榮)

【答】：一、三年前種植柑，若開花結果須摘去，使植株樹勢旺盛，樹形更大。  
 二、柑桔落果因為開花，初期結果太多，乾燥過久或乾燥後遇暴雨，病蟲為害，風害和積水等關係。防止方法因落果原因而不同，一般在花謝時噴射四至十萬倍二十四D 溶液，對於防止落果有效。(翁仁祿)

**南部可以種草莓**

【問】：一、在本省南部可種草莓否？  
 二、草莓種苗何處有售？每株價若干？  
 (左營郵政七八八五信箱長利)

【答】：一、本省南部可栽草莓，南部因為十二月至四月草莓結果採收期間雨量較少，果實的品質和產量可能會比北部良好。現在鳳山熱帶園藝試驗所正開始進行適於南部栽培的草莓優良品種百種試驗中，預定二、三年後可能選育優良品種推廣。  
 二、草莓種苗請向臺北市迪化街臺灣農產企業公司函詢。(陳文郁)

**洋菇用碳酸鈣為好**

【問】：洋菇用碳酸鈣和建築用生石灰有何區別何者為宜？(新竹市中正里中央路三巷五號吳生松)

【答】：一、在化學式結構上碳酸鈣是CaCO<sub>3</sub>，生石灰及消石灰的成份三種都不同。洋菇以碳酸鈣為好。(胡開仁)

**採蔴用甘藷耐旱又豐產**

【問】：一、採蔴養豬用蔴廿五號、K廿五號是否耐旱？各改良場供應蔴苗否？  
 二、K廿五號甘藷不耐寒，有無其他特性？(新竹縣新豐鄉埔和村一號黃增林)

【答】：一、蔴廿五號、K廿五號、蔴苗具有耐旱性，各改良場數量不多，嘉義農業試驗分所有少量可推廣，農友如在八月間附郵六元給該分所收，可送蔴試種，贈完為止。  
 二、任何甘藷品種都不耐寒，前述兩品種，最優良的特性是每次刈蔴後，新芽很多，仲長亦比其他品種快。因此同期間內的蔴產量比其他品種多。(簡金寬)

**甘蔗肥料施雜穀要注意**

【問】：復合肥料施在甘蔗很好可否施在雜穀上？(高雄縣大寮鄉昭明村七十四號張開漢魯)

【答】：甘蔗復合肥料中氮、磷、鉀，配合量是二十：五：十，原供甘蔗用。如無其他肥料可用，必須用在雜穀時，要看那種作物，所需三要素配合量為何，不足的要另補充。(林永昕)

**施用「愛果速」要適時**

【問】：一、用愛果速藥品處理鳳梨開花仍舊較慢，有何原因？  
 二、本省南部何時施用最宜？(嘉義縣民雄鄉大崎村頂牌十一號吳光華)

【答】：一、市售處理鳳梨提早開花用品「愛果速」可能是植物荷爾蒙奈乙酸的製品。處理效果受氣節影響極大。

**農動成份標準 保證品質優良**

**經銷處**

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 臺南：新豐農產商行  | 臺北市通化一段二四九號      |
| 宜蘭：祥豐農產商行  | 臺北市通化一段231號      |
| 桃園：豐年農產商行  | 桃園縣中壢鎮民權路35號     |
| 苗栗：民生農產商行  | 苗栗縣竹南鎮八德街四四號     |
| 南投：泰生農產商行  | 南投縣南棧鎮民權路一三三號    |
| 台中：進豐農產商行  | 臺中市向上路一段二號之五     |
| 彰化：生光農產商行  | 臺中市興中街十三號        |
| 彰化：益興農產商行  | 臺中縣霧峰鄉中正路327號    |
| 彰化：益興農產商行  | 彰化市民生路一六六號       |
| 雲林：益興農產商行  | 雲林縣虎尾鎮光復路48號之1   |
| 嘉義：益興農產商行  | 嘉義縣義竹鄉六柱村3鄰199號  |
| 台南：蓬萊農業資材行 | 臺南市公園路一七三號       |
| 高雄：富農種苗行   | 高雄縣林森一路150號      |
| 屏東：元山化工行   | 屏東市中正路90號        |
| 花蓮：聯益成種子行  | 花蓮市中山路8號(彰化銀行對面) |
| 台東：聯益成種子行  |                  |



生標

巴拉松乳劑  
I M 乳劑  
馬拉松乳劑  
安特靈乳劑  
地特靈乳劑  
DDT 乳劑  
魚藤精乳劑  
利我農乳劑

**中農化工廠股份有限公司出品**

**現貨供應**

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六九〇  
 工廠：台北縣泉美鎮中正路三一七號



**金針菜加工**

**要行熟處理**

【問】：本人所種金針菜，去年向人求救加工法，但結果所製成的金針有一半變成黑色每斤僅售二十元。  
而市面上的金針是黃色每斤約五十元。特再請教究竟如何加工才能合格？（臺東縣大武鄉公所陳吉慶）

【答】：一、葉菜類和花菜類等蔬菜的乾燥，必須先行熟處理（又名殺青 Blanching），以破壞酵素的組成，避免在乾燥和貯藏期間變為褐色或深褐色，金針菜亦不例外。  
二、如果金針菜製成的一部變為黑色，可能是未經熟處理所致。

三、熟處理的手續：將洗淨的蔬菜放在竹製蒸籠上，下放水管，加熱，等水沸騰蒸氣上升後五分取出，平鋪脫水盤上，送入廂式熱風乾燥機，在華氏一百五十至一百六十度溫度乾燥四至五小時即得。  
四、無乾燥機，將熟處理後的金針菜，均勻放置竹匾上，利用日光曬乾亦可。（陳景福）

**松風甘藍九月後播種**

【問】：一、甘藍一代交配松風，和坂田中早生兩種種子何處有售？  
二、那兩種甘藍何時播種為宜？（嘉義縣大脚鄉瑞陽村六八號）

【答】：一、坂田中早生和松風種子，宜向臺北市地化街一段八六號臺灣農產企業公司購買。  
二、坂田中早生在七月下旬播種為宜，松風等九月以後才可播種。（王進生）

**蘆筍每分地堆肥三千公斤**

【問】：一、豌豆加工用「濕內達」林肯一兩品種的種子何處有售？  
二、蘆筍一分地施用鵝鴨糞代替堆肥要

幾公斤？（彰化縣伸港鄉定興村七十七號黃桂森）

【答】：一、豌豆加工，用「濕內達」和「林肯」兩個品種為宜種子可向高雄區農業改良場劉文瑞先生洽購。

二、蘆筍每十公畝的堆肥施用量是三千公斤。鵝糞用三百公斤鴨糞用四百五十公斤鴨糞用一千二百公斤。（王進生）

**栽培白木耳只需搭棚蓋**

【問】：一、培植白木耳的菌種那裏出售？約值若干？  
二、培植用的樹幹以那種為宜？乾濕那種好？


三、房舍設備如何？氣候怎樣？  
四、室外種是否可以？只蓋草頂可否？  
五、是那一行收購？本省有幾家？  
六、每坪需雨種若干？（桃園縣觀音鄉富源村十五號黃茂柳）

【答】：一、臺北縣土城鄉員林村一號厚生食品農園有出售，每批菌種約六十元。  
二、種植白木耳最常用的樹種有牛屎鳥、枹仔、江菜、相思樹、榕樹、桐樹、芒果樹等，以濕的為好。

三、種植本耳不需房舍，只需搭蓋棚架遮蔭至半蔭為止，種初期需要濕度是百分之六十，發白木耳時是百分之八十五以上，溫度以攝氏二十至廿二度為適。

四、室外可以，但要搭蓋棚架，棚架不需用草，而是用樹枝或細小竹子作成較為理想。  
五、普通中藥店都收購，詳情可以去探聽。

六、一瓶菌種可以接種四十支左右段木，段木長一公尺，直徑以三至五吋為佳。（胡開仁）



品質優良定價低廉 如蒙賜顧無任歡迎

**本公司 BHC 粉劑供應站及連絡處：**

- 一、高雄土地銀行內 電話：二二二號
- 二、臺南縣農會 電話：二二二號
- 三、嘉義土地銀行內 電話：二二二號
- 四、雲林縣西螺鎮中興里 電話：二二二號
- 五、彰化中正路 電話：二二二號
- 六、台南八德街 電話：二二二號
- 七、新竹東門市場內 電話：二二二號
- 八、桃園中正路 電話：二二二號
- 九、花蓮德用本公司礦場 電話：二二二號
- 十、宜蘭縣農會 電話：二二二號
- 十一、臺北市地化街二段 電話：二二二號
- 許先印電話：二二二號

**靈丹粉** 6.5%r BHC 水懸粉 劑

**青蛙牌**

**B. H. C. Dist.**  
中國石礦股份有限公司

總公司：  
臺北市許昌街十二號  
電話：二二二一、二二二八、二二二九、二二三八號

加工廠：  
南港鎮南港路二段 59  
電話：39600 號

夏秋季用各種新種子入貨了!!  
請用富農選拔的最新一代交配種!  
信用可靠收益穩定包君發財!!

**配交代一**

- 松風結球甘藍
- 若竹結球甘藍
- 坂田中早生甘藍
- 夏綠結球甘藍
- 極早生脫普甘藍
- 字治 U.S.M. 一號甘藍
- 字治 U.S.M. 二號甘藍
- 夏季秀悅甘藍
- 長岡交配一號甘藍
- 濱光結球白菜
- 長岡六十日白菜
- 長岡理想白菜
- 豐錦二號玉
- 榮冠二號玉
- 新豐二號玉
- 寶豐一號玉
- 寶豐二號玉
- 赤福一號玉
- 赤福二號玉

其他金門早生結頭菜，各種花菜，包心白，結球莖苣，胡蘿蔔，洋蔥，蘆筍，瑞典燕苔，等種子應有盡有

**富農種苗行**

高雄市林森一路一五〇號  
電話：二二四四、二二四九號  
郵局高字四〇七一、四四號

價目表  
函索即寄



### 蘇澳地區 適種藜苜草

【問】：一、蘇澳地區雨量稍多可飼養藜苜草嗎？  
二、在橫貫公路大禹嶺三公里處標高二千五百公尺養羊適宜嗎？（羅東鎮與東路九十一號王立君）

【答】：一、蘇澳地區可種藜苜草，用扦插，如管理適當，十頭羊約需四分地，但多雨的地方不宜養山羊。  
二、大禹嶺附近可種果園草或哈定草，種苗可向見晴農場聯絡，十頭羊約需一公頃以上的土地。（陸增輝）

### 陸地鴨產卵高

【問】：一、地點適當養鴨利潤如何？  
二、產卵鴨品種本省有幾種？  
三、南部何處有孵化產卵鴨子出售？（高雄縣六龜鄉老溪村一百八十六號陳溪川）

【答】：一、如地點適當，飼養管理得法，利潤和其他家畜一樣約為百分之二十。  
二、本省產鴨，就是產卵鴨品種，此外本省引進的陸地鴨是優良的產卵鴨種。  
三、臺南農業改良場畜牧課有陸地鴨種繁殖推廣。（李登元）

### 脫水清料貴 藜苜草可代替

【問】：一、飼養火雞參考書籍何處可買到？  
二、目前市售豬飼料及補助飼料何牌較好。蜜糖脫水青飼料對豬的發育有幫助嗎？（嘉義縣大林鎮大美里崎頂六十號王金葉）

【答】：一、火雞參考書籍請函詢臺北市場封街鴻儒堂書店。  
二、市售飼料和補助飼料各有優點，要依實際需要選購，一般養豬飼料以屏東縣農會所傳者較有信用。  
三、脫水青飼料的蛋白質約有百分之十七以上，含有各種維生素很豐富，對豬隻發育有幫助，但價格稍高，如能充分供應甘藷

蔓就不必再買脫水青料。（張聯欣）  
烏骨雞更滋補，並無根據  
【問】：一、闔雞用具何處有售？每套約多少錢？  
二、烏骨雞比其他雞滋補嗎？（彰化縣社頭鄉龍井村水井巷十四號鄭衣錦）

【答】：一、闔雞用具每套約四十元何處有售？請函臺北市杭州南路一段一五三號臺灣養雞雜誌社服務部查詢。  
二、烏骨雞和其他雞隻價格一樣，每臺斤約廿五元是否更滋補？還沒有科學依據。（李登元）

### 地特松可治鯉魚寄生蟲

【問】：一、鯉魚身上寄生蟲長約一公分，透明狀，是否魚虱？如何防治？  
二、魚池一百二十坪，水深二、三英尺，用藥量應多少？  
三、本人養有草魚一百條重約一公斤，最近發現有魚鱗脫落，腸內充血的發病後一、兩天便死亡如何防治？（桃園縣龍潭鄉三和村三二號黃振雲）

【答】：一、鯉魚身上附着寄生蟲可能是鰓蟲俗稱「看箭」。用百分之八十地特松粉劑一百萬分之一每十天施用一次，連續五次，六次可根治。  
二、水面積一百二十坪，水深二英尺三寸，用藥量是二百七十二公克。  
三、可能是腸炎症，可把病魚移置淨水。  
四、五天，停止給飼，使它逐漸恢復。（吳榮藩）


### 中部適宜養土雞魚

【問】：一、本省中部地區繁殖土雞魚是否適當？  
二、有無土雞魚繁殖方法的書籍？（嘉義縣梅山鄉大南村南勢坑廿二號許應烈）

【答】：一、中部地區適宜養殖土雞魚。  
二、詳情參閱農光雜誌社出版的「塘鰻目魚繁殖法」每本十五元，割換帳戶中字第一二二九〇號農光社。（吳榮藩）

悠久 歷史 信用 卓著

豬驅蟲藥 阿斯卡利肯粉 (新包裝)



豬、雞驅蟲聖藥

### 新阿司卡利肯粉·丸·錠

「優點」①比匹拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲蟲卵都全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

### 雞、鴨禽類治療預防聖藥 同生丹丸錠

「優點」①効力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，効力持續時間最長。③價格最便宜。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一〇〇號  
電話：二四〇六五·四七六三五

郵購請利用郵局劃撥儲金帳號一三八〇八號

全省飼料店農會藥房均有售

享譽已久 公認的效力

# 福利來



新貨已到 即請購用

## 育雛好消息!!

### 八折大優待

「爲供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雛一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。」

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市中正路一八〇〇號  
臺北市長安東路一段三九號

各地飼料行均售

