

臺灣全省獨家總經銷

53年7月1日起 全省供應!!



高超的技術!
獨特的包裝!



三種包裝

250 c.c.

500 c.c.

1000 c.c.

黃色標頭

「福施芬」五十號殺蟲劑

FOSFERNO-50

「福施芬」五十號係有機磷殺蟲劑，含有「巴拿芬」50%（重量計）以及多種特殊乳化劑混合製成故易混和于水中。

「福施芬」五十號適用於果樹、及各種樹木、花卉及蔬菜，有極大之殺蟲效力。

與其他藥劑之混合應用

「福施芬」五十號可與多種藥劑混合應用，但與「普林諾斯」銅劑、「波爾多液」及其他鹼性藥劑混合時，必須在混合後一小時內使用，與「收豐力」石灰硫黃劑合用時，「收豐力」之量不可超過2.5%。

用法及用量

- ① 普通使用：對蚜蟲類、蜘蛛類、食心蟲、蓟馬類等害蟲，取濃液10-30公撮開水100公升，對粉介壳蟲為50公撮開水100公升。
- ② 防治介壳蟲類：應在介壳蟲生長旺盛期噴射。
軟壳介壳蟲類：30公撮開水100公升。
硬壳介壳蟲類：80-160公撮開水100公升。

茲將「福施芬」五十號防治蟲害表列于下：

作物	蟲害	用量公撮	作物	蟲害	用量公撮
脫落性果類	蚜蟲 綿蚜蟲	10	香蕉	粉介壳蟲	50
	蠟蟬 食心蟲	15		紅蜘蛛類	10
	紅蜘蛛	30		野	30
	梨園介壳蟲	30	菊花	線蟲	50 (浸插枝用)
柑橘類	硬壳介壳蟲	80-160	可樹	綿蚜蟲	12-15
	軟壳介壳蟲	30	桃樹	葉梨園介壳蟲	15
	綿蚜蟲 粉蚜	15		青介壳蟲	30
橡樹(幼株)	蓟馬 葉蟬	5	煙草	青蚜蟲	20
甜菜及飼料菜	潛葉蟲 蚜蟲	30	葡萄	綿蚜蟲	50
蕃茄	線蟲	80 每平方米突施用5.4公升	水稻	二化螟 三化螟	50
				稻格蠟浮塵子	
				包蟲	

注意：①食用植物收穫前一月內不能噴射。 ②勿令藥液沾身。 ③勿內服。
④噴射時須穿保護衣服。 ⑤對有臘質保護之樹葉，害蟲，可加入「阿格饒」LN以增展佈作用。 ⑥避免噴于嫩葉上。 ⑦勿隨便亂用。

臺灣總代理：英商卜內門洋碱股份有限公司 臺北市中正路一八〇〇號

臺灣經銷處：元山化學工業股份有限公司 臺南縣永康鄉網寮村二五一〇八號

臺南郵政信箱一六九號 電話五七七五

元山公司

顧維的青少年家，黃健平
麗人廣播明星，方麗玉



- ◎方麗玉是元山公司派駐電台的民謠歌星，每星期日下午您可以在新竹台聲電台，草屯中興電台，虎尾雲林電台，岡山正音電台，聽到她美妙婉轉的歌聲。該節目內經常有猜謎贈獎歡迎收聽。
- ◎黃健平(西田)的歌曲「田庄兄弟」及「風流做田人」一曲係本月份全省播出次數最多的熱門歌曲。16歲的新進歌手有如此輝煌成績，前途無可限量」。
- ◎方麗玉及黃健平(西田)之四吋照片，附元山荷蘭藥或鐵人牌人參愛樂生之空盒一只可以交換一張。(信箱：臺南市169號元山公司企劃課)