



高雄一二三號抗病又豐產

【問】：一、雲林地區二期稻種高雄一二三號，對抗熱病、紋枯病的情形如何？

二、高雄一二三號，二期作的產量會比嘉南八號略差嗎？（雲林縣虎尾鎮惠來里雷九號周清山）

【答】：一、在同一病圃檢定稻熱病的患病率，嘉南八號是百分之六九·四。高雄一二三號則為百分之二·四。紋枯病被害度依據本年第一期的檢定結果，嘉南八號為百分之五三·六。高雄一二三號為百分之四四·七以上。

二、第二期作栽培高雄一二三號時，應選擇良好的田地，施肥量要標準，即每十公畝施硫酸銨五十公斤，過磷酸鈣四四公斤，氯化鉀十三公斤時，生產量一定比嘉南八號高。（謝英鐸）

香茅園不宜間作果樹

【問】：一、香茅草地可間作果樹否？果子會有香茅油味道嗎？

二、種過香茅草的土地，將來還可用作其他耕地嗎？使用時有何注意事項？（臺東縣大武壠森永陶然莊凌化調）

【答】：一、果樹和香茅草間作時，果子絕不會有香茅味道。但香茅草生性強，吸肥力強，如果間作果樹，果樹必定生長不良。

二、香茅草種植地因損失大量肥力，以後種植其他作物生長較差。補救方法是香茅草園做水土保持措施，種作物時充分施用堆肥或先種綠肥。（劉富文）

香茅草先晒後蒸為宜

【問】：香茅草割下後馬上蒸餾亦可，

但一般都放置原地日晒，等變乾後收運，可減少重量而不損失油量，原因何在？（南投縣埔里鎮中正路三六一號張東元）

【答】：一、香茅草割下時的含油量不比晒乾後少，晒後，油也不會增加，如果有堆積發酵或淋雨時反會損失油分。如蒸餾設備簡陋，蒸氣力不足，半乾香茅草的油分較易蒸出，濕草較不易。

二、香茅草以種植為最好，趕不及時亦可初收穫，但發育較差。（劉富文）

國有林地申請有規定

【問】：一、國有林地，現時可否辦理申請？

二、申請林班地來開墾的手續如何？

三、申請數量有無限制？

四、地界交便，尚未造林的林班地，是否可變更申請？（屏東縣高樹鄉泰山村泉泰商號謝邦明）

【答】：一、國有林地申請租地造林請注意該管林區管理處的新聞公告，在受理申請期間辦理。

二、申請租用林班地應以造林為目的，申請書可向當地林區管理處領用。如同一地區有多人申請時以抽籤方式決定承租人，中籤的須依照計劃書完成造林。

三、申請面積，每人以十公頃為原則。

四、地勢平坦交通方便而尚未造林的林班地亦必須經過政府編在租地造林區域內，並經登報公告的才可申請。（游漢廷）

保安林地禁止種果樹

【問】：一、我想在玉山區的保安林區現未造林地栽培梨樹是否違法？

二、栽培後會被政府收回否？

三、若能承租時，是否有優先權？（嘉義縣竹崎鄉白杞里八號林和出）

【答】：一、依照現行森林法，民眾不得在保安地內栽植梨樹，這是違法的。

二、假定擅自栽植，政府將限期剷除。

三、以前所施行「臺灣省營造保安林獎勵辦法」已自五十二年底廢止。今後保安林地的造林，除過去承租有案的申請續租外，一律由林務局直營造林。（游漢廷）

綠肥兼 飼料用 紫雲英 種子

誠實服務

敬請倍舊愛顧

▲種子生產原始地信用可靠▲

許源發種子行

▲新鮮純潔保證高脚現貨供應▲

▲樣品說明書備索請慎重比較▲

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三
電話：樹林一七一號
郵政劃撥儲金五四〇九號

確保豐收請用 (葉面撒布劑)



最新速効綜合植物營養素
混合液體肥料

速果全質價量
迅落健品市收
根止發育改善
發防發改提高
芽盛害富分
早旺病實甜
促葉防實實
預結充提

(全省鄉鎮農會農藥行均有售)

技術
臺灣植物營養科學研究所

製造

臺灣植物營養股份有限公司
彰化縣北斗鎮市街五四號 電話40號

柑農好消息

(社作合果青竹新)


薦 推

剪定鋏
採果鋏
剪定鋸
接木刀

大量進口現貨廉售

新高貿易股份有限公司

臺北市峨嵋街六八號 電話：三四二九〇



(赤白ビニール卷)

日本農林省指定老牌特許圓恒式
切味と使い良さ

【問】：一、花蓮地區推廣香蕉，未知在什麼地方？

【答】：一、花蓮縣本年計劃香蕉種植面積三百五十公頃，其中包括由花蓮市果台作社貸款舊庫推廣新植一百公頃，地點是壽豐鄉鯉魚潭和大湖角地區，另有瑞穗鄉紅葉地區的避風地區為推廣對象。

山地種蕉要每月施肥

【答】：崑山地區所產番蕉大都是秋冬蕉，應在二月起每隔一月施肥一次共四、五次，目前更應加緊施肥。如果是幼株需離株一至二·五畝尺，掘深五寸半。圓形溝大株需離株二至三畝尺，掘深七、八寸半，溝把肥料埋入即可。（王兆全）

【問】：本人種植蓮霧，樹齡已達七、八年以上，不知何故要二、三年才結果一次。請指教改善方法。（臺北市龍山區西寧南路一七三號三樓陳雲添）

【答】：連霧二或三年才開花結果一次，和發育正常與否有關，如生長太弱或過分旺盛成徒長時，都可暫時停止開花。必須使它營養正常，陽光充分，排水良好和防治病蟲害，才能改善。（張振甫）

【問】：廣東檸檬何時採種和怎樣播種？（臺中縣大里鄉健民村六七號陳金枝）

【答】：廣東檸檬在十一月上有成熟，選擇灌水方便處設寬一點，高十五公分的播種床。

把成熟果實取出種子，輕輕洗淨，即可播種，每四公尺平方約一公升種子，播種後用火燒土覆蓋約二公分厚。待發芽後，注意防治病蟲和施肥工作。第二年春季，剪掉直根後移植，促使細根伸長。（翁仁祿）

【問】：一、鷄糞極易生蛆，可以用來養鴨嗎？
二、可否用鷄糞和乾飼料混合喂豬？（

臺東縣鳳林鎮鳳信里一三〇號之三林桂光】
【答】：一、鵝糞生蛆，飼鴨是不衛生的，多用後可能會發生中毒現象，最好不要用。

二、鷄糞不應和飼料混合喂豬。因為有些鷄的疾病如結核病和寄生蟲等是會傳給豬的，千萬不要把任何禽畜的糞便加入飼料中為要。（李登元）

【問】：一、目前喂猪用熟食，前曾試投生甘藷簽，猪食後大半下痢，按綜合養猪計劃，猪都吃生甘藷簽，起初是否也會下痢，或因另有原因？

二、綜合飼料中的酵母粉，何處有購？價格若干？如缺少酵母粉其餘全照綜合飼料配合，將有什麼結果？（毛內杭）


【答】：一、無論何種飼料，更換種類不應立刻更換，例如從來喂熟甘藷而忽然換生甘藷，必定引起下痢，要慢慢增加數量。

二、酵母粉是臺糖出品的，請到附近糖廠代銷處或飼料店購買。每公斤約九元。酵母粉的主要成份是蛋白質和維生素乙等，如果已經

有了豐富的青料供應，不一定需要酵母，蛋白質可用豆餅，花生餅或魚粉代替，價格都比酵母粉便宜。（張聯欣）



可樂農 コロナ




 日本 兼商株式會社 榮譽出品
 臺灣 經銷 華貿易股份有限公司
 臺北市涼州街20號 (臺北市郵政信箱第1764號)
 原裝供應 歡迎訂購 電話：41206

請用富農選拔的最新一代交配種！
信用可靠收益穩定包君發財！！

長岡交配一號甘藍
夏季秀悅甘藍
夏季光悅甘藍
宇治交配二號甘藍
極早生脫普甘藍
坂田早生甘藍
岩田早生甘藍
松風結球甘藍

亦桃寶新榮豐長長坂
 福山冠冠冠錦岡岡岡
 初福主主主交交交
 日壽號號號配配配
 二號二號二號二號二號
 代一種各他其

[illegible]

其他金門早生結頭菜，各種花椰菜，包心白，蘿蔔，胡蘿蔔，香瓜，豆類，等種子，農藥，花卉，種苗，噴霧機應有盡有。

富農種苗行

價目表
函索即寄


高雄市民林森一路一五〇號
電話：二二四四九號
郵劃高字四〇七一四號

日產 ★ 農藥

PIN

必 愛 用

300cc × 30



水稻：二三化螟蟲，浮塵子。

果樹：紅蜘蛛，吃蕊蟲，捲葉蟲。

棉花：金鋼鑽，紅鈴蟲，蚜蟲。

豆類：金龜子，豆天蛾，潛蠅。

蔬菜：蚜蟲，夜盜蟲，菜蚜，壁蝨，象鼻蟲，青蟲。

(原裝進口供應)

◎ 缺貨道歉！

本藥劑自行銷以來荷蒙各地農友之格外愛顧，銷量意外激增，又因船期為颱風延誤，致日前一時缺貨，對各地惠購顧客，實覺萬分抱歉，尤其對目下需要最迫切的南部顧客，更覺歉仄。現新貨已到，今後當源源供應，不使有缺，敬請諒察，倍予賜顧為禱。

荷蒙綠 ホモグリーン 500g × 40 1kg × 20
中日技術合作植物生長促進劑

臺灣總代理 **日星實業股份有限公司**
臺北市南京西路五號之一
電話：40550 • 40660 • 47374

鷄糞可做魚飼料

【問】：雞糞是否適合用於池塘內飼魚，若適合，它的效用如何？（彰化縣鹿港鎮廖厝里廖子卷趙贊興）

【答】：雞糞適於施入池塘能促使池塘繁殖微小生物，供作魚類直接或間接飼料。（吳榮藩）

鷄球蟲病服消炎片

【問】：養雞得病，藥是稀薄且像硫磺色，嘴又時常張開，腳無力請問是何病症？（桃園縣廣竹鄉內厝村四十七號張福全）

【答】：一、你所說的情形可能是患慢性球蟲病。每一公斤飼料可加消炎片二十片，每片約含有藥量半公分，使飼料中含藥量達百分之二。藥片在混入前要先磨粉，和飼料拌勻，連續服藥三天可治癒。如果仍有少數未全康復，可停止給與含藥飼料兩天，再連續飼與含藥的飼料三天，即可痊癒。（李登元）

肉用鷄養八至十週

【問】：一、肉用鷄多大出售最合算？二、飼養肉用鷄以雌雞好還是雄雞好？目前有些優良品種？（彰化縣竹塘鄉土庫村東陽路四十號塗作修）

【答】：一、肉用鷄以八至十週出售最好，以後就吃得少長得少不經濟了。二、公雞生長較母雞快，目前的肉雞多為可尼秀和兼用種如蘆花，紐漢西或洛島紅等雜交一代的什種，生長較快。（李登元）

鷄痘苗的用法

【問】：請問雞痘苗如何用法？（宜蘭縣羅東鎮和平路七一號之三吳文卷）

【答】：關於雞痘苗的預防法有兩種：（一）刷毛孔法，先把雞雞大腸內側拔去毛七、八根使皮膚毛孔露出，然後用小毛刷蘸該疫苗刷在毛孔上即可。（二）翼下針刺法，用小針叉蘸疫苗在雞翼的內緣近身體，連接皮膚膜處插破皮膚使它破空有疫苗沾着即可。不論那兩種出售的疫苗，都附有用具和說明。（李登元）


最佳促進生長補助劑

家畜用

胖維他

Panvita

パンビタン



經銷處

①彰化：大德行 彰化市中正路281號 Tel 90224
②斗南：通興商行 斗南鎮新興街仁巷9號
③嘉義：新泰隆商行 嘉義市南極里東巷46-21 Tel 914
④潮州：金興商行 潮州廣光華里光華巷

新農行出品

宜蘭市康樂路114號 電話403號