

【問】：一、花蓮地區推廣香蕉，未知在什麼地方？

【答】：一、花蓮縣本年計劃香蕉種植面積三百五十公頃，其中包括由花蓮柑果合作社貸款舊庫推廣新植一百公頃，地點是壽豐鄉鯉魚潭和大湖角地區，另有瑞穗鄉紅葉地區的避風地區為推廣對象。

山地種蕉要每月施肥

【答】：崑山地區所產番蕉大都是秋冬蕉，應在二月起每隔一月施肥一次共四、五次，目前更應加緊施肥。如果是幼株需離株一至二·五畝尺，掘深五寸半。圓形溝大株需離株二至三畝尺，掘深七、八寸半，溝，把肥料埋入即可。（王兆全）

【問】：本人種植蓮霧，樹齡已達七、八年以上，不知何故要二、三年才結果一次。請指教改善方法。（臺北市龍山區西寧南路一七三號三樓陳雲添）

【答】：連霧二或三年才開花結果一次，和發育正常與否有關，如生長太弱或過分旺盛成徒長時，都可暫時停止開花。必須使它營養正常，陽光充分，排水良好和防治病蟲害，才能改善。（張振甫）

【問】：廣東檸檬何時採種和怎樣播種？（臺中縣大里鄉健民村六七號陳金枝）

【答】：廣東檸檬在十一月上有成熟，選擇灌水方便處設寬一點，高十五公分的播種床。

把成熟果實取出種子，輕輕洗淨，即可播種，每四公尺平方約一公升種子，播種後用火燒土覆蓋約二公分厚。待發芽後，注意防治病蟲和施肥工作。第二年春季，剪却直根後移植，促使細根伸長。（翁仁祿）

【問】：一、鷄糞極易生蛆，可以用來養鴨嗎？  
二、可否用鷄糞和乾飼料混合喂豬？（

臺東縣鳳林鎮鳳信里一三〇號之三林桂光】  
【答】：一、鵝糞生蛆，飼鴨是不衛生的，多用後可能會發生中毒現象，最好不要用。

二、鷄糞不應和飼料混合喂豬。因為有些鷄的疾病如結核病和寄生蟲等是會傳給豬的，千萬不要把任何禽畜的糞便加入飼料中為要。（李登元）

【問】：一、目前喂猪用熟食，前曾試投生甘藷簽，猪食後大半下痢，按綜合養猪計劃，猪都吃生甘藷簽，起初是否也會下痢，或因另有原因？

二、綜合飼料中的酵母粉，何處有購？價格若干？如缺少酵母粉其餘全照綜合飼料配合，將有什麼結果？（毛內杭）


【答】：一、無論何種飼料，更換種類不應立刻更換，例如從來喂熟甘藷而忽然換生甘藷，必定引起下痢，要慢慢增加數量。

二、酵母粉是臺糖出品的，請到附近糖廠代銷處或飼料店購買。每公斤約九元。酵母粉的主要成份是蛋白質和維生素乙等，如果已經

有了豐富的青料供應，不一定需要酵母，蛋白質可用豆餅，花生餅或魚粉代替，價格都比酵母粉便宜。  
(張聯欣)



可樂農      コロナ




 日本 兼商株式會社 榮譽出品  
 臺灣 經銷 華貿易股份有限公司  
 臺北市涼州街20號 (臺北市郵政信箱第1764號)  
 原裝供應 歡迎訂購 電話：41206

請用富農選拔的最新一代交配種！  
信用可靠收益穩定包君發財！！

長岡交配一號甘藍  
夏季秀悅甘藍  
夏季光悅甘藍  
宇治交配二號甘藍  
極早生脫普甘藍  
坂田早生甘藍  
岩田早生甘藍  
松風結球甘藍

亦桃寶新榮豐長長坂  
 福山冠冠冠錦岡岡岡  
 初福主主主交交交  
 日壽號號號配配配  
 二號二號二號二號二號  
 代一種各他其

[illegible]

其他金門早生結頭菜，各種花椰菜，包心白，蘿蔔，胡蘿，胡瓜，西瓜，甜椒，香瓜，豆類，等種子，農藥，花卉，種苗，噴霧機應有盡有。

## 富農種苗行

價目表  
函索即寄

高雄林森一路一五〇號  
電話：二二四四九號  
郵劃高字四〇七一四號