

母猪產後咬小猪要預防

【問】：母猪剛生小猪，回頭便咬死請問怎樣補救？（臺南縣白河鎮河東里五一號鄭中清）

【答】：一、母猪生後咬小猪的情形，都因頭胎母猪無分娩經驗，分娩前陣痛，分娩時難產，或產後胎衣未落等痛苦，使它神經過分緊張，見到平常沒看過的小猪和人都會咬，寫得無效。小猪生下來在十小時內不給乳時，大部份會衰弱餓死，應趕快用左記方法讓小猪吃乳。

一、宿舍內光線不要太强。
二、注射精神安定劑。
三、胎衣未落應注射催生劑。
四、上述方法無效時，把母猪四脚和嘴用繩子捆住，讓小猪和母猪親近或吃乳，可能很快就會親熱起來不會再咬。（張聯欣）



養家兔要預防球蟲

【問】：一、扶桑的先端莖葉可否供作家兔作青飼料？

二、同時分娩的母兔，可否同箱飼養？
三、家兔的內寄生蟲，那一種最嚴重？

四、家兔的礦物質飼料以何種較好？（臺南縣新化鎮豐榮里六四號楊金德）

【答】：一、凡是兔能吃的植物，除少數有毒的草或有刺激性的外，都可作飼料。
二、同時生產的母兔，最好分開飼養，以免互相傷害小兔。

三、家兔的內寄生蟲，以球蟲為最嚴重，治療的希望不大，最好在飼料中加百分之一的球蟲預防藥，如(Sulfamerazin)(Sulfamethazine)均可，連續三天，休息一週再連續三天即可。


四、家兔的礦物質飼料可用骨粉和食鹽兩種。（黃立羣）

山羊軟脚病因飼料不平衡

【問】：一、山羊軟脚病如何預防？

二、已發生了如何治療？（宜蘭縣大寮鄉影劇七村六十三號水良知）

【答】：一、山羊軟脚病，可能是欠缺礦物質養分，預防時要供給山羊平衡飼料加些食鹽骨粉等，同時要注意管理，羊舍不可太潮濕。
二、治療法除了查出病因根治外，可注射葡萄糖糖，維他命等藥品。（黃立羣）



水牛水瀉設法止瀉

【問】：一、有頭水牛，身體原很肥壯，近來每次大便都如瀉痢一樣且有熱度，不知如何防治？（彰化縣大城鄉潭墘村民生巷三十號天發）

【答】：水牛大便經常如水，可能是吃的飼料關係，只要注意飼養，很快就會好，另又可能是慢性的「腸卡答兒」，要注意治療，先是減少食草量，給與止瀉劑，如單寧蛋白也可以用，然後使用助消化的藥品，如龍胆末，陳皮酊，苦味酊等均可，另外要請獸醫診治。（黃立羣）

鱧魚可注射荷爾蒙

【問】：一、聽說鱧魚可注射荷爾蒙？英名如何寫？

二、普通的鱧魚或大頭鱧的卵，試驗注射荷爾蒙的結果那一種較好？什麼時期最好？（彰化縣埔鹽鄉打廉村十三號黃信利）

【答】：鱧、草魚注射荷爾蒙有顯下垂腺或一般人用的注射劑，我使用過的有Synabolin, Prae-hormon。


二、鱧：鋪（大頭鱧）年齡在三歲以上都有成功的可能。

三、四至十月都適合飼養。（吳榮藩）

最佳促進生長輔助劑

註冊商標

他維胖 Panvita



家畜用

效能

- (一) 促進生長。
- (二) 提高蛋白質品質，生產率及消化率。
- (三) 提高氣血，使家畜體格強健。
- (四) 防止腸胃炎、無乳。
- (五) 防止母畜產後各種疾病。
- (六) 使家畜毛澤光潤。
- (七) 防止仔豬貧血。

新農行出品

宜蘭市康樂路114號 電話403號

農友們您想

多收發財嗎!!

現在種豐盛特選早中生35天黑葉包心白菜

使您賺錢!!!

國內外各種秋季優良蔬菜種籽

長岡交配一號甘藍，海谷三池中生甘藍，長岡交配六十日白菜，長岡交配理想白菜，長岡交配二號白菜，北京劍葉生毛結頭菜，瑞典大蕪菁，大粒甜椒，美國大型五寸人參，日本各種交配蕃茄（トマト），各種中生，中生晚，正晚生花椰菜，其他各種蔬菜種籽，貨色甚多，均盼賜顧。

豐盛種子行

各種蔬菜種籽價目表函索即奉寄

嘉義市中正路五一四號 劃撥儲蓄金嘉字八〇九六〇號