

母猪產後咬小豬要預防

【問】：母豬剛生小豬，回頭便咬死請問怎樣補救？（臺南縣白河鎮河東里五十一號鄭中清）

【答】：一、母豬生後咬小豬的情形，都因頭胎母豬無分娩經驗，分娩前陣痛，分娩時難產，或產後胎衣未落等痛苦，使它神經過分緊張，見到平常沒看過的小豬和人都會咬，寫符無效。小豬生下來在十小時內不給乳時，大部份會瘦弱餓死，應趕快用左記方法讓小豬吃乳。

一、猪舍內光線不要太強。

二、注射精神安定劑。

三、胎衣未落應注射催生劑。

四、上述方法無效時，把母豬四腳和嘴用繩子捆住，讓小豬和母豬靠近或吃乳，可能很快就會親熱起來不會再咬。（張聯欣）

養家兔要

預防球蟲

【問】：一、扶桑的先端葉可否供作家兔作青飼料？

二、同時分娩的母兔

三、家兔的內寄生蟲

那一種最嚴重？

四、家兔的礦物質飼料以何種較好？（臺南縣新化鎮豐榮里六四號楊金德）

【答】：一、凡是兔能吃的植物，除少數有毒的草或有刺激性的外，都可作飼料。

二、同時生產的母兔，最好分開飼養，以免互相傷害小兔。

三、家兔的內寄生蟲，以球蟲為最嚴重，治療的希望不大，最好在飼料中加百分之一的球蟲預防藥，如(Sulfamerazine) (Sulfa-methazine) 均可，連續三天，休息一週再連續三天即可。

四、家兔的礦物質飼料可用骨粉和食鹽兩種。（黃立羣）

山羊軟腳病因飼料不平衡

【問】：一、山羊軟腳病如何預防？二、已發生了如何治療？（宜蘭縣大寮鄉影廈七村六十三號水良知）

【答】：一、山羊軟腳病，可能是欠缺飼物質養分，預防時要供給山羊平衡飼料加些食鹽骨粉等，同時要注意管理，羊舍不可太潮濕。

二、治療法除了查出病因根治外，可注射葡萄糖鈎，維他命等藥品。（黃立羣）

水牛水瀉設法止瀉

【問】：一、有頭水牛，身體原很肥壯，近來每次大便都如鴻洞一樣且有熱度，不知如何防治？（彰化縣大城鄉潭墘村民生巷三十號天發）


【答】：水牛大便經常如水，可能是吃的飼料關係，只要注意飼養，很快就會好，另又可能是慢性的「腸卡答兒」，要注意治療，先是減少食草量，給止瀉劑，如單寧蛋白也可以用，然後使用助消化的藥品，如龍胆末，陳皮酊，苦味酊等均可，另外要請獸醫診治。（黃立羣）

註冊商標

最佳促進生長輔助劑

家畜用

胖維他
Panvita
パンビタ



(1)促進生長。
(2)提高飼料利用率。
(3)提高品質，生產率及消化率。
(4)可防氣候變化影響家畜生產。
(5)防止腸炎、肺炎及其他各種疾病。
(6)防止仔豬貧血。
(7)防止母畜無乳。
(8)使家畜羽毛光澤豐滿。

新農行出品

宜蘭市康樂路114號 電話403號

豐盛種子行

現在種豐盛特選早中生35天黑葉包心白菜
使您賺錢！！！

國內外各種秋季優良蔬菜種籽

長岡交配一號甘藍，海谷三池中生甘藍，長岡交配六十日白菜，長岡交配理想白菜，北京劍葉生毛結頭菜，瑞典大蕪菁，大粒甜椒，美國大型五寸人參，日本各種交配蕃茄(トマト)，各種中生，中生晚，正晚生花椰菜，其他各種蔬菜種籽，質地甚多，均盼賜顧。

二、鱸魚(大頭鱸)年齡在三歲以上都有成功的可能。

二、鱸魚可注射荷爾蒙。

三、四至十月都適合飼養。（吳榮華）

索即奉寄
種類
名目表
價目表

嘉義市中正路五一四號

創設金嘉字八〇九六〇號