

洋菇塊菌病可用福馬林消毒

【問】：去年因氣候影響洋菇病害發生，使我們結菌吃虧甚大。現在大家議論紛紛是以請教左列幾項疑問。
一、(日本)トラウル病菌……這個病名是否有確實、病狀是什麼現象？有何防治法？
二、洋菇地微病，由土壤傳染而來，但現在堆肥已全部遷出舊菇舍，並徹底以七五% DDT 混合福爾馬林消毒與硫磺燻，未知如此消毒後該舊洋菇舍仍可使用否？
三、如患有第一項之(日本名)トラウル病者，照第二項之消毒法未知能否完全消毒？繼續使用該菇舍？
四、去年普遍發生由菌絲生子實體就枯死(如吹南風一樣的死法)這個問題是否氣候過濕而影響或發生病害所影響？(員林鎮三條里員林路四十號劉英魁)

【答】：一、トラウル病菌即洋菇塊菌病，發生該病時洋菇菌絲生長衰弱，幼菇萎死，覆土表面逐漸由該病菌長出白色褐紅色菌狀菌塊，如大勢發生時，已無挽救辦法，唯初期發生時將感架之堆肥或覆土搬出燒却，並噴福馬林(五%)消毒再補充新堆肥及覆土。
二、所言「地微病」今應改為「洋菇塊菌病名稱爲宜，貴舍所用之消毒法可以施用

，經徹底消毒之舊菇舍可以繼續使用。
三、如照第二項徹底實施消毒，可防除洋菇塊菌病，經消毒之菇舍仍然可以使用。
四、該問題不是單純因氣候因子所引起，其中尚有其它因素造成，農試所正在研究中。(胡開仁)

大豆糊仔栽培宜放乾田水

【問】：一、現已下種秋作「落花生」，中間想種「臺大高雄五號大豆」，收穫後再種春期落花生，這樣是否產量會差，如產量會差，有方法可補救嗎？
二、「臺大高雄五號大豆」是否，可於稻谷收穫前散播水花在水田裏否，產量怎樣？(雲林縣崙背鄉水尾村洲仔路三號王文龍)

【答】：一、這種輪作方式是可以的，但是全部是豆科作物似嫌不大理想。
二、「臺大高雄五號」可以做糊仔栽培，惟需注意下列各點：
1 田裏的水要排乾，以免豆種浸水腐爛
2 播種期以十月上旬爲宜，過遲因氣溫低，將影響產量。
3 水稻收穫前七至十天播種爲宜，過早則影響大豆，生育不良。(劉文慶)

綠肥兼 飼料用 紫雲英 高脚種子

▲種子生產原始地信用可靠
▲新鮮純潔保證高脚現貨供應

▲樣品說明書備索請慎重比較
▲請注意：外產矮脚種紫雲英子進口上市了敬請慎重選購。

許源發種子行

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三
電話：樹林 一七一號
郵政劃撥儲金五四〇九號

時代靠外銷 外銷好種

- ▲蘆筍子美國原裝美麗華盛頓十月上旬到貨
- ▲蘆筍苗歐洲最新優良品種潔白肥大
- ▲筍尖形維他命甘藍美味最適合生食
- ▲坂田中早生甘藍堅實耐運適合外銷
- ▲濱光結球白菜美甜結實適合國內外
- ▲瑞典蕪菁原裝種類純正唯一豐產種
- ▲日本美國香港各國進口種子歡迎照會

合成種子行

臺北市迪化街一段二一五號
電話：四三三二一三號
郵政劃撥一四三三五號

農友們：增加你的收入

請選購興農的優良種子
紫皮黃肉瑞典蕪菁(美國 Burpee 公司所產半磅原封罐裝) ◎興農飼料蘿蔔 ◎興農大梅花
秋季播種之各種子已入貨了
◎詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識函索
付郵二元即寄
輸入元

興農種子行

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
電話：九七一六三
劃撥儲金四〇二八號
連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

確保豐收請用 (葉面撒布劑)



檢核局許可查核字第四〇〇五五號
(成分正確效果確實)
最新速效綜合植物營養素
混合液體肥料

速果全質價
迅落健全市
根止發育高
發防止發改
芽成害富分
發旺病豐甜
提早預防實
枝葉預防充

函索即寄
說明書

(全省鄉鎮農會農藥行均有售)

技術 臺灣植物營養科學研究所
製造 臺灣植物營養股份有限公司
彰化縣北斗鎮元市街五四號 電話40號