



嬌生慣養種洋蘭

許有士

綺麗悅目的洋蘭，增進了人生樂趣，可以說是人人喜愛的花朵。採栽洋蘭，副業或專業都可獲利，通常以葉片數計價，每一葉片價值兩三百元。這裏根據筆者的實際經驗，說明栽培方法管理要點如下。

搬入室內避寒流

洋蘭類須保持攝氏十五至十八度，寒流來襲時，可暫時搬入室內，加以保護。

盆內水分多時，根部易受凍傷。但在乾燥的情形下，溫度雖降到攝氏十度以下，也不易受凍傷。


冬天晚上十時左右，夜色清微氣溫奇寒時，可能會降霜，應搬入室內，或加設適當防寒設備，以免受傷害。日中的適溫在攝氏廿七度左右，只要溫度適當，栽培失敗的機會極少。

強烈日光要遮陰


洋蘭喜高溫，需要充分的日光照射，但要避免過強日光，以免引起「燒葉」。本省天氣，四、五月間的日光最強，洋蘭花受直射日光照射再遇雨後，極易發生「葉燒」，因此需要遮陰。最好給與百分之五十的陽光照射。

光線調節的方法，就是用人工遮蔭。通常應用木片或竹片製成的簾子，其緊密的程度，根據日光

強弱和日照時間的長短而定。最好準備竹簾兩面，春秋只蓋竹簾一面，遮蔭二十至三十%，夏季加蓋竹簾一層，遮蔭五十至六十%。竹簾的竹片寬度和竹片間的間隔比率，春秋時節用二比三，夏季加蓋的竹簾用三比二的比例。最好裝設「蘭架」，可以懸掛蘭盆，又可以支撐竹簾，一舉兩得。



蘭鞋拖



蘭洋東



蘭亞利多卡



蘭代萬

適度澆水最要緊

洋蘭管理方面，澆水量的多少最為重要。水多敗根，水少發育受制。無論過多或過少，都容易引起病蟲害。

適度的澆水，要和盆內乾燥程度配合，還要注意每日的氣候變化。夏季澆水次數宜多，日出前，黃昏後各一次。冬季澆水次數要少，宜在早晨。

蘭株須澆清淨的水，以免引起腐敗病。白天澆水易引起腐爛，應儘量避免。如有澆水必要時，要用太陽晒過的溫水。

新芽發芽後，應逐漸增加澆水量，擬球莖（蘭花葉片膨脹部份）充分成熟後，就逐漸減少澆水量。開花以後，水量的供應需要再為減少。

移植蘭株可以在葉片噴水霧，等新芽發芽以後，再逐漸增加澆水量。

蘭架設在通風處

蘭架宜設在空濶地方，通風好，可以減少病蟲害的發生。城市裏，蘭架可設在屋頂上，但要注意增加澆水次數。

設有保溫室的（本省南部不大需要）應時常注意更換空氣，夏季必須經常開窗通風；否則空氣悶熱，蘭花生育生長易受阻。

栽植材料和肥料

①洋蘭床苗一般使用水苔種植，稍大就用水苔和蛇木屑各半種植。

②成熟株可單用蛇木屑，或龍眼皮或混合應用。③蘭株生長澆水方法，要配合栽植材料，才能夠發育生長。

④蘭花盆有瓦盆及蛇木盆兩種，一般以蛇木盆較好。

⑤栽植洋蘭一般不施肥料，因為蘭株根部菌絲有固定空中氮素作用，肥料可以自給。

⑥如需要施用肥料，也以稀薄為宜，施肥過量會發生敗根。肥料的適當稀釋倍數為一千至二千倍。可用「花卉肥料」「複合肥料」或尿素等。