



母種豬應有六對以上乳頭

【問】：一、母種豬用普通改良肉豬留種可以嗎？

二、選母豬應以何樣體格較好？

三、發情用何種公豬交合即有正三品種？

四、何處有公豬可放種受孕？（桃園縣觀音鄉廣福村一五九號劉金枝）

【答】：一、按來信所說「普通改良肉豬」不曉得指什麼，無法作答。

二、選擇母豬時應考慮下列各項：頭部大小適中，身體各部要很對稱平均發育，胸部寬而深、身體長、背部不凹、腹部不下垂，臀部寬，腳長短適中，伸直有力，乳頭六對以上排列整齊，等條件。

三、如要生產三品種豬應配新品種「藍瑞斯」或「杜洛克」種。

四、新竹改良場有此種豬，可申請各鄉鎮農會人工授精配種。（張聯欣）



山羊腹瀉可能有兩種原因

【問】：我飼有雜交種山羊數十隻，月來常患腹瀉病日漸瘦弱，以母羊及小羊為多，小羊已死去數隻，病羊大便隨兩腿向下流，粘着尾臀各部毛上，亦無法清潔。

上述現象歷年均有，今夏季開始，是何病？有何急救辦法，有人說是吃了噴了農藥作物中毒，不知是否有此可能？如何解救？（臺北縣隆盛一二之三號何紹東）

【答】：山羊腹瀉有二種可能：（一）患寄

生蟲病，羊的寄生蟲最多的是胃蟲，如患胃蟲則有下痢現象，羊體日漸消瘦，極度貧血，最後則死亡，並且互相感染而全羣羊均發生，現在要將糞便用顯微鏡檢查，看看糞便中有無寄生蟲卵，如有，則用驅蟲藥投服，最普通的是 Phenothiazine，現在德國有一種叫「Negron」，中文名叫「牛精安」是中德公司進口，由臺南元山化學公司經銷，可能各地有出售。（台）是患腸卡答兒，其原因很多，最主要的是飼料問題，或草的關係，可請獸醫診斷，用藥則宜以止瀉及健胃劑等內服，不過在未診斷前，請勿亂用藥物，否則反而有害。（黃立羣）

狗出生後半年就可以配種

【問】：一、我飼有一隻狐狸母狗因過去以普通肥皂洗滌而發生皮膚病，經打針一盤尼西林油質三次每次一〇，痊癒後不久別處又發生皮膚病但早已改用中性洗髮劑一脫普，對上開狗如何管理與飼養較妥善。

二、受孕期為幾天，自出生後幾個月就可配種（成熟月齡）？發情日數？發情週期（日數）？排卵時間如何？（桃園大溪鎮菓子園十三號黃安然）

【答】：一、狗的皮膚病原因很多，有的是寄生蟲或黴菌引起，有的是內分泌分泌阻滯引起，有的與營養有關，亦有與年齡有關。因此在治療上有的可以根治，但有的只能治療，像你的情形，可能屬於後一種情形，即不能根治，所以用盤尼西林治療後不久又在別處復發。

二、狗的懷孕六十六天左右，自出生後約六至十個月，普通為八個月就可配種。

成年狗普通每六個月發情一次，在初發發情徵狀（如陰戶紅腫及流血）開始，約經二天可以配種，最好配二次，即在開始發情後第十二天配第一次，在第十三天配第二次，因在此時間內，犬在排卵，如子配種，懷孕成功率大。

三、狗在平時要注意給營養好的飼料，多運動，勤洗拭，狗舍要常清洗消毒，以防病菌及寄生蟲等之侵襲。（李登元）

迎接黃金時代的來臨 請趕快種植！


蘆筍——美麗華盛頓五〇〇九號。敝公司直接由美國 Burpee 公司輸入的蘆筍種子，自供應以來，由於品種優良、信用可靠，已獲得種植者的普遍歡迎，惜因該種子數量無多，原產地遠然斷貨，致購不到者頗眾，甚感抱歉，今為不再使欲種植農友失望起見，業已再向 Burpee 公司訂購一九六四年度採收純新種子一批，預定十二月中旬可以到貨，歡迎提早預約訂購，以免再度向隅。

其他武藏野寶冠、夏冠、高農福壽一〇〇號、高農八號番茄、長岡四季獲甘藍、長岡早生子持（抱子）甘藍、坂田中早生甘藍、坂田梅若甘藍、高農光悅、秀悅甘藍、坂田濱光白菜、無子、中鳳、新富光、新富寶、新寶、新寶寶、新少女西瓜、紫色、青色瑞典蕪菁。種類繁多，不及細載，應有盡有，歡迎函詢選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典蕪菁栽培法函索即寄

豐貿易有限公司
公司：高雄市中區七賢二路六二號
電話：二一四八八號
行址：高雄市建國三路二〇三號
電話：二二八三四號
製機儲金：高字四〇二七七號

禽聖片 A.C.M 家禽的救星




專治：雞、火雞、鴨、鵝、鴿子、小鳥等傳染性、鼻炎、呼吸器病、蟲病、肺炎、家禽傷寒、球蟲性、傳染性下痢、微性、輸卵管炎、消化不良症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。

（農畜衛可字第0336號）

最佳的獸藥 綜合素 Antimycin

細菌性化膿性諸疾患
瀉過性病原體（Virus）牛：馬：豬 Influenza
狗 Distemper 家禽 Diphtheria 立克氏（Rickettsia）Q熱原蟲性感染症，家禽 Coccidiosis（球蟲病）



用法：筋肉注射用。包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）

太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號 電話：40788

氫溴酸配檳榔素治狗條蟲極有效

【問】：一、仔豬排大豆樣便，係為何種病因？如何預防？如何治療？

二、狗患條蟲病以何種藥物驅蟲較為有效及副作用少？

三、狗患大瘧熱後角膜充血混濁以何種藥物治療較為有效？（臺中縣東勢鎮東關街田印壽）

【答】：一、仔豬排大豆樣狀糞便，可能是消化不良，此仔豬如在哺乳期中，要注意母豬的飼料及健康情形，因母豬的健康情形常可間接影響哺乳中的仔豬。此仔豬如開始喂給飼料，則要給易消化之飼料，並給少許鮮嫩青飼料。

二、狗條蟲的藥種類很多，普通用氫溴酸檳榔素，效率近一百%，此外有用Vermox，為一種較新的藥，除條蟲外對其他狗蛔蟲等亦有效，但效率只有八十%左右，市上有售。

三、大瘧熱病要預防併發症，一面注射犬瘟熱血清，一方面注射配尼西林，此外並注意護理工作，如給易消化的流質食物，預防便秘等。（李登元）

文旦種植距離需三十至四十尺

【問】：一、我所種的文旦已有六、七年，大約有一丈多高，每株距離十二尺，現在枝是很茂盛，是不是可以剪去。

二、請問荔枝，種落的期間約有三年，現時發見，荔枝母頭（幹基）部過圓，忽然間起灰，二三天後乾枯而死，未知應該使用何藥來防治？（彰化二林東華里路中巷二五號張炎山）

【答】：一、文旦的種植距離需要三十至四十尺，你種植的距離祇有十二尺，自然不適宜。現在如感覺太密，應趕快每隔一株掘去一株，這樣可以維持廿四尺的距離，對結果影響較小。如果將過密的枝條剪去，新的枝葉還會產生，並不能解決你的問題。不過為了減少你的損失，你可在明年一至二月

（新曆）間，將必需掘起的植株的枝葉剪除，然後小心將根掘起（最好能附土團），移植他處，如管理適當，仍可成產。

二、荔枝的枝幹如受一種叫木蠹蛾的幼蟲為害，可使枝幹忽然枯死。凡枯死的枝幹，可在枯死的下部發見一圓形蟲孔，與木質部的空洞相連。要防治這種蟲害，可在荔枝的枝幹部每兩個月塗敷五十—一百倍的地特靈乳劑一次，非常有效。（張振甫）

香蕉留芽偽莖

果手果指是什麼意思



？

【問】：一、香蕉「留芽」是何意？
二、「偽莖」是何意？
三、「果指」、「果手」兩詞是那一部分

四、一公頃合幾畝甲？

五、每株香蕉自種植至收穫應施多少氮、磷、鉀（臺斤折算）（雲林斗六三平里岡南路五號林桐元）

【答】：一、留芽——即留萌或留苗的意思，香蕉頭發生很多芽苗。通常香蕉都是留一大株一小株，大株收穫，小株長大，多餘的芽苗除掉。留芽即指一大株旁留一個吸芽將來長成大株。

二、偽莖——把香蕉的葉一片一片割下來，似竹筍狀，那是真莖。通常露在外面粗大的莖稱香蕉偽莖。

三、果手係一把一把或一段一段香蕉果實的總稱，果指就是指單根香蕉而言。

四、每公頃合一〇三甲。

五、香蕉施肥每株每年以氮磷鉀三要素比率為一比一三，以肥料電折合硫酸八百公分（一〇三臺斤）過磷酸鈣八百八十公分（一〇六臺斤）氯化鉀八百公分（一〇三臺斤）種植前每株穴內施堆肥十至十五公升（十四至二十五臺斤）。（王兆全）

德國製

Bismarck

俾斯麥

全不銹鋼筆

禮用·辦公·自用·均宜

最新150型

特價 NT.\$88.-

新發售

總代理 義森貿易行 49808-49809 TEL.

豐年牌農藥

牌年豐

蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治

- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑（最新低毒性）
- 達滅速乳劑（介殺蟲剋星）
- 美達松乳劑
- 最新系毒性藥劑
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑
- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 水葵文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M-123
- 殺也特
- 農家福（植物荷爾蒙）
- 豐年展着劑

興農化工股份有限公司 電話 二六一九 四六八八

台中縣大里鄉內新路五九号

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號（臺北縣農會對面） 電話：38826

濁水溪適種蜜寶富光無子西瓜

【問】：(一)請問西瓜的種法，濁水溪畔土質是少砂土種何種種子較適宜。(二)請問栽培的方法。(三)發芽子葉二葉時請問噴何種藥，較易增長。(四)舊曆十月至十一月間種是否適宜。(五)預防病蟲害，請問用何種方法及藥物。以上幾點懇請解答為荷！(彰化縣大城鄉潭墘村民生巷三八號孫兩傳)

【答】：(一)蜜寶、富光、鳳山一號無子西瓜及大和鐵甲等均適宜栽培。(二)直播或盆播育苗移植均可，種子經消毒並催芽後播種，行距二、四公尺，株距〇·九至一·八公尺。(三)施稀薄硫酸銨水促進即可。(四)季節風及氣溫過低會影響生育，故不適宜，可提早至寒露以前，惟仍以春作較合適。(五)應注意輪作及種子消毒外，炭疽病、疫病、露菌病以生四五百倍，白粉病以可利生一千倍，瓜守以養文一千倍，每隔七至十天噴藥一次防治之。(王錦堂)




錦堂

橫貫公路兩側土地不在放領範圍之內

【問】：本人擬在梨山以外有場地區，購地大規模種植當歸，開省府有放領橫貫公路兩側公地之議，敝人所屬公司準備開闢農場，除種植當歸以外並發展山地畜牧事業，如擬購買橫貫公路兩側之土地，是否可以向有關機關申請公地？應向何種機關申請？申請人之本身應具備何種條件？(敝人爲退役軍人)申請手續爲何？(臺中縣郵局沈宗時)

【答】：橫貫公路兩側土地，除輔導會管有部份必須安置退役官兵之用外，其餘土地屬於林班，或山地保留地，以上三類土地，均不屬省府放領範圍之列，沈農友所開地，恐非實情。如臺端是退役軍人可向輔導會交涉也許有幫助。(輔導會農業科)

山坡地種瓊麻應注意三點



【問】：本人有二甲山坡地要種瓊麻未知瓊麻苗來源並價格，對以後所出產瓊麻可能出售等問題請多多指教。(花蓮縣光復鄉大同村一鄰四號陳牛傳)

【答】：一、瓊麻苗可向屏東恆春鎮去買，臺南棉麻試驗分所(臺南市光華街)在恆春設有工作站，也可向棉麻所代爲介紹購買麻苗。麻苗價格大約每株三角至五角。二、栽培瓊麻最重要有三點：(一)在山坡地先要做好水土保持工作，沿等高線開山邊溝做階段，栽培管理完備，收量可以提高。(二)要疏植切不可密植，行距二公尺五，株距八十公分，每公頃種植五千株爲宜。(三)施肥除草，每公頃瓊麻每年需施用一百八十公斤尿素，一百八十公斤過磷酸鈣，一百公斤氯化鉀，生長期間要勤除草。瓊麻收穫後，必需經採摘機製成纖維，曬乾後始能出售，亦可貯藏。採摘機如不自行購置，則應先行調查附近農友有無設置，以免採收後無法採摘。(張訓舜)

東部可以種植魯冰豆

【問】：一、魯冰豆是否適合東部砂質地冬季綠肥栽培呢？二、耕作期及注意事項。三、何處有種子出售，每磅價格若干？公頃種子需若干？(花蓮縣壽豐鄉壽豐村三文路二十八號莊貴寶)

【答】：一、魯冰豆在東部可以種植，需在十月間播種，砂質土壤上栽培甚適宜，但需土壤濕潤較佳。若是過旱尚不宜栽培。二、初次栽培魯冰豆，需行接種，如無根瘤菌接種劑，可就去年生長很好的魯冰豆地搬土填至新園地接種，通常每公頃播種量二五公斤，需用一百公斤接種土混合。其次魯冰豆需要磷肥，最好在播種前每公頃施用過磷酸石灰二百公斤左右，可促魯冰豆生長茂盛。三、如需要種子請向桃園縣農會推廣課接洽。(張國勳)

久已享譽 公認的效力

福利來

新貨已到 即請購用

育雛好消息!!

八折大優待

鷄白痢的特效藥「福利來」爲供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雞一箇月祇花八角藥費，保證百發百中，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司
經銷處：國際藥房
臺北市中正路一八〇〇號
臺北市長安東路一段三九號

各地 均售

好消息 農友們

水溶性 米穀樂淨

久待的最有效有機水銀劑的霸王

已再入貨了敬請繼續賜顧爲幸

◎蔬菜種子各貨均備價格表函索即寄
◎美國美麗華盛頓 加州五〇〇 蘆筍種子
◎日本水仙、風信子、愛利斯、素蘭、白頭翁、鬱金香花球現貨可供

輸入 經銷 臺灣農產企業公司 臺灣農業資材公司

臺北市迪化街一段八十六號
電話：四四二五三、四二六五
割接 儲金：一一七九

蘆筍應育苗定植不宜直播

【問】：一、據豐年第十四卷十八期刊登蘆筍注意選苗，本省自行留種育苗不佳。「美麗華盛頓」純由美國進口。蘆筍種子何處有售，其價格每萬兩多少錢。
二、秋季栽種適期為九月至十月，本人尚未購子育苗，將種子直接播種（點播）在本圃以後，對生產量影響如何？
三、每分地種子所需量多少兩？育苗栽培每分地苗株需要多少株？（雲林縣虎尾鎮堀頭里七六號王鳳）

【答】：一、至今年十月底本省市場均無美國產美麗華盛頓種子出售，現在只一位國大代表趙秀亭先生尚有一百二十磅種子，但可能無法分讓（地址臺北市重慶南路一段二九號）。
二、蘆筍尚未試過直播，應育苗成苗株後定植為佳，直播不但管理不便，且缺株亦多，如每穴播二至三粒種子，將來每穴也只能留一株而已，極不經濟。
三、每分地之栽植數為一千二百至一千

四百四十株，要育成一千二百至一千四百四十株之苗株，需要準備二萬兩左右之種子。（王進生）

椰子可收八十年收穫豐富

【問】：一、本人欲栽培椰子，請問何處有售椰子苗？
二、如何栽培及管理？幾年始能收成？
三、南部氣候適合嗎？
四、大量栽培是否有經濟價值？（臺南縣善化鎮茄拔里六十三號林朝陽）

【答】：一、臺灣省自嘉義以南沿海各地，海拔一百公尺以下，排水良好的沖積土，或沙壤土都適於可椰子的栽植。栽植以後，三至四年，遲至七至八年開始結果，可收到七十至八十年。優良品種，管理良好，每年可收八十至一百顆以上。收益豐富，適於大量栽培。屏東縣政府林務課現有大量椰苗，計劃撥配民間栽植，是否撥配外縣，請向該府函洽。民間育苗，請向中、南部種苗商洽詢。（江濤）

防治洋菇害蟲

請用

人畜無害的除蟲菊系
殺蟲劑 滅菇蠅
低毒性的DDVP 殺蟲劑
克蟲靈、青蟲靈



大信農化工廠股份有限公司

臺北市天水路十五號


TEL. 44309

敬告「大生七十八」農藥用戶

查有冒用臺南市永豐農藥行名義在市上拋售假冒美國羅門哈斯公司出品大生七十八分裝貨。大生七十八均以三磅美國原裝進口銷售。並無在臺灣分裝出售，請農友勿受騙。

真貨 大生七十八 三磅美國原裝

假冒貨



青象貿易有限公司
永豐農藥行 同啓

紅蜘蛛 介殼蟲 蚜蟲
山本ON乳劑15
殺蟲·殺卵·原裝進口貨



日本大阪 山本農藥株式會社
總經理：東益貿易股份有限公司
臺北市天水路二號之四 電話：43802