

○公斤，二期作三〇〇公斤。磷肥：一期作一九〇公斤，二期作一八〇公斤。鉀肥：一期作一二〇公斤，二期作一〇〇公斤。

臺北三〇八號

本品種父母也是「黃尖」和「旭」，於民國三十九年一期雜交，民國四十七年一期選出。平年產量二期作四千六百五十六公斤，二期作三千六百八十三公斤。

本品種為抗病強，早熟，抗風又豐產的優良品種，稻稈強，米質好，中等耐肥。生育日數：一期作九十天，二期作七十七天。

本品種除適應砂質壤土、壤土和黏質壤土栽培外，在土層深厚的地區更有優異的表現，尤其以季節風強的海岸地帶最為理想。淡水、三芝、金山和萬里都可以栽培。

播種適期：臺北地區一期作一月中旬至下旬，二期作七月上旬至中旬；宜蘭地區一期作一月上旬至一月中旬，二期作六月下旬至七月上旬。

施肥量(公斤/每公頃)：
 氮肥 一期作 二八〇 二期作 二五〇
 磷肥 一期作 一九〇 二期作 一八〇
 鉀肥 一期作 一一〇 二期作 一〇〇

栽培上應特別注意事項：本品種在幼穗形成期後，因對氣溫逐漸敏感，所以應特別注意保持適當水溫。如果未遇到氣溫突變時，保持淺水即可；但是遇到低溫時，應即灌漑深水，以提高水溫。

臺南三號

本品種是「光復四〇一號」雜交「準八三號」(光復號雜亦嘉南一四號)的後代，民國四十四年第二期選出。平年產量：一期作四千五百一十三公斤，二期作三千八百七十五公斤。植株稍不易倒伏，耐肥性抗病蟲性抗旱性等都是中等；脫粒較難，對葉稻熱病和穗頸稻熱病都是中抗至中感。生長日數：一期作一百二十一日，二期作九十五日。適合宜蘭地區。

播種適期：一期作十二月下旬至一月上旬，二期作六月下旬至七月上旬。
 播種適期：一期作二月中、下旬。二期作七月上、中旬。

施肥量(公斤/每公頃)：
 一期作 三〇〇—四〇〇
 二期作 四〇〇—五二〇
 三期作 一三〇—一五〇

氮肥 一期作 三〇〇—四〇〇 二期作 四〇〇—五二〇
 磷肥 一期作 四〇〇—五二〇 二期作 一三〇—一五〇
 鉀肥 一期作 一三〇—一五〇 二期作 一三〇—一五〇

豐盛種子行 啟事

本行經營蔬菜種子蒙受各位先生愛顧業務日進擴張，為配合業務之進展，經已十一月廿六日遷於
 嘉義市中正路五九五號(富山旅社隔壁)
 並增設電話四二〇八號

繼續為各位農友先生服務，祈請照過去加予愛顧，並請光臨指導為禱。

豐盛種子行

各種蔬菜種
 籽價目表函
 索即奉寄

嘉義市中正路五九五號
 電話：四二〇八號
 劃撥儲蓄金嘉字八〇九六〇號

農林廳登記檢驗合格的農藥

本省農藥廠商向農林廳辦理登記的農藥，經檢驗合格後發給證書，下面是農林廳五至八月份新發、補發、更換登記的農藥名單，可供農友們選購的參考。

農藥名稱	主要成份	出品廠商	申請登記農藥商	登記號碼
廣原皮益母乳	Parathion + Malathion	日本イハラ農藥株式會社	靜興企業有限公司	一〇一
廣原馬拉松乳	Malathion	全右	全右	一〇二
廣原殺爾偉特	Sulphate	全右	全右	一〇三
廣原46.6%巴拉松乳劑	Parathion	全右	全右	一一八
廣原安特靈乳劑	Endrin	全右	全右	一七九
廣原阿蘇仁	Asozin	全右	全右	二三八
Polyram Cambi 80% W.P. 保利農	Metram	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G. West Germany	永松貿易股份有限公司	三六一
抗病				
美農乳劑	PamOrganic Mercury	亞細亞化學股份有限公司	全上	三六二
稻熱靈乳劑	PamOrganic MZrcury	五豐化學工業股份有限公司	全上	三六三
立農水銀乳劑	PamOrganic Mercury	立農化學工業股份有限公司	全上	三六四
Dieldrin 18.25% E.C. 地特靈乳劑	Dieldrin	Nordisk Alkali Biochemi Ltd. Denmark	永興貿易行	三六五
Dieldrin 50% W.P. 地特靈	Dieldrin	Nordisk Alkali Biochemi Ltd. Denmark	全右	三六六
可濕性粉				
安特靈乳劑	Endrin	允發農化工廠有限公司	全上	三六七
殺蟲粉1.5% 粉劑	B.H.C.	新裕化工廠	全上	三六八
靈丹粉劑	B.H.C.	興農化工股份有限公司	全上	三六九
富力松乳劑	Parathion	第一農藥化學工業股份有限公司	全上	三七〇

(下接十六頁)