



玄麥播種量每分地三十公分

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：何時下種及移植較適宜？種植後多久才能收穫？產量多少？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【答】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

【問】：(玄麥播種)一公頃需多少種子？價格如何？何處有售？

大小而定。施肥時期第一次為新曆二至三月，第二次為五月，第三次為六至七月。為避免秋後抽梢，七月以後不可再施其他肥料。如非過分乾燥，也不用灌溉，但在開花期間如過分乾燥，可引起落花，需作適當灌溉。現在尚無中文荔枝栽培法刊印。(張振宙)

蛋黃果嫁接應先處理

【問】：(蛋黃果又名(仙桃))的嫁接是怎樣接法？

【答】：(蛋黃果)的嫁接必須先經過處理，才可接活。方法是選作接穗的小枝，先在牠的基部施行環狀剝皮，經過一至二個月時剪下作為接穗，嫁接後成活率極高。嫁接時期可無限制，但在低溫時期嫁接的最可靠。(張振宙)

檸檬嫁接切接法最宜

【問】：(檸檬)用那種方法為佳，及用那一種幼苗來嫁接品種比較優良？

【答】：(檸檬)用空中壓條育苗日後的果樹及品質有什麼缺點沒有，南部嫁接檸檬什麼時期適當，空中壓條什麼時期適當。(屏東縣長治鄉進興村鄉七號陳英盛)

【問】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【答】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【問】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【答】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【問】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【答】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【問】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【答】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【問】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。

【答】：(檸檬)嫁接，仍以酸柑砧木採用切接法參照本刊十四卷十三期為最適宜。



好消息 農友們

久待的最有效有機水銀劑的霸王 米穀樂淨

已再入貨了敬請繼續賜顧為幸

水溶性 米穀樂淨

新貨即將入貨請期待

醉素劑 香蘭

使用香蘭優點：十天可作成完熟堆肥、腐熟促進、肥勁增進、黃尿速成優良肥料、老化土地之更新、病蟲害預防、果實加甜味蔬菜繁茂、提早收成增加產量。

◎蔬菜種子各貨均備，價格表函索即寄。

◎美國美麗華盛頓 加州五〇〇 蘆筍種子，開始預約歡迎訂購。

◎日本水仙、風信子、愛利斯、素蘭、白頭翁、鬱金香花球，現貨可供。

總代理 臺灣農產企業公司

經銷 臺灣農產企業公司

臺北市迪化街一段八十六號

電話：四四二五三、四二二六五

劃撥 備金：一一一七九九

迎接黃金時代的來臨

請趕快種植！

蘆筍——美麗華盛頓五〇〇九號。敝公司直接向美國 B. B. B. 公司輸入的蘆筍種子，自供應以來，由於品種優良、信用可靠，已獲得種植者的普遍歡迎，惜因該種子數量無多，原產地遠然斷貨，致購不到者頗眾，甚感抱歉，今為不再使欲種植農友失望起見，業已再向 B. B. B. 公司訂購一九六四年度採收純新種子一批，預定十二月中旬可以到貨，歡迎提早預約訂購，以免再度向隅。

其他武藏野寶冠、夏冠、高農福壽一〇〇號、高農八號番茄、長岡四季蜜甘藍、長岡早生子(抱子)甘藍、坂田中早生甘藍、坂田梅若甘藍、高農光悅、秀悅甘藍、坂田濱光白菜、無子、新富光、新富寶、新寶寶、新嘉寶、新少女西瓜；紫色、青色瑞典蕪菁。種類繁多，不及細載，應有盡有，歡迎函詢選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典蕪菁 菁栽培法函索即寄

輸入 大 三 寶 易 有 限 公 司

煙銷 大 三 寶 易 有 限 公 司


公司：高雄市七賢二路六二號

電話：二一四八八號

行址：高雄市建國三路二〇三號

電話：二二八三四號

椰樹適於熱帶無風海濱  
楊桃年施三次有機肥料



【問】：(一)椰子樹苗何處有售，價格如何，貴社是否能代購。  
(二)椰子樹的栽種方法是如如何，適應何種土質，管理方法如何。

【答】：(一)椰子樹苗何處有售，價格如何，貴社是否能代購。  
(二)椰子樹的栽種方法是如如何，適應何種土質，管理方法如何。

椰樹的土質適應性怎樣，其管理方法如何，樹苗何處有售，價格多少。

楊桃樹的管理及施肥情形如何。(彰化縣社頭鄉清水岩路一一三號蕭錦造)

【答】：(一)本省尚無供應椰樹苗的苗圃，更無定價。屏東方面種植椰子較多，有時在市面上偶有少數椰樹出售。

(二)椰子適合熱帶無風地帶的海濱沙地，本省並非栽培椰子理想地區。管理方面注意除草，施肥與病蟲害防治。

梅樹在本省各地都可栽培，土質以沙壤土為最適宜。管理法如柑桔，幼苗可向彰化縣永靖鄉一帶果苗園洽購，價格不定。

楊桃的新老枝都可開花結果，每年需在三、六、九月施用有機肥料，充實其發育，如此便可不斷開花結果且可減少落果，產量很高。(張振雷)

草莓優良品種試驗中

雨天採收宜風乾包裝

【問】：(一)草莓的最好品種是何品種？

(二)一株之價格為幾？

(三)摘植草莓之土地預備須如何？

(四)如何防止病蟲害？

(五)摘收時如遇下雨應如何處理？(苗栗大湖鄉靜湖村八一號傅乾隆)

【答】：(一)目前適於本省栽培之品種以マインヤル種為佳，但其品質差，新品種正在試驗中。

(二)草莓苗之價格每株四至五角左右。

(三)如選旱地種植必須用阿特靈處理土壤防治地下害蟲，水田地無須經過土壤處理，土壤反應如屬於中度酸性宜施用一〇〇公升

左右之石灰或施用二〇〇公升之木灰，予以矯正為宜。

(四)下雨天之採收果應放在室內風乾後包裝預防霉爛，如有冷凍設備保持攝氏十度防止草蓆漏汁腐敗病發生。(王進生)

番茄前作大豆最適宜

化學肥料可代替水肥

【問】：(一)水稻收穫後即種番茄，或者先種大豆，待大豆收穫後再種番茄，何者比較合適。

(二)番茄種子五公克約有多少粒，可種多少地？

(三)「夏冠」番茄收量一分地可否達一萬五千公斤？

(四)臺灣農業服務社的「夏冠」番茄種子是否可採？

(五)番茄如不用水肥，可否用化學肥料代替，施肥量如何？(屏東縣內埔鄉內埔村廣濟路一七〇號李仁榮)

【答】：(一)水稻收穫後種番茄相當適宜，但如水稻之後先種豆科作物，待豆科作物收穫之後，再種番茄，更為適宜，因為豆科作物的根瘤菌可以殺滅茄科的青枯病菌，所以豆科作物的後作番茄，青枯病比較少。

(二)普通種子五公克約有一、四五〇粒，發芽率九成以上的，用假植苗床育苗的，可供〇·二五分地栽種之用，用直播苗床育苗的，可供〇·一五分地之用。

(三)日本可以達到，在本省不能達到。

(四)可以信賴。

(五)可以用化學肥料代替水肥。每分地基肥堆肥三千公升，硫酸銨六十公升，過磷酸鈣七十公升，氯化鉀二十公升，研砂一·五公升。第一次追肥用硫酸銨十公升，過磷酸鈣二十公升，氯化鉀五公升。第二次追肥用硫酸銨十公升，過磷酸鈣三十公升，氯化鉀十公升。第三次追肥用硫酸銨二十公升，氯化鉀七公升。追肥於定植後每二十天左右施用一次。(郁宗雄)

福利來



Furella  
'フレラ'

新貨已到  
即請購用

八折大優待

育雛好消息!!  
鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雞一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。  
「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號

各地均售

防治洋菇青蟲



請用  
人畜無害的除蟲菊系  
殺蟲劑滅菇蠅  
低毒性，速效性DDVP  
殺蟲劑克蟲靈、青蟲靈

大信農化工廠有限公司  
臺北市天水路15號 電話：44309·50945

### 高溫亢旱引起甜椒落果



【問】：我人栽培青果的甜椒，已種植有一個多月，有開花但不結實（落果），是為何原因？（臺中縣烏目鄉光明村光明路二號余得萬）

【答】：（一）高溫為落果原因之一；甜椒之花粉如攝氏三十五至四十六度以上就失去發芽。夜間之高溫（攝氏二十六度以上）亦容易引起落果。  
（二）土壤過於乾燥也會引起落果，故適當的畦面覆蓋及灌水均可減少落果。  
（三）空氣乾燥也會引起落果原因之一。（王進生）

### 軟莢豌豆南部農作宜十月播種

【問】：（一）軟莢豌豆在本省南部栽培適宜嗎？利用稻田農作。  
（二）每一分地需種子多少？  
（三）每分地可收穫新鮮軟莢豌豆若干？  
（四）軟莢豌豆新鮮豌豆如何外銷？本省何種單位收購呢？價格如何？

【答】：（一）貴地軟莢豌豆如欲利用稻田農作宜在十月下旬至十月上旬播種。  
（二）每十公畝之播種量約五、五公斤。  
（三）每十公畝收穫新鮮軟莢平均約四八十五至五百公斤。  
（四）軟莢豌豆作為冷凍蔬菜，對美國國家以美國為主。本省北部金山農場，南部有鳳山環球冷凍工廠均有收購，每公斤之價值約在五至七元。

（內）又有另一個問題，即本省南部播種稻田農作花蠟豆利潤好嗎？每分地可收多少產量？（高雄縣鳳山鎮農會謝甲）

元左右，如改種矮性菜豆臺北二號可較宜。（王進生）

### 稷類稻類病孕穗 齊穗期噴藥最佳

【問】：水稻類稷類熱病，如以西藥生石灰防治，甚感時期噴藥最有效？開花期如避免授粉時間是否可噴射水銀劑稀液？（鹿尾局北溪厝十六號鄭亞宏）

【答】：（一）稷類熱病及節稻熱病的藥劑防治，其噴藥時期以孕穗期及齊穗期各噴藥一次之防治效果最佳。  
（二）稻在開花期時最不宜噴射藥劑。（簡錦忠）

### 豬吃自己糞便應立即驅蟲

【問】：本人養兩頭肉豬，仔豬時發育良好，分窩以後漸漸長大至七十斤左右，就常常食自己糞，一隻要放便時，一隻就等著食，食欲不良，給驅蟲藥時，兩隻都不食，自食糞時，發育就不大好？此兩隻豬不知有何病如何解救。（新竹縣峨眉鄉赤坪村七號盧思亮）

【答】：豬很喜欢吃人的大便但不應吃自己排出來的大便，平常亦很少看到，可能有蛔蟲寄生在腸內，因之發生異嗜，解救方法：①最好將糞分欄隔開飼養，②如有排糞即將其掃出，③即時驅蟲，如不吃混藥飼料，應以灌藥驅蟲，用「比配拉淨」每公斤體重用〇.三公分加一點水灌下去。（張聯欣）

### 試種陸稻新種可向嘉義分場洽讓

【問】：我有一小塊（一分）地，非灌溉，但地下水位高，已往都是種植陸稻，本地稱為「高山種」，發育雖不錯，產量却很不理想（一分地只產二四〇公斤）今年已於淘汰。敬請再介紹較優陸稻品種。（雲林縣麥忠鄉太湖村二八號許石鵬）

【答】：關於陸稻優良品種臺南區農業改良場有育成新品種「陸稻臺南二號」請逕向嘉義市民生路十五號臺南區農業改良場洽讓分場洽讓一公斤以供試作。（莊商略）

# 豐年牌農藥




- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑 (最新低毒性)
- 達滅速乳劑 (介殼蟲剋星)
- 美達松乳劑 (最新系毒性藥劑)
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑
- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 水賽文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M-1-2-3 殺也特
- 農家福 (植物荷爾蒙)
- 豐年展着劑

## 蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治

與農化工股份有限公司 電話 二六九 四六八八  
 台中縣大里鎮內新路五九號  
 臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號  
 （臺北縣農會對面） 電話：38826

## 禽聖片 A.C.M 家禽的救星



專治：雞、火雞、鴨、鵝性炎、球蟲病、腸炎、鼻、呼吸器病、傷寒、傳染性下痢、傳染性肺炎、消化不良、輸卵管炎、

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。  
 （農畜衛可字第0336號）

### 最佳的獸藥

## 綜合素 Antimycin

### 專治特效：

豬肺疫、豬丹毒、傳染性腸炎、下痢、注射反應及其他細菌性化膿性諸疾患。

用法：筋肉注射用。

包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）



## 太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號 電話：47086



兔下痢注意預防  
水蓮花不宜養兔

【問】：(一)兔下痢如何治療？  
(二)水蓮花可否飼兔？  
(三)家兔下痢

【答】：(一)家兔下痢，應設法預防，如發生下痢後治療，其效果不甚理想，下痢之原因①球蟲感染，②飼料青飼料時水分過多，因此預防下痢：①給水分較少之青料，②精飼料中加一% Sulfamethazine 粉來飼三天停一週，然後再停止數週，③發生下痢之兔籠，好好消毒，太陽晒或熱水洗，糞便不可污染飼料或草以免傳染。

(二)水蓮花飼餵家兔，因水分過多，可能會引起下痢，飼餵豬是無問題，但該種草類，其營養分雖然未分析，但可能不會很高，纖維很多，所以你要養兔，用蘿蔔或甘藷為佳。(黃立羣)

【問】：我飼養蛋雞約在四個月間生病，經發覺即已斷食，而用抗生素及數種藥劑予已治療均無效，經數天後死亡，解剖結果證明「生石」，今特請示於下懇請賜告：  
(一)生石經過詳細情形如何發生？  
(二)此病有何種藥物可以治療？  
(三)在未發生以前有何藥可以預防？(淡水鎮水源里南勢埔十三號張鏡銳)

鷄結石病因未明前  
只有改善飼料預防

【答】：據您所說的情形，該雞可能並不是死於所謂「生石」，而由於其他疾病，待發現病徵時已藥物無效了。據附圖該石灰質的東西發現於龍骨，此屬一種病徵，可能由於營養性的代謝不正常所致，在未斷定為何種真正的病因前，尚無法用藥治療。試在日常的飼養管理上，注意飼料中養分，特別是礦物質的成分及比例適當，並有日光或魚肝油的補充。(李登元)

【問】：(一)生蛋鴨用豆腐渣混乾飼料，蛋白質約含十八%其配合法如何？  
(二)生蛋鴨飼料可否餵肉雞？  
(三)生蛋鴨料中不添魚粉，其植物蛋白質已有十八%，對於生蛋率有否影響？  
(四)花蓮地區，鴨蛋黃是紅黃色，該東地區是白黃色，其飼料是否有關，蛋的營養價值有否分別？(鳳林鎮鳳信里一三〇之二林桂光)

豆渣做生蛋鴨飼料10%為宜

【答】：(一)生蛋鴨如果用豆腐渣(不宜用太多，其配合列舉如下以供參考：豆腐渣十%，大豆餅二五%，麩皮十%，米糠十%，玉米或糯米四四%，魚粉五%，另給食鹽及骨粉各一%。  
(二)照上述配合之飼料可餵肉雞。  
(三)生蛋鴨飼料加魚粉之效果要比沒有魚粉者為佳。  
(四)通常因為魚蝦類吃多些或青飼料吃多些，可使蛋黃顏色較深，你所謂之差別，可能是上述之緣故。至於營養上無甚差異，一般黃色深者含維他命甲量略多些。(李登元)

【問】：製皮毛用明礬與醋酸鉀應如何使用，才能防止脫毛煩請詳示。(屏東高樹鄉新南縣東寶路五號黃福義)

【答】：用明礬或醋酸鉀處理毛皮，並不脫毛，而脫毛之原因，可能原皮處理不當，如剝皮後未乾而腐敗，最好是剝皮後，在裏面加食鹽，如此則永不脫毛。(黃立羣)

下列農友請速補詳細地址：  
黃鵬 彦、胡素華(永靖)、賴期補(田尾)  
楊盛德(新園)、陳文興(北市)  
李木足(中埔)、涂水仙(高樹)  
丁開誠、張立初(無地址)、溫石乾(觀音)、鐘麟英(高樹)、林水清(臺東)、埔鹽三省林施先生、竹崎內埔村(無姓名地址欠詳。)

皮毛鞣製可防脫毛

讀者服務部小啓

收據號碼

單款存金儲撥劃		新臺幣	
址住名姓入款寄	戶帳款收	名戶號帳	臺灣第五九三〇號
豐年社		豐年社	
		截日局辦經	
截日組撥劃		截日局辦經	
手續費	元	角	

請注意：  
一、帳號、戶名及寄款人姓名地址等欄請詳細填寫，以免誤寄。  
二、抵付交換票據之存款，務請於交換前一、二天存入，必要時，可請收存局以電話通知劃撥儲金組。

局長 經辦員

局長 經辦員 局號

查存組金儲撥劃由聯本

單知通款存金儲撥劃

單知通款存金儲撥劃		新臺幣	
址住名姓入款寄	戶帳款收	名戶號帳	臺灣第五九三〇號
豐年社		豐年社	
		截日局辦經	
截日組撥劃		截日局辦經	
手續費	元	角	

存款後由郵局製給正式收據為憑本單不作收據用

戶帳交寄後帳登組金儲撥劃經聯本