



(。齊整不小大根塊插針因尺，請甘「號七五農臺」)

「既由鄉村運銷都市，成爲大眾化的食物，爲了減少損害，應帶有合理的分級和包裝。美國甘藷分級包裝，都在田間收穫當時舉行，共分爲四級；即美國一等，美國二等，特大藷和特小藷四種。特大藷和特小藷直接用以作牲畜飼料，無商品價值，僅一等和二等運銷美國全地，臺灣甘藷如用水不淺植，諸形整齊，無過大或過小之弊，田間收穫時即應小心選擇二百至四百公分塊根，直接放入四方竹篾內，竹篾內墊以稻草，以免諸皮碰傷或擦傷，增加腐爛機會。利用竹篾包裝，也較經濟適用便於運輸。

### 設法減少中間商人剝削

目前嘉義市「臺農五七號」生藷價格，每臺斤七角至八角；臺北市場，每臺斤一元二角。然而產地如雲林縣的四湖鄉一帶，每公斤價格僅四角。如能由當地鄉鎮農會或類似合作社的組織負責組織運銷機構，加以合理包裝，由產地運銷都市，農家每臺斤增加貳角的收益，應該是無問題的。

### 注意分級包裝提高價值

目前「臺農五七號

解水中全面噴射，耕入土中，以消滅地下青蟲。插植當時，諸苗浸D D T (二十五%沖淡一百倍) 乳劑一分鐘，植後視需要噴射D D T 和「安特靈」混合乳劑一至二次，如此可減少甘藷螟蟲和甘藷象鼻蟲爲害，提高產量。土壤中施用「愛特靈」，可殺滅猿葉蟲幼蟲，防止諸皮受害，影響外觀，減低市場價格。

(六) 行距不可太寬：農家習用行寬一、二公尺，土地利用實不經濟，故寬不應超過一公尺。



大王牌

浸透性 擴散性 增效劑

# 浸展

最新發明！保證原封！

# キングシテン

說明書  
函索即寄

- 特點：
1. 具有強力擴散，浸透作用，增強效力。
  2. 對任何農藥均能混合使用，用法簡便。
  3. 節省藥量，將農藥用量減少二成，也能收到同等效果。
  4. 本劑絕無毒性，並且能減少藥害之發生。

。甘藍葉面上之擴展面積 (cm<sup>2</sup>)

區別	500倍	1,000	2,000	4,000	水
浸展	4.047	1.632	0.785	0.355	0.024
普通展着劑 A	0.934	0.221	0.171	0.140	"
" B	0.411	0.226	0.206	0.144	"
" C	0.428	0.224	0.181	0.092	"

。柑桔紅蜘蛛殺蟲力之比較

區別	單用區		浸展1000倍加用區			
	生蟲	死蟲	死蟲率%	生蟲	死蟲	死蟲率%
殺爾頓 400 倍	115	42	26.7	30	71	70.3
石灰硫黃合劑 80 倍	11	46	80.7	10	117	92.1

製造元：キング除蟲菊工業株式會社  
日本大阪市大淀區大淀町南 3 の 1

總代理：英達貿易有限公司  
臺北市華陰街 39 號 電話：46980