



預留二期秧田

可以播種花生

【問】：（一）準備留做二期作秧地的田，現在播種花生，是否會嫌過早？到花生收穫後，是否可趕得上二期作播種？

（二）紫雲英採種田收穫後，播種花生是否可以？到花生收穫後，是否可趕得上二期作。

### 臺北三〇八號水稻抗風性強

【問】：貴刊刊載的臺北三〇八號水稻

，適合季節風強的海岸地帶栽培，未知彰化沿海地區適合否？那期作較好，該品種之抗旱及脫粒性如何，何處可以取得種子？（彰化縣芳苑鄉博愛街五五號林進成）

【答】：臺北三〇八號，在臺北地區除含有鹽分之水田外，一二期作均可栽培，在彰化尚未試種。該品種抗風較強故脫粒稍難，抗旱則為中等。如需少量種子試種，可向臺北縣三重市重新路臺北區改良場接洽。（謝賢文）

### 建藥用石灰不含鎂肥

過磷酸鈣無中和作用

【問】：（一）含鎂肥的白雲石灰（苦土石灰），何處能買到，街上賣的（建築用）即

鑑山產的石粉是否？磷酸鈣硫酸鎂何處能買得？每份地施用量多少？

（二）過磷酸鈣及氯化鈣有含石灰否？有無石灰的功效？過磷酸石灰施多時，是否有許多的石灰份？（彰化縣和美鎮塗厝里和厝路九號陳萬金）

【答】：（一）含鎂肥的白雲石灰（苦土石灰），何處能買到，街上賣的（建築用）即

驅除該蟲，現預備鷄糞混合BHC粉劑作基肥同時驅除地下害蟲，兩種混合對於藥效肥效有否影響，又飛佈達與鷄糞是否可混用？（二）防治地下害蟲，單用BHC粉劑對該蟲效力如何？（雲林縣愛寮鄉海豐村四九號吳筆）

### 防治花生地下害蟲 不宜採用BHC

【問】：（一）我有六公頃左右的是地沙質土壤，地下害蟲發生甚多，想種花生前施藥

驅除該蟲，現預備鷄糞混合BHC粉劑作基肥同時驅除地下害蟲，兩種混合對於藥效肥效有否影響，又飛佈達與鷄糞是否可混用？

（二）防治地下害蟲，單用BHC粉劑對該蟲效力如何？（雲林縣愛寮鄉海豐村四九號吳筆）

【答】：（一）關於留作二期作秧田地，現在播種花生是可以，如無遇到霜害始能發芽，而才趕得上二期作水稻播種。但花生栽培面積小時，容易遭受風害。（洪再傳）

（二）紫雲英採種田收穫後可播種花生，但花生收穫後，可能趕不上二期作插秧。（洪再傳）

### 防治花生地下害蟲

**光華松**  
二、三化螟蟲剋星

**必殺松**  
效能保證 成份準確

**巴拉松**

光華農化工廠股份有限公司

廠址：桃園縣龜山鄉龍壽村尖山外四七號

**農利多**

水稻螟害特効藥

**強力松**

**富美松**

，氯化鈣含有六十%以上石灰，兩者副成分主要為石灰。過磷酸鈣施多，其在土壤中變成硫酸石灰（石膏呈生理的中性），不會有土壤中和作用。（吳石生）

（二）過磷酸鈣主要成份為磷酸鈣及硫酸鈣，持久性沒有「阿特靈」及「飛佈達」之長，且BHC的異臭藥味，常遺留於花生莢果或甘諸塊根中，故防治花生或甘藷地下害蟲，最好不要用BHC。（張良傳）