

用一杯愛多收



種子浸漬
灌菜面撒布

增加產量!! 提早收穫!! 改良品質!! 防止落果!!

愛多收
(Atronic)

新包裝
開始銷售



旭化學工業株式會社出品


總代理 臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路44號
電話：45437·41119



地，最好於未移植前施用堆肥，每公頃約二萬公斤。幼苗以達三十公分高度，開始長莖時即需移植，移植過晚成活率易減低。

種植時先掘穴，穴之深淺視幼苗根部長短而定，種植後即覆土，植株旁土稍凹下，以利澆水，每公頃種植七千至八千株。



藤葛種地平


晚各澆水一次。挖起。的幼苗，如超。過一星期再種。植，成活率將。減低。過於瘠薄的土

灌溉補植

幼苗移植後，如遇乾旱，有灌溉設備的地區應即澆水一次，也可行澆水，以後視乾旱情形酌行澆水二至三次，移植幼苗如不幸枯死，應立即選擇較大而健壯苗補植，株旁蓋香茅葉或乾草，時加澆水，以促進成活。

中耕翻蔓

移植後一個月，實施除草中耕一次，以後視實際需要，隨時行中耕一至二次，以葛



裝包的苗幼藤葛

藤草或塑膠袋裝

藤莖葉蓋滿全園為止。第一次除草中耕時，每公頃施硫酸銨一百公斤，過磷酸鈣三百公斤，氯化鉀五十公斤，以促進生長。以後每刈蔓一次，即照上項標準施肥一次，並將打落莖葉掘穴埋覆以作綠肥。葛藤生長茂盛，莖葉蓋滿全園時，應翻蔓一二次，以免莖節上着生不定根，惟翻蔓時注意不可折傷，以維護纖維品質。

豐年讀者服務部——

農業書刊大贈送！

■ 養鷄姻緣

■ 土地利用七千年

附郵票二元即寄，但同時要兩本的，請附郵票四元。