

治防樣怎

蟲殼介粉和蟲鼻象莖蕉香

悟信



公撮(西四)

乙、目標：專事防治粉介殼蟲及共棲田蟻。
(一)第三次施藥與甲(一)第一次施藥(1)(2)

(二)第二次十一月
施藥方法與甲第一次施藥(1)(2)(3)
(4)各項步驟同，如遇象鼻蟲幼蟲已侵入假莖時，以「蕉特靈」乳劑一千倍稀釋液，每株注射一百七十至二百



廣。經修訂後的香蕉莖象鼻蟲和粉介殼蟲的防治方法如下：
甲、目標：象鼻蟲粉介殼蟲與田蟻之聯合防治
(一)第一次施藥九月
(1)施藥前必須徹底清園。
(2)以五〇%「地特靈」可濕性粉劑七百倍稀釋液，用噴霧器噴撒於香蕉假莖上，自根部噴至最高葉鞘部，以防治莖象鼻蟲，已結蕉果者，蕉果及果柄部份不能噴藥。
(3)隨即以六〇%「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，或五〇%「速滅松」乳劑一千倍稀釋液用噴霧器噴於香蕉之假莖上，自根部噴至最低葉鞘部，以防治粉介殼蟲。
(4)並以四十%「阿特靈」可濕性粉劑二百五十倍稀釋液噴撒於蕉株根部四週一公尺地面上以防田蟻。

莖象鼻蟲和粉介殼蟲，是本省香蕉的兩大害蟲。到去年為止，植物保護推廣方法都把這兩種害蟲的防治方法分別列出，但因實際上，這兩種蟲害需要同時防治，所以，今年的植物保護推廣會議，已把這兩條規定合併，並把施藥時期提早。又根據鳳山熱帶園藝試驗分所連年試驗結果，「大利農」和「速滅松」兩種藥劑防治效果最好，所以又加列「速滅松」和「大利農」同時推廣。中興大學農學院多年來應用「蕉特靈」防治香蕉假莖內莖象鼻蟲幼蟲，效果也很好，原列參考資料，今年也正式列為推廣。經修訂後的香蕉莖象鼻蟲和粉介殼蟲的防治方法如下：

世界著名 瑞士山德士農藥廠出品原封農藥



EKATOX B 50

500cc瓶裝

1,000cc瓶裝

農林廳登記
農藥字第 420 號

愛克司 B50

為特效滲透性，含甲基把拉松50%之特製淡綠色乳劑，具有安定性。

比一般把拉松效果好，對人畜毒性低。

能消滅：

水稻、棉花、柑桔、大豆、茶樹、咖啡、煙草、龍眼、香蕉、鳳梨、木瓜、葡萄、荔枝、瓜類、豆類、蔬菜類等數百種害蟲。
為水稻二化三化螟蟲，之剋星！

說明書
函索即寄

進口原裝現貨供應

泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段108號 電話：44994

瑞士山德士農藥廠

駐臺代表處臺北郵箱878號

