農業信箱

蜜蜂起盜注意預防

【問】：㈠我養蜜蜂乙羣已年餘，因蜂羣興旺，故於春初分封爲三箱，曾有一日爲整理巢箱，工作後即起盜蜜並互鬪之現象，請問是何原因？如何防止？

㈡又曾發現有多數蜂隻頭部有寄生蟲（白色粉狀蟲類），請問是何種傳染病，如何防治？（臺北汐止鎭八連里四八號謝焜財）

【答】：㈠蜂羣起盜，通常發生在野外蜜源缺少時、開箱檢查時間過長或殘留糖蜜在巢箱外面所引起。防止方法應該將被盜蜂羣的巢門，縮小至最低限度，並將起盜蜂羣密閉，移置在暗室中二天後，再行移出另置地方，就可防止蜂羣起盜。爲避免發生盜蜂，開箱檢查時，動作應迅速，巢箱外如殘留糖蜜，應立即用水沖洗或用泥沙掩蓋。

㈡因未附標本無法詳細鑑別。如以肉眼能見者，可能是一種閹寄生，普通寄生工蜂的後頭部，由於工蜂在野外採集花粉或花蜜時所帶回，發生不會很多，對整個蜂羣沒有影響。（林珪瑞）

大粒烏豆適合秋作

【問】：㈠過去聽說有大粒烏豆，不知現在有此種否，何處可買到。此種烏豆與小烏豆產量比較如何？有無栽培價值。

㈡生育日數須幾天，比小烏豆早生或晚生。性狀與小烏豆有無差別？耐風性如何？（屏東縣枋山鄉善餘村里龍路廿號張榮輝）

【答】：㈠：大粒烏豆係百美豆之突變系統，選出之固定後代。在竹田及潮州地區有少部份農友栽培，每公頃產量爲一千五百至一千八百公斤，該種除供作醬油或醬料之原料用外，不宜搾油，栽培價值比烏豆好，種子可向竹田鄉農會洽購。

㈡該品種適合秋作栽培，生育日數約九十天，比在來烏豆早熟十五天，莖稈粗大，不易倒伏，耐風性未經試驗無法斷定，枋山地區如欲大量栽培，宜先行試作爲宜。（謝英鐸）

高壓蒸煮魚類　魚骨即可酥軟

【問】：㈠魚罐頭的魚骨頭爲甚麼能使其軟酥？

㈡裝罐時是否須化學藥品使其軟酥？

㈢如有藥品是何種，何處可買？

㈣其他動物骨頭如豚、牛等是否也可使其軟酥？（臺北市永吉路二二五巷一弄三五號胡清泉）

【答】：㈠魚罐頭經高溫殺菌處理後，一方面殺菌一方面可使魚骨頭軟酥。

㈡不須使用藥品。

㈢除特殊製造罐頭外，多不加藥品。

㈣其他動物骨頭也可使其軟酥，但處理時間應更長。（朱仙和）

種薑摧芽塑膠保溫　出售鮮薑二月種植

【問】：請問生薑用何藥物催芽？種薑消毒可否用「烏斯普龍」？以鮮薑出售爲目的，應於何時種植？（臺東成功鎭和平里延平路一號孫彥波）

【答】：㈠薑之催芽溫度爲二十五至三十度，故用塑膠布保持發芽適溫，經二星期就發芽，催芽中注意灌水。

㈡種薑易引起腐敗病，故將種薑浸漬八百倍「烏斯普龍」液，或其他水銀劑液消毒一小時，然後風乾栽植能減少發病。

㈢以嫩薑出售者，宜在二月上旬，中旬栽植。（王進生）

蓬萊種稻熱病

請用

三 SANKYO 共　日本三共株式會社出品

リオゲン

利農元

包裝 500g 入

包裝 100g 入

製造元：三共株式會社

進口：招德貿易股份有限公司

裕隆牌

陸用柴油引擎

DE-6A型　7,5馬力　NT$13,860.00



另有DE-4型 5 馬力柴油引擎

均參加合作金庫實物貸款

請逕洽各地農會

裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

◀備有說明書函索當即寄奉▶