

培大部份在九至十二月生產香蕉，很容易遭受颱風為害，再者萎縮病感染也比較嚴重，因此實際收穫數，只有五百至六百株，所以單位面積產量很低，種植數太少，是主要原因之一，目前正獎勵坡地生產秋多蕉，必需配合密植，才可增加單位面積產量。根據最近三年來在南投龜溝密植試驗初步結果，8×8尺單位面積產量遠較12×8尺者為高，所以每公頃應種植一千二百至一千四百株，才可提高山地單位面積產量，不過密植需配合更新與留萌和病蟲害防治。

挖穴·定植和管理

定植點決定後，先挖出寬○·七公尺，深○·五至○·七公尺的栽植穴。這種深寬度，新根容易發育，植株也不易倒伏。
 定植前每株栽植穴應施十公斤左右腐熟的堆肥和土壤混合，上面再蓋一層土壤，然後定植，對將來香蕉的發育，效果很好。新開墾山坡地可少施基肥。定植時以塊莖不露出地面為準，並將根部土壤壓緊。山地應採用三角形種植，以減少土壤沖刷。
 定植後植株周圍最好蓋乾枯的雜草、樹葉、蕉葉等，防止土壤水分蒸發，提高成活率。定植後，如幼苗末端枯掉，必須以手將外圍枯萎部份剝開或用刀將枯乾部份切掉，才能抽出新葉。六、七月間定植氣溫高，日照強，最好以稻草包裹，以防枯凋。

臺灣省政府 農林廳 委託豐年讀者服務部代售

農 業 要 覽			
輯 別	土 壤 肥 料 輯	糧 食 作 物 輯	獸 醫 輯
卷 數	三	二	三
售 價	四 九 元	四 二 元	一 一 四 元
說 明	現無存書，近期再版，請向代售處登記	存書多，儘量供應。	五月十日以前出版，出書後，預約，優先供應。

各書(一) 每冊(二) 角二
 各書(二) 每冊(三) 角二
 其他(三) 每冊(四) 角二
 代售處登記

各書(一) 每冊(二) 角二
 各書(二) 每冊(三) 角二
 其他(三) 每冊(四) 角二
 代售處登記

代售處
 一、臺中市：汗牛書屋(中山路一三〇號郵劃二二二七號)
 二、臺南市：經緯書局(中正路二九號郵劃三〇〇一二號)
 三、臺北市：豐年社(伊通街一〇六巷二七號郵劃五九三〇號)

農藥成份標準 保證品質優良



現貨供應



牌

巴拉松乳劑 馬拉松乳劑

P M 乳劑 D D T 乳劑

安特靈乳劑 靈丹乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑 利我農乳劑

速克丹乳劑

經銷處

臺北：新泰來農產行
 宜蘭：陸豐農產行
 桃園：豐年農產行
 苗栗：惠農行
 南投：泰生保衛隊
 臺中：錦豐行

臺北市通化街一段249號
 臺北市通化街一段231號
 桃園縣中壢鎮民權路35號
 苗栗縣竹南鎮八德街45號
 南投縣南投鎮民族路113號
 臺中市向上路一段2號之5

彰化：美豐行
 彰化：德榮行
 雲林：惠豐行
 嘉義：年豐農藥行
 臺南：蓬萊農藥材行
 高雄：富農種苗行

臺中縣豐樂鄉中正路327號
 彰化市民生路166號
 雲林縣虎尾鎮光復路48號之1
 嘉義縣新港鎮六桂村3鄰199號
 臺南市公園路173號
 高雄市科一路150號

屏東：元山化工行 屏東市中正路90號
 花蓮：尚協成種子行 花蓮市中山路3號(彰化銀行對面)

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660·28895
 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154