

肥料之王

臺灣唯一農業肥料

依照美國施用成分調合及加
日本製造土壤改良劑
柑桔香蕉
果樹雜穀
品質得符合國際標準


多木調合肥料

新嘉坡市南華樂街

TEL: 4281

廠製肥料多木

學試驗場內養育過豬，掃過豬舍，每工作一小時的工資是美金一元三角半，約合臺幣五、六十元，掃一天猪舍就可賺臺幣五百元，因此許多農場不得不任食的方法。在本省人工便宜，飼料貴，因此阿同先生主張本省養豬應該採用限食，就是說，每日餵上



法方合配的料飼需所豬肉重體同不

二、三次，每次餵八成飽，然後任食幼嫩的甘藷蔓，這樣不但省料，而且豬隻健康，養豬容易賺錢。

講完美國一般餵豬方法後，阿同先生言歸正傳，開始介紹他的簡單肉豬飼量決定法。阿同先生在黑板上繪上十頭豬，整齊地排在飼料槽前等待午餐的開動號令，然後告訴農戶飼量決定法應該採取的步數：①先將半混合飼料和甘藷簽按飼料配合圖混合好；②以明知十頭豬吃不完的飼料倒入飼料槽；③等待豬隻停食散開後將槽內飼料掃回；④將原給量扣除剩餘量就是豬的任食量，以任食量打八折就是應該餵的飼料量；⑤第二頓開始只需給此限食量就够了。餵完飼料後，再任食甘藷蔓或紫雲英。第二天後每日增加二三把料，待七至十日後再測定任食量和限食量。

至於限食量要以任食量打七折、八折或九折，就要視甘藷蔓的多少和粗幼而定了。如有豐富的幼嫩甘藷蔓，那麼飼料飼餵七成半飽也就可以了，但切不可少於七成。

猪越小，飼料利用效率越高，因此六七十臺以下的猪最好能採任食，飼料充分供應，未離乳前應充分供應仔豬飼料。

一頭肉猪自離乳後（十二公斤）養至出欄（九十公斤），約需半混合飼料一百二十至一百六十公斤，甘藷簽一百六十公斤（或生甘藷五百六十公斤

二、三次，每次餵八成飽，然後任食幼嫩的甘藷蔓，這樣不但省料，而且豬隻健康，養豬容易賺錢。

講完美國一般餵豬方法後，阿同先生言歸正傳，開始介紹他的簡單肉豬飼量決定法。阿同先生在黑板上繪上十頭豬，整齊地排在飼料槽前等待午餐的開動號令，然後告訴農戶飼量決定法應該採取的步數：①先將半混合飼料和甘藷簽按飼料配合圖混合好；②以明知十頭豬吃不完的飼料倒入飼料槽；③等待豬隻停食散開後將槽內飼料掃回；④將原給量扣除剩餘量就是豬的任食量，以任食量打八折就是應該餵的飼料量；⑤第二頓開始只需給此限食量就够了。餵完飼料後，再任食甘藷蔓或紫雲英。第二天後每日增加二三把料，待七至十日後再測定任食量和限食量。

至於限食量要以任食量打七折、八折或九折，就要視甘藷蔓的多少和粗幼而定了。如有豐富的幼嫩甘藷蔓，那麼飼料飼餵七成半飽也就可以了，但切不可少於七成。

阿同先生半開玩笑地說，不讓小猴長大的最好方法是不給水吃，猪隻不是養供觀賞的，並不是越小越好玩，因此阿同先生叮囑農友們對清水供應特別注意，千萬不要忽視它，至於怎樣設計水槽才能讓猪經常有清水吃，阿同先生答應在講豬舍建築時才介紹給各位。（下次繼續講母猪的飼養）

），另加甘藷蔓，因此農友在飼養十頭或二十頭肉猪之前，可先算算他需要向農會領用多少料，自己應生產多少甘藷。

阿同先生綜合上面所說的，分為三點，叮嚀農友要記住：第一、飼料配合應照飼料配合圖，半混合飼料用太多太少都是不適宜的。第二、混合飼料只能餵八成飽，然後多給幼嫩的甘藷蔓，六、七十斤以下的猪隻應該採取任食。第三、所需澱粉飼料（甘藷簽或甘藷）一定要先準備好，如無澱粉質飼料，而單用自農會領來的半混合飼料，有如「金仔打鐵釘」，非常可惜。

養肉猪除了要注意上述三點外，水的供應也極為重要。有些農友改用乾飼料後，雖知此法省工，却忘記了供應清水。有些因為水槽太大，不是讓猪入浴其中，就是成為糞尿槽。飼餵乾料的猪，如果二十四小時供應清水，那就比舊法煮料養猪更糟了，因為在缺水情形下，飼料在消化器官內不但無法消化，而且會因為飼料的鹽分未能吸收而引起下痢。

阿同先生半開玩笑地說，不讓小猴長大的最好方法是不給水吃，猪隻不是養供觀賞的，並不是越小越好玩，因此阿同先生叮囑農友們對清水供應特別注意，千萬不要忽視它，至於怎樣設計水槽才能讓猪經常有清水吃，阿同先生答應在講豬舍建築時才介紹給各位。（下次繼續講母猪的飼養）

◎注意：如發育不佳，葉黃根敗，隔年結果，發生各種病蟲害，請來函，當即派林能傑技師前往果園，免費檢驗土壤糾正栽培欠點。