



栽培越瓜注意要點

【問】：(一)越瓜有何良好品種？何處有售？價格多少？

(二)每分地播種量多少？栽培株距多少？

(三)施肥幾次？用量多少？

(四)生長長期及收穫期多久？

(五)其他還有什麼注意事項？(彰化縣福興鄉秀厝村二六號梁政華)

【答】：(一)越瓜品種以「青皮」、「青縐」兩種品質產量均佳，各地種苗行均有出售種子，每一台兩約一元，每十公畝播種量為一百八十公克。

(二)栽植行距二·五公尺，株距〇·六公尺。

(三)施肥以堆肥一千八百公斤，過磷酸鈣六十五公斤，硫酸銨四十公斤，氯化鉀十公斤做基肥。追肥施二·三次，每次硫酸銨二十公斤或尿素十公斤，氯化鉀六公斤。

(四)播種後至採收期約需五十五—六十天，採收期約半月。

(五)其他注意整枝(四蔓整枝法)，預防露菌病及炭疽病，可噴射「大生七八」藥劑四百倍，白粉病可噴射「可利生」一千倍，守瓜可噴射五十%「賽文」一千倍。(王進生)

夏季栽培番茄的幾個問題

【問】：(一)番茄假植的目的何在？

(二)番茄處理花房的目的何在？用那些藥劑？其方法如何？

(三)番茄之花芽分化期，其意義何在？與苗齡有何關係？

(四)氮化鈣及硝酸鈣何處有售？

(五)防治番茄疫病用何種藥劑效果較好？使用過量有無藥害？在雨期容易發生，經用大生防治，亦無效果，其原因何在？

(六)番茄的結果習性如何？

(七)適合於夏季(六月)栽培之番茄品種

有那些？在何處有售？產量及銷路如何？

(八)有關栽培番茄之參考資料有無出售？其價格如何？(花蓮新城鄉公所呂武雄)

【答】：(一)番茄假植的目的為：(1)育成整齊的健全苗株(因株距相同陽光照射平均)。(2)可集約管理苗床，以利病蟲害防治，並於移植時可附較多根土，使出株迅速成活，提高著果率。

(二)用「トマトン」一百—一百二十倍液處理花房，因番茄的花粉在氣溫攝氏二十五度以上或十五度以下時，其發芽率差，故須用此等植物荷爾蒙刺激花房，提高著果率。

(三)番茄苗株於本葉四至五葉時，已開始形成一段花之原始體，叫做花芽分化；故花芽分化形成係為植株開花過程必有之現象，如於花芽分化期，植株營養失調，不但花芽分化不良，且容易落花落果，影響產量頗鉅，花芽分化至開花所需之日數約二十一—二十五天(受環境及植株生長等影響差異)。

(四)氮化鈣及硝酸鈣在化學藥品行均有出售，其價格不詳。

(五)防治番茄疫病宜用大生四五可濕性粉劑五百倍液為宜，預防勝於治療，故於發病前作定期噴射(每隔七—十天)為佳。

(六)番茄著果習性分為三種：(1)每節著生一花房。(2)每二—三節著生一花房。(3)每四五節著生一花房。

(七)適於六月栽培番茄不多，夏冠或夏生為宜，但果實較小。向種子商購用。

(八)番茄栽培參考書，有日文「トマト」(產業圖書株式會社出版)內容豐富。臺北市台隆書店鴻儒堂均有出售。價格約四十五元。(王進生)

五年生甜橙結果太多

視發育情形決定疏果

【問】：我有五年生的晚荷西亞甜橙二百株，今年已結果很多，約每株三十台斤，不久前採收，未知會影響明年發育及結果否？(花蓮壽豐鄉月眉村九二號張千堂)

民豐牌農藥



民豐牌農藥以嶄新的姿態
為農友們服務

使用
民豐牌農藥
可使您年年豐收
民豐牌農藥四大保證
●品質優良
●價格低廉
●成份準確
●藥效迅速

民豐化工廠股份有限公司

嘉義市信義路一三七號

