

# 番茄和馬鈴薯一晚疫病防治新法

李·信·悟

一、在發病初期開始噴射左表藥劑（任選一種）防治，施藥時應噴射葉片的上下兩面。

| 藥劑名稱          | 稀釋倍數 | 每公頃每次用藥量 | 施藥次數   | 備註        |
|---------------|------|----------|--------|-----------|
| 大生二二          | 四〇〇倍 | 二至三公升    | 五至七天一次 | 收穫前七天停止用藥 |
| 大生七八          | 四〇〇倍 | 二至三公升    | 同右     | 同右        |
| 大生精液          | 五〇〇倍 | 一至三公升    | 同右     | 同右        |
| 安收多           | 五〇〇倍 | 二至三公升    | 同右     | 同右        |
| Polyram combi | 五〇〇倍 | 一〇至四公升   | 同右     | 同右        |
| 大生四五          | 五〇〇倍 | 二至四公升    | 同右     | 同右        |

二、低溫多濕季節，為預防發病，可施用上述藥劑（任選一種），每隔十天噴射一次。

修訂部份：防治藥劑增列「大生精液劑」（ダイセンステンレス，日本東京有機化學工業株式會社出品，日星實業公司代理），「安收多」（Antracol），（西德赫斯特公司出品，中德貿易公司代理），Polyram Combi（原譯「抗病」），審議會認為不妥，正在另定中名，西德巴斯福公司出品，永松貿易公司代理）和「大生四五」（美國羅門哈斯公司出品，青象貿易公司代理）等四種新藥。

修訂理由：五十三年七月底舉行的年中審議會，曾依據鳳山熱帶園藝試驗所的試驗結果，將「大生精」、「安收多」和「抗病」等三種新藥列入番茄晚疫病防治藥劑，因為馬鈴薯和番茄的晚疫病為

同一病原，所以本年度再將兩者合併，並根據臺北區農業改良場的試驗結果，再增列「大生四五」為推廣藥劑。



微病病疫晚茄番

用一杯愛多收



增加產量!! 提早收穫!! 改良品質!! 防止落果!!



新包裝開始銷售

## 愛多收 (アトリニシン)

植物生長促進  
細胞賦活劑

種子浸漬  
灌注  
葉面撒布



旭化學工業株式會社出品

總代理 臺實貿易股份有限公司

臺北市太原路44號 電話：45437·41119