

# 農業信箱



## 臺灣選三號稻種

### 向霧峯農會洽購

【問】：(一)農林(六十五號A)是否適  
合中部山地二期作栽培。有何注意事項？  
(二)目前中部地區何處有該稻種。(糖業  
公司埔里副產加工廠蔡榮輝)

【答】：(一)農林(六十五號A)稻種，  
現命名為臺灣選三號，適合中部地區栽培，  
惟山地是否適合尚無試驗資料，山地易發生  
稻熱病，故如要栽培，除應注意防治病蟲外  
，糞肥不可施用過多，其他管理與一般蓬萊  
稻略同。

【目前除新竹及臺中區(包括彰化、南  
投)各鄉鎮參加第二期優良稻種示範外，霧  
峯鄉有較多採種田，可供本年第二期栽培  
，請向該鄉農會洽購。(林昌武)

## 糧食局分配肥料

### 請專家研商決定

【問】：(一)糧食局以前曾極力宣導，要  
作物增產，必須配施三要素，尤其不可缺少  
鉀肥。近來各地農友對鉀肥的重要性已有相  
當認識。但本期稻作配肥竟全無鉀肥，不知  
是何原因？

【糧食局指市面銷售肥料係違法，其實市  
面應有肥料銷售才是合理與方便。例如某些  
地區因土地貧瘠就需多量鉀肥，而鉀肥比  
較次要。但鄰近市區之田地，多因灌溉水有  
肥分，鉀肥需要較少，故需多施磷鉀肥以補  
充。又有些農友耕種多項作物，用肥種類有  
很多增減，如單靠糧食局的配肥實無法切合

實際需要，故商店可調節供需  
平衡，何況糧局的配肥有時也  
不切合時機(如五三年下期)  
。再者我對糧局感到的德政就  
是辦理直接進口農藥，由農會  
低價供售農民，藥效確實價廉  
，不受商人假冒等等好處，可  
惜項目不多，且時斷時續，如  
能對此項業務多加擴展，則我  
們農民所受恩惠至深。(臺中  
市西區南屯路一段一四巷五號朱金泉)

## 關於本期稻作肥料無鉀肥一節

查年來國際市場鉀肥極度缺乏，採購困難  
，本局自去年下期起即極力採購。唯購買數  
量有限，致無法普遍供應本年一期稻作施用  
，故本年一期稻作配肥時，規定宜蘭、桃園  
、新竹、彰化、南投、高雄、屏東等縣鉀肥  
效果特別顯著地區，得按規定申請分配鉀肥  
，其他縣市暫不得自由申請分配，但農  
戶應自備草木灰等自給肥料施用，以補充鉀  
肥之不足。以後經本局繼續爭取採購該項肥  
料，且已陸續運臺，故為補充農作物肥料三  
要素需要，復將前規定不得自由申請分配鉀  
化鉀地區，准予自由申請分配每公頃(按所  
申請配肥面積計算)四十公斤。至已自由申  
請分配鉀化鉀地區，每公頃由四十公斤增加  
至六十公斤，以資增產。

## 關於所指定配肥料不切實際一節

查本局分配每期肥料均係會同各有關機關專家  
，按照各地土壤性質，施肥效果，農民施肥  
習慣，自給肥料施用量等，決定各縣市稻作  
雜作每公頃三要素分配量。並規定農戶如認  
為每公頃分配肥料數量太多或太少時，得將  
申報稻作之需肥面積，在預定種植面積百分  
之五十範圍內增減，又如對尿素、氨化鉀  
、硝酸鉀及過磷酸鈣等肥料，感覺尚有需  
要時，除按規定申請需肥面積外，可再申請  
增配所需肥料，各種申請增配肥料數量，每  
公頃(按所申請需肥面積計算)尿素以一百  
公斤為限，氨化鉀、硝酸鉀及過磷酸鈣  
各以二百公斤為限。如是當能適應各地農友  
所需肥料。(糧食局)

# 立刻見效·效果迅速·

請用 農業界公認 綜合微量要素之葉面撒布肥料

# 撒姆

## 新肥料 適用各種作物!


撒姆：當使用者植物的發育時常  
保存旺盛及活潑。

有七種的作用：

1. 葉綠素形成作用的盛旺化。
2. 光合成的順調化。
3. 炭水化合物合成的促進。
4. 呼吸作用的活潑化。
5. エネルギー生產的增大。
6. 窒素同化作用和蛋白質含窒物合成。
7. 各種ビタミン合成和色素合成。

■特長：  
 防止落果  
 改良品質  
 增加產量

提早收穫  
 改良土壤  
 可連作物  
 耐病強化



250c.c. 裝液劑  
500c.c.

製造元：日本東邦化學產業株式會社  
 總代理：東邦化學產業股份有限公司  
 臺北市農安街12號 電話：50217

年豐農藥行  
 聯豐行  
 經銷處

嘉義縣義竹鄉六柱村199號  
 電話：義竹局24號  
 屏東市民生路189號之6  
 電話：屏東局1859號

### 中部水稻田綠肥 用田菁及紫雲英

【問】：(一)那一種綠肥適於一期水稻收割後播種，每分地要多少種子？如何播種？自播種到耕犁要多少時間較適合？

【答】：(一)二期作水稻的綠肥，可種植田菁，即在二期水稻收穫前二週，將田菁種子均勻撒入田中，每分地播種量為三公升，在二期水稻插秧前二週翻埋田中，充作綠肥用，在中、南及東部地區適宜栽培。

【問】：(一)紫雲英為供作一期水稻的綠肥，即在二期作水稻收穫前二、三週種子撒入田中，每分地播種量為一公斤左右，在二期水稻插秧前二週翻埋田中，生育日數為一百二十天左右，適合中北部地區栽培。(張國勳)

### 養蠶的幾個問題

【問】：(一)蠶種及桑苗那裏有出售？

【答】：(一)本省目前尚無蠶種及桑苗，零星買賣，蔡農友如想栽桑養蠶，可就近向蠶業改良場埔里分場(在埔里鎮中山路一三六號)或苗栗蠶絲廠南投推廣區(在南投縣國姓鄉柑子林農會對面)登記，當可配得需要蠶種及桑苗。

【問】：(一)蔡農友如欲參觀養蠶，也可向以上三處接洽，當可獲得安排，達到參觀養蠶之目的。

【問】：(一)南投縣蠶業推廣區及收購，是劃分在苗栗蠶絲廠。

【答】：(一)蠶種等級分上、中、下、同宮、厝五級，上繭每斤三十八元五角，中繭每斤二十七元，下繭每斤十一元六角，同宮繭每斤十九元三角，厝繭每斤三元九角。

(一)養蠶需要蠶室、蠶架、蠶箱、蠶網、蠶蔭紙、蠶簾等。但最需要桑葉和勞力，設備多少視養蠶多少而定。(洪輝銓)



李苗木需經嫁接  
花蓮山地可栽培

【問】：(一)李苗木須經嫁接否？  
(二)種植期何時最適？  
(三)能做蜜餞用者以種較優？


【答】：(一)臺灣種植時期為十二月至二月。  
(二)做蜜餞李一般用桃接李，或小果沙蓮及水李。  
(三)彰化員林一帶苗圃有大量苗木出售。每株價格三至五元，視苗發育情形而定。  
(四)李因可以加工，銷路當無問題，並且有相當經濟價值。  
(五)坡地向東黃沙土可以種植。  
(六)花蓮平地氣候高些，海拔稍高之山地較為適合。(朱長志)

【問】：(一)尿素加水時水溫下降，是否尿素加水分解變成氨？  
(二)肥分是否損失？(彰化大城鄉潭墘村民生巷四十號顏鵬志)

【答】：(一)尿素溶解時，會吸收熱之故，水溫略降低，但並不會馬上變成氨。一方面尿素係非電解質，溶液的電離作用極小，其溶液呈中性，絕不會加水變成氨而揮發損失。(吳石生)

### 尿素溶解水溫降低 肥分不致立即損失

【問】：(一)尿素加水時水溫下降，是否尿素加水分解變成氨？  
(二)肥分是否損失？(彰化大城鄉潭墘村民生巷四十號顏鵬志)



美國永備有限公司  
臺灣總經銷：  
興農化工股份有限公司  
臺中縣大里鄉內新村內新路五九號  
電話：5087·5088·5089  
臺北辦事處：臺北市紹興北街31巷26號 (電話：38826)

\* SEVIN及賽文係美國永備公司出品CARBARYL殺蟲劑之中英文註冊商標。

### 西番果可製果汁

【問】：(一)西番果在本省有無推廣價值？其用途如何？  
(二)苗何處可買到？(桃園龜山鄉農會贈)

【答】：(一)西番果有大果及小果兩品種，小果在臺灣栽培歷史最久，現在山野間自然生長很多，成熟時農民隨意取食，大型種約在一九一三年初次輸入臺灣，在士林園藝試驗所試種，結果良好。  
(二)西番果截至日前，尚沒有人重視，該果主要用途為生食其假種皮，風味芳香爽口，果汁可混和一般冷飲或製作果醬及漬果等供食。  
(三)果苗目前並不多，或可向一般果苗商洽購。(士林園試分所)

### 梨開花不結果的原因

【問】：(一)我有十年生的梨園數甲，每屆花季，都開很多花，枝葉茂盛，但有花無果，年年只結了幾個這是什麼原因？  
(二)隔隣為李園，梨與李開花期相同，是否受李花蕊的影響？  
(三)有何防治方法？(新竹縣關西鎮南雄里博愛路十六號羅吉鴻)

【答】：(一)十年生梨樹，開花不結果的原因很多，未能看到實際情況，頗難推斷，茲舉出數點以供參考：  
(1)不結果原因：(1)只栽一個品種，常有此現象。(2)開花時連日陰雨，常不能結成果實。(3)授粉昆蟲如野生蜜蜂數量過少，甚至該地沒有。(4)土壤過濕，氮肥過多，樹生長過於旺盛，常開花而不結實。(5)不行修剪，每年開花二次，亦能使果實生產減少。  
(二)如隔隣為果園，開花期相同，並無影響。如有可能者是授粉昆蟲集中他果園，致影響梨的授粉作用。  
以上均為想像，可自行觀察是否有以上某一情形，再設法改善。

(三)如樹生長過旺，可設法使土壤排水，少用氮肥，多施磷鉀肥料，或於樹之基部行砍傷，以調整其生長勢，即可結成果實。如為授粉昆蟲過少，可以飼養蜜蜂，如為開花期降雨不停，則甚困難。(朱長志)

### 葡萄「褐斑病」

「波爾多液」可防治

【問】：依照來示再補送葡萄病葉五枚，請迅速鑑定指教病名及防治方法？(臺南關廟鄉橋脚七二號吳進泰)

【答】：寄來之葡萄病葉係褐斑病其防治方法如下：(1)病葉落下後集中燒燬。(2)充分剪定使通風透光良好。(3)注意排水。(4)六月中、下旬撒布四一四式「波爾多液」。直至收穫期撒佈三—三式，收穫後撒佈六一六式「波爾多液」。(吳福壽)

### 橫山梨嫁接接穗

採自五年生母樹  
【問】：(一)橫山梨嫁接用接穗、以幾年生母樹取穗較適當？  
(二)有人說從一、二年生母樹取接穗，其生活率不高，或會變種是否事實？(臺中神岡鄉岸裡村中山路二十四號呂繼宗)

【答】：(一)橫山梨嫁接用之接穗，在已結果的成年樹上採取即可，至少應採自五年以上的母樹。  
(二)一、二年生樹上採接穗，將來育成的苗結果較遲，並可能有產量不高的現象，對成活率無大影響。(朱長志)

### 改良「大白杙」蘿蔔

適合北部夏季栽培

【問】：(一)請問有何種蘿蔔，適合臺北地區一期水稻收割後栽培？  
(二)貴報十四卷十四期刊載，新竹改良場，育成改良大白杙，在樹林一期水稻收後是否可以栽培？  
(三)以上可種種子何處有售？(彰化二林鎮趙甲里鎮平巷十二號林金品)

【答】：(一)一期水稻收割後，因氣溫高，蘿蔔品種以大白杙較適宜。  
(二)新竹區農業改良場育成之改良大白杙，適於北部夏天栽培。  
(三)改良大白杙蘿蔔種子，由臺北市臺灣農業服務社出售。

四留種子需要選拔母本，同時注意環境四周田間，沒有其他品種的蘿蔔，以免雜交發生變種。(陳培昌)

# 長岡 交配 初秋甘藍

全天候 高麗菜

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍，外銷最受歡迎，價格最高之甘藍。

「說明書備索」

生產：日本夕キイ種苗株式會社  
總代理：茂生有限公司

全省各大種子行有售。  
臺北市南昌路二段六六號之二  
電話：二一八〇九八五〇  
二一八〇九八五〇  
二一八〇九八五〇

享譽已久 公認的效力

## 福利來

新貨已到 即請購用



雞白痢特效藥「福利來」為供應新雞育成的成功特別實行八折大優待。  
每罐一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。  
「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號

各地均售 飼料行 藥房 大藥房



**母兔不哺乳原因多**

小兔下痢不易治好

【問】：(一)母兔不給小兔哺乳，是否要一斷奶。小免尚不會吃甘藷或飯粒等。

(二)至三週之小免下痢，應如何治療？(臺北)

【答】：(一)母兔不予小免哺乳，不是斷乳，其原因如下：(1)初產母兔，不習慣哺乳。(2)無母性之母兔(須淘汰)。(3)母兔營養缺乏，乳房無乳。(4)乳房有毛病，小免吸乳時痛。小免能自行吃飼料，必須在生後二、三星期以後，如哺乳至卅天，則仔兔即不致餓死。

(二)小免下痢，可能是傳染球蟲病，治療效果不大，必須將病兔隔離。兔籠充分消毒，或用很熱的水洗滌，並放於太陽下曬乾，以免再傳染其他的小兔。(黃立聲)

**母豬正常分娩**

恥骨不會裂開

【問】：(一)母豬約一百三十台斤，在分娩時，其恥骨裂開程度如何？若恥骨未裂開時，依專門人員指示，可用拳頭伸入迫開是

否適當？

(二)分娩口數已到，陰部及乳頭部都腫脹，但尚無咬草及腹痛狀態，結果在一百四十天才生產，所生仔豬活十頭死三頭，小豬毛髮很長，是何原因？(嘉義縣新寮鄉下坑村卅四號沈盾)

【答】：(一)母豬正常分娩，恥骨不應裂開，這為普通人之誤會，按分娩期臨近時，骨盤諸肌帶顯明鬆弛，子宮頸亦鬆弛，使胎兒容易生出，故尚未到達此期請勿亂伸入手指，待母豬陣痛到達最高峯，而流出胎液時，如尚未見到胎兒出生時，方可伸手探索，以明是否胎兒位不正而生不出，或首盤腔太小(即手伸不進去)而生不出，此時應請高明獸醫行「帝王切開」免救胎兒及母畜，如無適當之人施行手術，即將緊急淘汰，以免死亡損失。

(二)母豬懷孕期間是一百一十四至一百一十六天，最長可達一百二十五天，最短一百零六天，據來信說一百四十天才生產，而尚有仔豬十頭活着，推想可能為記憶錯誤，絕不會一百四十天生產活的小豬，母豬有時會有一百四十，仍至一百五十天之懷孕，但都是死胎，而長時間停滯於子宮內的，小豬毛髮太長為品種關係，並不是胎期過久的影響。(張聯欣)



**介紹果樹技師林能傑先生**

請看民聲日報六月十五日刊出記事

**調肥妙手林能傑**

請看臺灣日報六月十六日刊出記事

**蘆筍施用混合肥料 產品大上四倍有奇**

有意聘請果樹技師林能傑先生前往現場設計蘆筍及果樹類施肥等請來函本連絡處接洽

**大農肥料工廠**  
連絡處：臺中市中山路五三號

新發明 最新進口

**安喜樂 Anthio**

果樹特效藥!!

紅蜘蛛·蚜蟲·介殼蟲

椿象·捲葉蟲的剋星!

現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號

裕峰農藥行·妙和西藥行

東豐貿易股份有限公司

臺北市天水路15號 電話：44309·50945

大信農藥

二化、三化螟蟲的剋星!

可殺 樂 殺 乳 劑  
蟲 寶 乳 劑

百聞不如一試!!

其他各種農藥供應

大信農化工廠有限公司

臺北市天水路15號 電話：50945·44309



◎美國 Burpee 公司原封罐裝

◎美國 DESSERT 公司原封罐裝

◎加洲五〇〇號蘆筍子

◎日本夕キイ種苗公司原封罐裝

◎長岡交配初秋甘藍

◎臺灣總經銷處

◎長岡交配五〇甘藍

◎長岡交配六〇甘藍

◎煙台壓仔(包心)白菜

**榮華種子行**

臺北三重市重新路一段72號

電話(九七)二七四九號

郵政劃撥儲金一三五七一號

●豐年廣告價目表●

封底全頁(二色)	4,900 元	
封面裏全頁	4,400 元	
封底裏全頁	4,000 元	
正文第一頁全頁	3,800 元	
其他	全頁	3,500 元
	半頁	1,900 元
	三分之一頁	1,400 元
正文	四分之三	1,050 元
	六分之五	750 元
內頁	600 元	
分類廣告	每行10元	