

中部水稻田綠肥 用田菁及紫雲英

【問】：(一)那一種綠肥適於一期水稻收割後播種，每分地要多少種子？如何播種？自播種到耕犁要多少時間較適合？

【答】：(一)二期作水稻的綠肥，可種植田菁，即在二期水稻收穫前二週，將田菁種子均勻撒入田中，每分地播種量為三公升，在二期水稻插秧前二週翻埋田中，充作綠肥用，在中、南及東部地區適宜栽培。

【問】：(一)田菁及紫雲英那裏有出售？(二)何處有養蠶場可以參觀？

【答】：(一)本省目前尚無蠶種及桑苗，零星買賣，蔡農友如想栽桑養蠶，可就近向蠶業改良場埔里分場(在埔里鎮中山路一三六號)或苗栗蠶絲廠南投推廣區(在南投縣國姓鄉柑子林農會對面)登記，當可配得需要蠶種及桑苗。

【問】：(一)南投縣推廣蠶種及收繭，是劃分在苗栗蠶絲廠。

【答】：(一)南投縣推廣蠶種及收繭，是劃分在苗栗蠶絲廠。

【問】：(一)二期作水稻的綠肥，可種植田菁，即在二期水稻收穫前二週，將田菁種子均勻撒入田中，每分地播種量為三公升，在二期水稻插秧前二週翻埋田中，充作綠肥用，在中、南及東部地區適宜栽培。

【問】：(一)田菁及紫雲英那裏有出售？(二)何處有養蠶場可以參觀？

(一)養蠶需要蠶室、蠶架、蠶箱、蠶網、蠶蔭紙、蠶簾等。但最需要桑葉和勞力，設備多少視養蠶多少而定。(洪輝銓)



李苗木需經嫁接花蓮山地可栽培

【問】：(一)李苗木須經嫁接否？(二)種植期何時最適？(三)能做蜜餞用者以種較優？


【答】：(一)李苗木須經嫁接。在山地種植，應先經嫁接，再行種植。其種植期以春季為最適。其果實可製成蜜餞。

【問】：(一)臺灣種植時期為十二月至二月。(二)做蜜餞李一般用桃接李，或小果沙蓮李及水李。(三)彰化員林一帶苗圃有大量苗木出售。(四)每株價格三至五元，視苗發育情形而定。(五)李因可以加工，銷路當無問題，並且有相當經濟價值。(六)坡地向東黃沙土可以種植。(七)花蓮平地氣候高些，海拔稍高之山地較為適合。(朱長志)

【問】：(一)尿素加水時水溫下降，是否尿素加水分解變成氨？(二)肥分是否損失？(彰化大城鄉潭墘村民生巷四十號顏鵬志)

【答】：(一)尿素溶解時，會吸收熱之故，水溫降低，但並不會馬上變成氨。一方面尿素係非電解質，溶液的電離作用極小，其溶液呈中性，絕不會加水變成氨而揮發損失。(吳石生)

【問】：(一)二期作水稻的綠肥，可種植田菁，即在二期水稻收穫前二週，將田菁種子均勻撒入田中，每分地播種量為三公升，在二期水稻插秧前二週翻埋田中，充作綠肥用，在中、南及東部地區適宜栽培。



美國永備有限公司
臺灣總經銷：
興農化工股份有限公司
臺中縣大里鄉內新村內新路五九號
電話：5087·5088·5089
臺北辦事處：臺北市紹興北街31巷26號 (電話：38826)

* SEVIN及賽文係美國永備公司出品CARBARYL殺蟲劑之中英文註冊商標。