



香蕉怎樣疏果？

【問】：(一)香蕉疏果，是將下段(近地的一端)刺除數果手，或每隔一段或數段刺除一果手或數果手？何者較好？

高柳鄉泰山泉泰柳樹青)

【答】：(一)香蕉疏果時，疏除多少當視整個果房上著生段數(果手數)多少而定。通常春夏蕉留八—十段，秋冬蕉留六—八段，餘者即由近地的一端(頂端)刺除，如遇特殊情況(如傷害扭歪指)始行隔段疏果。

(二)香蕉每次施肥最好依照三要素比率施用，如單施某一種肥料成績不佳，惟本省土壤中國須肥容易流失，一般蕉農為補足氮肥，有時每隔一月施硫酸銨或尿素。(王兆全)

蜜寶西瓜每株留二果

【問】：我種植新蜜寶西瓜，現在已開花不知要怎樣留果？每株可留二果或一果？開花後幾天可採收？(臺中縣后寮鄉南村附宗路十號黃瑞發)

【答】：蜜寶西瓜，每株可留二果，最好留第三或第四花果較好，開花後三十三天左右可採收(陳文郁)

目瓜受長日照影響

減少「雌花着生率」

【問】：請問目瓜種植後瓜藤很旺盛，約有三尺高，多着生雌花沒有雄花，是種子不好或有其他原因？(花蓮市大禹街十六號黃裕泰種子行)

【答】：西瓜品種中，屬於華南系的品種，其雌雄着生比率常受日照時間(日長)的影響，在長日照下雌花着生少，故一般在立春前(短日)播種，經過短日照處理，或在立秋以後播種。始能提高雌花着生。目瓜雖受長日照的影響較少，但在長日照下播種仍受長日照的影響，致雌花少，故應在滿期播種為宜。(王進生)

工業尿素不可作肥料

【問】：請問市面出售的工業級尿素，在芦筍園開穴施肥後，其施肥的地表上變成橙紅色，而農用尿素則無此現象，這是什麼原因？對作物有害否？又工業級尿素是否可作肥料施用？(桃園鎮會稽里二鄰十四號陳榮深)

【答】：臺肥公司出品工業級尿素，是供味精、夾板、樹脂及紡織等工業用途。不應用於農作物，至於是是否有藥害，因無試驗故不詳，最好不要採用為宜。(吳石生)

「一張」蠶種有一萬五千粒卵

【問】：(一)何處有出售養蠶參考書？(二)養蠶所說「一張」是什麼意思？(三)想養蠶應如何進行？蠶種何處有售？

【答】：(一)臺北市正中書局印行，尹良榮編「蠶桑學」一書，可以參考。

(二)所謂「一張」在本省係指三十五隻母蛾，混合產卵之平坵蠶種，大概附有蚕卵一萬五千粒左右，可以產繭二十五公斤左右。

(三)養蠶必須有桑葉，大約十五公斤桑葉可以產繭一公斤，假如已有桑葉，可以就近向花蓮瑞穗鄉苗栗絲廠推廣區接洽，可貸放桑種及有關各項問題。(洪鍾銓)

任何蘆筍品種

均可採取「綠筍」「白筍」

【問】：據說現在有一種蘆筍，長出來嫩莖青色的，和韭菜花一樣，不要覆土，請問此種蘆筍是何品種，何處有種子可購買？「加州五百號」是否青莖品種？(雲林縣土庫鎮馬公厝一二七號楊鎮雄)


【答】：(一)蘆筍採取方法分為「白筍」及「綠筍」二種，「白筍」是經過培土軟化，嫩莖尚未露出地面前採收的嫩莖，「綠筍」係無經過培土，讓嫩莖伸出地面二十四—二十七公分採收的嫩莖，故來信所說「青莖嫩莖」係指「綠筍」，在品種上並無區別，也就是說蘆筍品種均可採取「白筍」及「綠筍」。

日本東海牌動力噴霧，灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達壹馬匹及附屬品，可調換汽油引擎使用。



重量：17Kg
最高壓力：35Kg/cm²
常用壓力：21Kg/cm²
送水量：噴霧每分29公升
灌水每分53公升

日本東海農事株式會社出品

總經理：新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街 68 號
電話 3 4 1 9 0 號

世界獨一無二可濕性水和硫磺劑

各地農藥
零售均售



保證日本原裝
現貨供應

作物	病蟲害對象
柑桔	蟲蟻、象皮病、火燒、柑、着色增進
柿、桃	白粉病
葡萄、李	黑星病
麥類	白粉病、銹病、紅微病
蔬菜、薔薇、菊	白粉病

日本：農商株式會社 榮譽出品
臺灣總代理：經華貿易股份有限公司
臺北市民生東路232號

1 萬倍展着劑 特長



適用藥劑

1. 殺菌劑(水和劑、乳劑)
2. 殺蟲劑(水和劑、乳劑)
3. 植物荷爾蒙劑。
4. 葉面散布劑。
5. 微量要素。
6. 其他。

- 1 對難於附着之粉、麥、生薑、芝麻而說明者生故對上述作物特易附着。
- 2 所有藥劑均可使用的萬能展着劑。
- 3 有相當理想的展着性，因含有植物性、乳化性。
- 4 無藥工，可隨心所欲。
- 5 因可增強藥劑的效力故很經濟可節省藥量。
- 6 對於植物荷爾蒙劑，葉面散布劑，微量要素的散佈尤具最佳特性。

PLANT PROTECTION LTD., (ENGLAND) 榮譽出品



臺灣總經理處：經華貿易股份有限公司
臺北市郵政信箱第1764號