

目前本省推廣的「美羅華盛頓」，適於採收「白筍」或「綠筍」，加州五百號，亦適於採收「白筍」或「綠筍」。(王進生)

地面離心式抽水機

抽水高度一丈五尺

【問】：我想將旱田改造成水田，利用地下水，抽水深二丈至二丈五，澆水二丈五至三丈。用三吋口徑，請問應用何種發動機？幾碼力為最省錢省油？(花蓮壽豐鄉月眉村九二號張千堂)

【答】：一般地面用的離心式抽水機，要抽上二丈五的高度，均有困難，或抽不上或效率太差，出水量少，而且機器容易損壞，只能挖一密井，將抽水機降低至地面以下，以保持抽水高度不超過一丈五，而將引擎置於地面上，以皮帶帶動。

三吋淺平式抽水機，在總揚程六丈時，約需五馬力的電動馬達，六馬力以上柴油引擎可採用「裕隆」出品，較為省油。(周元松)



南部一年養蠶五次

一分地栽桑六百株

【問】：一分山地可種桑樹幾棵？一年可採桑葉幾斤？南部一千公尺高山地缺澆水可否種桑樹？一年最多可以養蠶幾次？南部何處有收購繭子？(左營尾北里綠屏巷十六號鄧奕炎)

【問】：一分山地，可種桑樹六百株左右，肥培管理得當，每年可採桑葉一千公斤以上。一千公尺高之山坡地，可以栽桑。雖然缺水灌溉仍可成活生長。南部一年最多可以養蠶五次(早春、晚春、夏蚤、早秋、晚秋)本省現採「分區發種，負責收蠶」之辦法，所產蠶繭出售時，不致發生困難。鄧農友如欲進一步之瞭解，可就近前往畜業改良場潮州分場(潮州鎮育英路二號)詢問，可得較滿意之答復。(洪鍾銓)

治母豬便秘可用瀉劑

或副交感神經興奮劑

【問】：母豬便秘，可用芒硝、大菊粉、石膏粉等混合水灌食嗎？是否有效？(臺北市延平南路一九二巷五號陳永興)

【答】：母豬便秘，擬用芒硝、大菊粉、石膏粉混合水灌食，因為前二種藥為瀉劑，故應有一點效力。但普通獸醫對瀉劑所用瀉劑多為瀉利鹽(硫酸鈉)，其用量及用法為藥劑五十—一百公絲加水五百—一千西西，待溶解後灌食，灌服時需要小心，以免藥水灌進氣管內。最好用開器開口，並插入硬的小橡皮管到食道內，然後灌藥。近來有一種，副交感神經興奮劑(Neo-stigmin)，用來注射，可促進腸管蠕動，而獲得排便作用。(張聯欣)

採用輪流交配法

減少公鵝飼養數

【問】：(一)養大鵝時，公鵝每天很難交配四隻母鵝，若養一百頭母鵝，公鵝需要三十隻，致影響養鵝的利益，要如何才能減少養公鵝數。(二)鵝是否可用人工受精？何處有人養大鵝？(彰化大村鄉村上林中山路二四路朱添吉)

【答】：(一)公鵝和母鵝在自然交配的情形下，一頭公鵝約可配母鵝四、五頭，如果飼養大鵝母鵝，為了減輕成本，不必同時飼養很多公鵝，而可把大鵝母鵝分成幾個小時，每個小羣有母鵝四、五隻，或者在這些母鵝體上做記號，每隔一個星期左右將一小羣母鵝與一隻公鵝同時關在一處飼養，經過一、二天後，把這隻公鵝取出，與別的小羣母鵝或別的幾個號碼的母鵝關在一處飼養，這樣輪流使用公鵝配種，則可減少飼養公鵝的數量。

(二)鵝可以人工授精，但目前鵝的人工授精並不多見，本省尚無大規模經營養鵝的鵝場。(李培元)

新發明 最新進口

# 安喜樂 Anthio

果樹特效藥!!

紅蜘蛛·蚜蟲·介殼蟲  
椿象·捲葉蟲的剋星!

現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號  
裕峰農藥行·妙和西藥行

東豐貿易股份有限公司  
臺北市天水路15號 電話：44309·50945

大信農藥  
二化、三化螟蟲的剋星!

可殺 樂殺 殺乳劑  
百聞不如一試!!

其他各種農藥供應

大信農化工廠有限公司  
臺北市天水路15號 電話：50945·44309

含有微量要素之  
最新  
脫臭劑  
植物生育劑  
家畜生育劑

# S N K 酵素

特長

- 完全消除惡臭。
- 處理糞便分解脫臭。
- 水溶液可以撒佈在家畜、家禽、防除害蟲。
- 處理糞尿、鷄糞、作成無菌速効肥料。
- 增加肥料効力、促進植物成育。

使用法 粉劑、水溶液撒佈兩用

說明書備索

製造元：日本サン共酵素化學株式會社  
臺灣總代理：獅球企業股份有限公司  
臺北市重慶北路3段244號 電話：45838號