

目前本省推廣的「美羅華盛頓」，適於採收「白筍」或「綠筍」，加州五百號，亦適於採收「白筍」或「綠筍」。(王進生)

地面離心式抽水機

抽水高度一丈五尺

【問】：我想將旱田改成水田，利用地下水，抽水深二丈至二丈五，澆水二丈五至三丈。用三吋口徑，請問應用何種發動機？幾碼力為最省錢省油？(花蓮壽豐鄉月眉村九二號張千堂)

【答】：一般地面用的離心式抽水機，要抽上二丈五的高度，均有困難，或抽不上或效率太差，出水量少，而且機器容易損壞，只能挖一密井，將抽水機降低至地面以下，以保持抽水高度不超過一丈五，而將引擎置於地面上，以皮帶帶動。

三吋淺平式抽水機，在總揚程六丈時，約需五馬力的電動馬達，六馬力以上柴油引擎可採用「裕隆」出品，較為省油。(周元松)



南部一年養蠶五次

一分地栽桑六百株

【問】：一分山地可種桑樹幾棵？一年可採桑葉幾斤？南部一千公尺高山地缺澆水可否種桑樹？一年最多可以養蠶幾次？南部何處有收購繭子？(左營尾北里綠屏巷十六號鄒奕斌)

【問】：一分山地，可種桑樹六百株左右，肥培管理得當，每年可採桑葉一千公斤以上。一千公尺高之山坡地，可以栽桑。雖然缺水灌溉仍可成活生長。南部一年最多可以養蠶五次(早春、晚春、夏蚤、早秋、晚秋)本省現採「分區發種，負責收蠶」之辦法，所產蠶繭出售時，不致發生困難。鄒農友如欲進一步之瞭解，可就近前往畜業改良場潮州分場(潮州鎮育英路二號)詢問，可得較滿意之答復。(洪鍾銓)

治母豬便秘可用瀉劑

或副交感神經興奮劑

【問】：母豬便秘，可用芒硝、大菊粉、石膏粉等混合水灌食嗎？是否有效？(臺北市延平南路一九二巷五號陳永興)

【答】：母豬便秘，擬用芒硝、大菊粉、石膏粉混合水灌食，因為前二種藥為瀉劑，故應有一點效力。但普通獸醫對瀉劑所用瀉劑多為瀉利鹽(硫酸銨)，其用量及用法為藥劑五十—一百公絲加水五百—一千西西，待溶解後灌食，灌服時需要小心，以免藥水灌進氣管內。最好用開器開口，並插入硬的小橡皮管到食道內，然後灌藥。近來有一種，副交感神經興奮劑(Neo-stigmin)，用來注射，可促進腸管蠕動，而獲得排便作用。(張聯欣)

採用輪流交配法

減少公鵝飼養數

【問】：(一)養大鵝時，公鵝每天很難交配四隻母鵝，若養一百頭母鵝，公鵝需要三十隻，致影響養鵝的利益，要如何才能減少養公鵝數。

(二)鵝是否可用人工受精？何處有人養大鵝？(彰化大村鄉村上林中山路二四路朱添吉)

【答】：(一)公鵝和母鵝在自然交配的情形下，一頭公鵝約可配母鵝四、五頭，如果飼養大鵝母鵝，為了減輕成本，不必同時飼養很多公鵝，而可把大鵝母鵝分成幾個小時，每個小羣有母鵝四、五隻，或者在這些母鵝體上做記號，每隔一個星期左右將一小羣母鵝與一隻公鵝同時關在一處飼養，經過一、二天後，把這隻公鵝取出，與別的小羣母鵝或別的幾個號碼的母鵝關在一處飼養，這樣輪流使用公鵝配種，則可減少飼養公鵝的數量。

(二)鵝可以人工授精，但目前鵝的人工授精並不多見，本省尚無大規模經營養鵝的鵝場。(李培元)

含有微量要素之
最新
脫臭劑
植物生育劑
家畜生育劑



特長

- 完全消除惡臭。
- 處理糞便分解脫臭。
- 水溶液可以撒佈在家畜、家禽、防除害蟲。
- 處理糞尿、鷄糞、作成無菌速効肥料。
- 增加肥料効力、促進植物成育。

使用法 粉劑、水溶液撒佈兩用

說明書備索

製造元：日本サン共酵素化學株式會社
臺灣總代理：獅球企業股份有限公司
臺北市重慶北路3段244號 電話：45838號

新發明 最新進口

安喜樂 Anthio

果樹特效藥!!

紅蜘蛛·蚜蟲·介殼蟲

椿象·捲葉蟲的剋星!

現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號

裕峰農藥行·妙和西藥行

東豐貿易股份有限公司

臺北市天水路15號 電話：44309·50945

大信農藥

二化、三化螟蟲的剋星!

可殺 樂殺 殺乳劑 殺蟲 寶乳劑

百聞不如一試!!

其他各種農藥供應

大信農化工廠有限公司

臺北市天水路15號 電話：50945·44309