

■ 菜蔬郊近的遍普漸逐

藍·芥·花·白

嘆 陳 ■ 昌阿邱

白花芥藍菜比本地種黃花芥藍(格蘭)菜好吃，莖葉和花苔品質脆嫩，不但沒有苦味，並且有一種特殊清香的氣味，十分可口，炒食做湯都可以，為廣東菜常用的逸品，農友們家庭或近郊栽培都是很有利的。

試驗所  
選出優良  
品種

白花芥藍在東南亞栽培很多，最先引進臺灣，是採種栽培，所採的種子都外銷。但是白花芥藍的品種很多，其中以鳳山熱帶園試驗所分選出的白芥菜大心的系統最為優良，主要特性是葉數少而小，葉面平展先端失形，節間疏長，莖基部細小而中上部特別肥大，花苔也粗大脆嫩，花白色，抗病耐熱性都強，但寒冷時易小株抽苔。採收方法是整株割刈。

可以直播也可以移栽

白花芥藍在臺灣播種期很長，但最適宜初夏和秋季栽培。如果用直播栽培，可以在夏季栽培困難或冬季容易小株抽苔的情形下生產。

直播法和撒播或條播小白菜時一樣，選擇富於有機質，排水良好的微酸性壤土或粘質壤土，前作物最好不是十字花科作物。整地後做成一·五公尺寬畦，條播行距十五公分，株距十公分。撒播也應疏播才能生長良好，播後覆草澆水每分地約需二百至三百公克的種子。

移植栽培法和甘藍一樣，苗床育苗二十五天到三十天後定植，行距五十公分，株距四十公分，每分地可種五千餘株。


白花芥藍以品質脆嫩者為上品，所以施肥灌水應

充足。直播時每分地以堆肥一千二百公斤，過磷酸鈣二十公斤，氯化鉀六公斤，硫酸十五公斤，在播種前混入畦面土中，發芽後每一至二星期施用五至十公斤尿素一次；尿素溶水澆灌及撒施畦面後澆水均可。移栽時，以同量肥料施於植溝中做基肥，定植後一星期，三星期和六星期時各施追肥一次，每次每分地以尿素十至十五公斤加氯化鉀三公斤施用，第一次點施株間後中耕覆土，第二次於行間掘淺溝施後中耕覆土，第三次撒施畦面即可。生育期間應注意水分供應，和病蟲害防治。


割後再生繼續採收

直播時播種後六十天就可以採收；如果氣候適宜，可抽出肥嫩花苔，此時採收的最為珍貴。採收時自地面十分處割刈，然後細束出售。其母株仍能繼續發芽生長，如果再加肥管理，可以連續採收至母株老化為止。


我的在移。六十天收割肥大莖部。和花苔。將整株割去。下部老葉片，每三至四株捆成一束出售，老株仍可繼續抽芽。



藍芥花白的栽培植株



藍芥花白的栽培播道



蘭格花黃地本

現貨供應新種子

●價格表函索即寄

八江農藝社榮譽產品  
日本全國原種品評會第一位入賞

新黑田五寸人參

正紅心、豐滿、鮮麗、整一 七十五天可收全年均可種植風靡全臺灣之人參霸王。(請勿誤購其他雜牌同名品種以免有誤)  
◎其他美麗華盛頓加州500 藍筍、瑞典蕪菁、北京結頭菜等日本、美國新種子全部入一代交配菠菜(美麗綉袋原封包裝)

巨豐、三笠法蓮草  
耐暑耐雨耐寒耐病豐收種

坂田種苗產品最優良種  
日本全國早生白菜原種品評會第一位入賞

坂田交配 濱光卷心白菜

耐熱、耐病性特強、播種後六十五天即達每株2—2.5公斤之最優良種。

日本農林大臣賞受賞

春、夏、初秋時八十天可收穫之超速種一代交配 超佳五〇甘藍  
高溫生長、結球肥大、最熟、移植後五十天可收、食味特佳之優良種。

臺灣總代理  
臺灣農產企業公司  
臺北市迪化街一段八十六號