

農友經驗



如何防止蝸牛偷吃青菜

在農村裏有很多的「蝸牛」，每當夜晚時，就偷偷地出來偷吃我們辛苦種植的青菜，有的剛剛長成就被牠吃得連一點葉子也沒有，甚至整棵菜都給吃光了，實在可惜。遇到這種情形時，我就預先在白天，於菜圃的每一棵菜的凹處撒上一「石灰」(也就是我們日常所燃燒的柴剩下的呈粉末狀的灰)。這樣蝸牛就不敢再來偷吃菜了，因為「石灰」裏呈「鹼性」，而蝸牛是怕鹼性物的。(張燈雄臺中豐原鎮圳寮里圳寮路四〇號)

山坡地種甘藷產量高

我新近開了一塊山坡地，經我適當管理經營，種甘藷產量約達每公頃一萬七千餘斤，而最大塊根竟有三臺斤餘，茲將我的耕種方法介紹於下：
一、整地：耨植高畦，保持水土，以免水土流失。
二、選種：選耐旱性強的品種，如臺農廿五號，選苗時要選節間短，節數多者為宜。
三、施肥：每公頃施有機肥一萬公斤，硫酸銨一百五十臺斤，過磷酸鈣一百臺斤，氯化鉀二百臺斤整地時把有機肥料和磷肥的全量鉀肥的半量做基肥，其餘肥料在植後一個月後作追肥用。

四、中耕、培土、勤翻蔓：甘藷植後一個月行中耕追肥和培土使土疏鬆，以利根之發育，但培土不宜過高，才可促進塊根的肥大。
五、防治病蟲害：在整地時每公頃用40%「阿特靈」可濕性粉劑六公升「特靈」可濕性粉劑六公升撒佈田間，以防地下蟲害，甘藷苗在植前浸入25%DDT一百倍稀釋液一分鐘，以消除病菌，對於防治甘藷蝦殼天蛾，要噴射「賽文」50%可濕性粉劑五百倍稀釋液。(賴秋吉嘉義縣民雄鄉北斗村一六號)

老竹如何更新

已經種植很久的採筍麻竹，如果整理的方法不得當，就會變成青殼竹筍，但若重新栽種，也要經過三、四年才會再有收成。現在我有一點小經驗願供給各位農友做參考：
在整理竹頭的時候，只要留主母竹的沉底筍芽，其餘的如舊竹頭，去年的筍頭，或母竹除底頂芽外，浮在的牙篋等等，都要用小手斧全部清除，因為麻竹出筍的過程是先向下再轉上而浮出土面的，待出筍時再視其入土最深的那枝筍留為明年的母竹，由此法經過兩三年的整理就可以和重新栽種者同樣。

雖然麻煩，但不會使麻竹的生產成為中斷。(張文華南投縣埔里鎮蜈蚣里乾溪路一六號)



薯甘與友農賴

斷乳！

最省錢，最方便

聖誕老人牌 維他命 甘米粉

聖誕老人牌 免煮 維他命麥精片

聖誕老人麥精片、甘米粉，用開水或牛乳一沖，即可食用。鹹甜口味，任意調配，營養豐富，消化容易，而且價格便宜，實為最省錢、最方便的「斷乳食品」，用過的母親，人人稱好。為家事或工作忙碌的母親們，如果妳採用聖誕老人麥精片、甘米粉，一定會帶給妳很多的方便，並使妳的寶寶長得白胖又可愛。