

葛藤山珠豆或營
多藤之嫩莖葉
養豬用半混合飼料
計
養兔不是不能吃水，而且在兔籠中要有給水設備，但是兔子不宜吃帶露水的生草，因為怕寄生蟲藉水點中感染。又因為乾草中的養分比較濃縮，雨天取用又方便，因此，晒乾的牧草或花生莖葉等，是養兔不可不備的飼料。

臺灣常用飼料的成份

本表只列養兔配上方上最主要的四項成份。資料來源：從葉澤波先生發表的「臺灣各種飼料之營養成份」一文中引用的註一「葉」字從美國美理生先生的「飼料及飼養」一書中引用的註一「葉」字。飼料的成份，因為栽培地區的肥力、氣候，以及收穫時期等而有一〇%以上的出入，一般說來，飼料作物如甘藷、黑麥等，如在肥沃地種植，多下氮肥，而又在較幼嫩時割取時，所含可消化蛋白質比較下列成份表中的數字為高而乾物質和纖維則較少。

表四：臺灣常用飼料成份表（單位：%）

生草類	飼料種類	乾物質	可消化蛋白質	可消化纖維	來源
甘藷	莖葉	一五·八	二·八	九·六	葉
甘藷	葉	一七·三	〇·〇	一三·五	〇·六
草	莖	一四·一	三·六	八·五	二·二
紫雲英	莖	二·六	一·八	七·三	一·六
葛藤	莖	三·三	三·四	一〇·二	六·九
盤固植	草	二五·六	〇·八	一六·二	一·六
狼尾草	草	二一·七	〇·七	七·三	四·五
芋麻	葉	二六·三	四·五	一·五	四·八
高麗菜	葉	九·四	一·九	八·一	一·〇
胡蘿蔔根	根	一一·九	〇·九	一〇·三	一·一

胡蘿蔔葉	一六·〇	一·七	二·四	二·九	〇
拉丁三葉草	一六·六	三·三	二·四	二·五	〇
紅三葉草	二四·五	二·八	一六·六	六·五	〇
豇豆生莖葉	一六·三	二·二	一〇·八	三·八	〇
燕麥	一四·一	二·四	九·二	二·八	〇
果園草	二二·九	三·二	一五·九	五·六	〇
黑麥	一九·五	四·〇	一三·八	三·四	〇
黑麥草	二〇·二	二·九	一三·一	四·〇	〇
瑞典燕麥	一一·一	一·〇	九·五	一·四	〇
乾草類					
菜豆乾莖葉	八·二	一四·五	五·四	一五·六	葉
豇豆乾莖葉	八·三	一八·六	五·五	三·九	〇
葛藤乾莖葉	八·六	一八·四	五·四	四·二	〇
美國土豆乾莖葉	八·九	九·〇	五·九	三·四	〇
拉丁三葉草乾草	八·五	一四·二	五·五	二·六	〇
紅三葉草乾草	八·八	七·二	五·八	二·七	一
燕麥乾草	八·一	四·九	四·七	二·八	一
果園草乾草	八·七	四·二	四·七	三·四	〇
豌豆乾草	八·三	一〇·六	五·一	二·四	三
花生乾草	九·〇	四·七	五·七	四·二	〇
大豆乾草	八·九	一·一	三·六	二·一	〇
苕子乾草	八·九	一〇·一	五·三	三·五	二
虎爪豆乾草	九·二	九·五	五·二	二·七	五

- 消除疲勞 ● 增強體力
- 強肝、解酒、解毒

可加樂D
GO KO LO-D
口服液



中國新藥工業股份有限公司

甘藷	八三·三	〇·五	七〇·〇	三·〇	葉
豌豆	八三·八	三·〇	七·七	四·〇	葉
樹豆	八五·五	一·九	四·九	六·九	〇
糙米	八六·七	六·九	七·八	一·〇	〇
黑麥	八九·五	一〇·〇	七·五	二·四	莫
購入飼料					
豆腐渣(濕)	一七·一	二·七	二·三	二·八	葉
脫脂米糠	九〇·〇	二·〇	五·四	九·〇	〇
米糠	八八·四	九·八	七·九	七·〇	〇
皮	八六·四	一·三	五·六	六·九	〇
計	八八·〇	以二〇·〇	七〇·〇	四·四	〇