

農業信箱



(內可先小面積試作。)(張新吉)

花蓮地區秋季不適宜栽培大豆

【問】：(一)我想栽培豐大高雄五號大豆，在本地農會並無種子，請問何處有誠實可靠的種子出售，每公升價錢多少？
(二)本地秋季多陰雨天，是否適合？(花蓮光復鄉大進村六九號陳水金)

農業肥料檢驗委託農林廳及檢驗局辦理

【問】：我最近買肥料發生疑問，想請求政府化驗，不知要怎樣辦理手續，又如有農業發生問題，應怎樣送去化驗，請解答。(李安平)

【答】：(一)關於肥料成份檢驗可委託臺灣省檢驗局辦理，最好能逐袋取樣充分混合後，按四分法提取一公斤分裝四瓶，由收樣人密封蓋印，一瓶自行收存一瓶供檢驗之用，其餘兩瓶可存檢驗局以供查對。
(二)農藥管理工作係由農林廳植物保護科負責辦理。其所需檢驗數額每種二百五十公克或公攝共三份，一份留本廳，一份轉送檢驗局，一份轉送農試所，分別作理化及生物檢定，所需檢驗時間約三個月。(王鼎定)

甜玉米可以糊仔栽培

【問】：甜玉米特性及栽培方法如何？是否可糊仔栽培？合影響一期作嗎？收量及市價若干？有栽培價值嗎？(臺南河南鎮內角里三三號魏金鐘)

【答】：(一)栽培方法與臺南五號相同。
(二)可糊仔栽培，如十月中旬糊仔則不會影響一期作。

(三)每分地收量為生果穗八千至一萬公斤。

(四)目前無貨，故無市價。

(五)臺南「南臺食品公司」已開始與農戶訂約栽培，製罐外銷。

【答】：(一)臺大高雄五號大豆，花蓮縣轄新城、瑞穗等鄉都有很多農民栽培，如需該項種子，花蓮區農業改良場可以介紹購買，價格比照市價。
(二)花蓮地區秋季多陰雨天，日照時間短少，不適宜栽培大豆。(劉文慶)

禾根豆栽培不擇土壤

臺大高雄五號產量高

【問】：貴刊十五卷十五期有「如何提高秋作大豆單位產量」，讀後真高興。本地區硬粘性的土壤，可用不整地播種法栽培大豆嗎？水稻品種俗稱「加禮尖」(在萊種)，在新曆六月二十二日插秧，約在何時收割？大豆用何品種較適合？附近何處有可靠的種子出售？價格如何？(高雄市楠梓區中陽里建補橫路一〇號陳松)

【答】：(一)不整地播種秋作大豆，應採用禾根豆播種法，當第二期水稻收割後，立即播種大豆，每條稻株旁邊，用手鍬挖穴放入大豆種子二三粒即可，工作簡便，又可節省種子，每分地播種量約七公斤。
(二)禾根豆播種法不分土壤性質，砂土或粘土均可播種。但播種前特別注意土壤本身之濕度。(1)土壤過濕時播種後種子易腐敗。(2)過乾燥而水份不夠即影響大豆種子之發芽，故應在播種前二天將田面灌漑一次，並隨即排去田水，然後隔兩天播種為宜。(3)土壤濕度適中即濕潤狀態下播種，可助長大豆發芽整齊。

良好的信譽！ 滿意的收穫！

使用 豐年牌農藥

保證您年年大豐收


水稻·果樹·病蟲害之防治

富粒多 M	蟲必死粉劑	必殺松	特快殺	賽文	甲基巴拉松	蘇生銀水和劑	新綠寶水和劑	稻熱病藥劑	(西樂生石灰)
-------	-------	-----	-----	----	-------	--------	--------	-------	---------

興農化工股份有限公司
中縣大里鄉內新路59號
電話：5087·5088·5089

【問】：(一)所謂「加禮笑」的生育日數，在第二期作，自插秧至收穫，平均約為九十五天。新曆六月二十二日插秧，大約在新曆九月二十五日左右可收割。

【問】：適合秋作栽培的大豆有百美豆、十石、和歌島及臺大高雄五號等，其中據高雄改良場最近幾年來品種試驗結果，以臺大高雄五號產量高且穩定，適應性廣，仍為秋作栽培最適宜之品種。種子可向屏東縣各鄉鎮農會或高雄農業改良場洽辦。價格變動大，目前每公升十元一十二元。(謝英鐸)



受市上歡迎。

【問】：(一)小米將來銷路會不會成問題？是否有出口？在省內每年銷路多少？是不是可以大量生產？

【答】：(一)小米種子在何處有售？價格多少？
四農林廳是否推廣小米？有無栽培參考酒？

【問】：小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？
【答】：(一)小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？

【問】：(一)小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？
【答】：(一)小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？

【問】：(一)小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？
【答】：(一)小米主銷路是養鳥或製糕餅或用於釀酒？

小米目前銷路好，但不適大量生產

【問】：(一)小米一號、三號及四號那一種產量較高，脫粒容易，且價格高

【問】：(一)小米的產量如果「供過於求」，則銷路當然會發生問題，不過在目前是「供不應求」，所以價格才會這樣高。過去大部份的小米都是山胞充做糧食，在市上買賣的很少，推近來養鳥事業發達，才會發生「供不應求」的現象，如果大家都大量生產，銷路似有問題。現在也沒有出口。
【問】：小米種子在臺東區農業改良場有出售，未脫粒的小米每公升六元。
【答】：四農林廳現在尚未開始推廣小米。至於栽培方法請參考「臺灣雜糧作物品種調查」。臺東區農業改良場亦印有小米栽培淺說，可供參考。
【問】：目前小米主要銷路是銷在養鳥上。
【答】：(一)當然有栽培的價值，它不但可做雞、鴨、豬等的飼料，而且它的營養價值很高，尚可做人的糧食。且比玉米容易栽培，價格亦好，目前臺東每公升約十元左右。
【問】：小米栽培時期，以春作為適當，在花連地區以二月上旬至二月下旬為宜。每公頃播種量為八至十公升。(陳師亮)

果實標本製作配方

【問】：我想作果實標本(葡萄)，請問使用何種藥液才能保持果實原來顏色，其藥液何處有售？(桃園縣龍潭鄉黃村五六號李茂達)

【答】：保存果實標本的藥劑要自己配製，但果實顏色及質地不同所用配方也不一樣。通常綠色、黃色及褐色的果實比較容易保存原來的顏色。棕色和紅色的果實顏色比較不容易保存。藥劑的配方種類很多，僅將常用的配方舉例如下，致於藥品可向化學原料行購買。

(1)白色和綠色標本保存液：氯化鉍二百二十五公分，水六·八公升，酒精〇·九公升。(2)黃色和綠色標本保存液：亞硫酸水一份，酒精一份，水一份。(3)紅色標本保存液：硼酸一份，水四十五份，酒精五份(配成後取上面澄清液應用)。(郭國柱)

農藥成份標準 保證品質優良



現貨供應



巴拉松乳劑

PM乳劑

安特靈乳劑

地特靈乳劑

魚藤精乳劑

速克丹乳劑

馬拉松乳劑

DDT乳劑

靈丹乳劑

利我農乳劑

各地農藥零售商均有發售

中農化工廠股份有限公司

總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660.28895 工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154



金香葡萄不宜做砧

葡萄扦插不會變種

【問】：(一)請問「リデン」葡萄發育旺盛，想用來接其他葡萄種是否

可以？
(二)插枝葡萄是否容易枯死？會不會變種？

【答】：(一)金香(Golden Muscat)作砧木接其他葡萄品種不太理想，宜採用根砧品種為宜。
(二)葡萄插枝苗，不會變種，但歐洲種如抗病及產量等，隨品種不同而異。請參考「葡萄栽培法」一書(葉潤潤)。

路三三號陳江)

【問】：(一)南投水溪鄉偏僻地帶，海拔約三千公尺山坡地，四季寒冷年中雲霧籠罩，其陰森，地勢向北，土質為色黑沃，表層小石頭多，水土保持良，夏季日照時間短(約四小時)可否栽培梨、蘋果、梅及柿等。

【答】：(一)該地有什麼較有前途的果樹？
(二)蘋果和梨種植期何時最適？適合那一類品種？
(三)蘋果苗木何處有售？價格多少？
(四)該地山與見晴二農場地址在何處？是否可供人參觀？何處有公營規模較大的果園？
(五)南投水溪鄉永興村三號陳金木

【答】：(一)按所說地區情況，是不宜種植所列各果樹。
(二)蘋果和梨的種植期為一至二月。所說地區似無適合果樹可種，因日照時間太短，雖雖可生長，但不能開花結果。除非找日照多之方向，可以栽培夏季需低溫之蘋果品種。
(三)蘋果苗現在臺中中興大學園藝系有繁殖，推廣品種每株十元。但須有適當園地，才能買到。

本省落葉果樹試驗

在梨山·見晴·松崗

【問】：(一)南投水溪鄉偏僻地帶，海拔約三千公尺山坡地，四季寒冷年中雲霧籠罩，其陰森，地勢向北，土質為色黑沃，表層小石頭多，水土保持良，夏季日照時間短(約四小時)可否栽培梨、蘋果、梅及柿等。

【答】：(一)該地有什麼較有前途的果樹？
(二)蘋果和梨種植期何時最適？適合那一類品種？
(三)蘋果苗木何處有售？價格多少？
(四)該地山與見晴二農場地址在何處？是否可供人參觀？何處有公營規模較大的果園？
(五)南投水溪鄉永興村三號陳金木

【答】：(一)按所說地區情況，是不宜種植所列各果樹。
(二)蘋果和梨的種植期為一至二月。所說地區似無適合果樹可種，因日照時間太短，雖雖可生長，但不能開花結果。除非找日照多之方向，可以栽培夏季需低溫之蘋果品種。
(三)蘋果苗現在臺中中興大學園藝系有繁殖，推廣品種每株十元。但須有適當園地，才能買到。

【問】：(一)南投水溪鄉偏僻地帶，海拔約三千公尺山坡地，四季寒冷年中雲霧籠罩，其陰森，地勢向北，土質為色黑沃，表層小石頭多，水土保持良，夏季日照時間短(約四小時)可否栽培梨、蘋果、梅及柿等。

【答】：(一)該地有什麼較有前途的果樹？
(二)蘋果和梨種植期何時最適？適合那一類品種？
(三)蘋果苗木何處有售？價格多少？
(四)該地山與見晴二農場地址在何處？是否可供人參觀？何處有公營規模較大的果園？
(五)南投水溪鄉永興村三號陳金木

【答】：(一)按所說地區情況，是不宜種植所列各果樹。
(二)蘋果和梨的種植期為一至二月。所說地區似無適合果樹可種，因日照時間太短，雖雖可生長，但不能開花結果。除非找日照多之方向，可以栽培夏季需低溫之蘋果品種。
(三)蘋果苗現在臺中中興大學園藝系有繁殖，推廣品種每株十元。但須有適當園地，才能買到。

四福壽山在臺中縣和平鄉梨山站上行數里即到。見晴農場在霧社上面幼師站下車即到，均可供人參觀。此外在霧社上面松崗站下車，走約二至三小時可達中興大學山地落葉果試驗分場，此為臺灣唯一落葉果樹試驗場，有蘋果品種五十餘種，梨品種三十餘種，水蜜桃四十餘種，尚有其他如櫻桃、板栗、梅、李、胡桃及榛子等品種。(宋長志)

花蓮水田種香蕉

不能參加青果社

【問】：(一)花蓮地區有無香蕉運銷合作社之機構？
(二)平地新種蕉可否參加合作社？
(三)蕉苗在何處有售？每株價格多少？
(四)每分地可種幾株？何時種植最適宜？
(五)花蓮吉安鄉仁里村一二三號劉德敏

【答】：(一)花蓮現有「花蓮青果運銷合作社」，地址在花蓮市中華路一九二號。
(二)目前本省春夏蕉生產過剩，水田種蕉容易生產春夏蕉應予抑制，故依照花蓮青果社規定，凡水田新種香蕉者不准參加合作社為社員，如非水田者可參加。
(三)蕉苗可向當地青果合作社接洽供應，價格因時期及苗的大小優劣不同而異，每株約二至四元。
(四)每分山坡地可種蕉一百二十株，平地一百六十株。種植適期平地為二至三月，山地為六至九月。(吳國璋)

【問】：(一)種植蕉用的原木打孔器何處有售？
(二)有人說開砍伐的木材即可打孔種蕉，也有說必須浸水兩三個月後才可種蕉，究竟以何種為宜？(潮州清水巷一七號李雨生)

【答】：(一)臺南新市鄉港墘村八五號「臺灣青類養菌園」施性忠先生處，有出售種植蕉用的原木打孔器。
(二)種植蕉用的木材是剛砍伐後的樹木，不必浸水。(胡開仁)

種植香菇用木材

砍伐後不必浸水

【問】：(一)種植蕉用的原木打孔器何處有售？
(二)有人說開砍伐的木材即可打孔種蕉，也有說必須浸水兩三個月後才可種蕉，究竟以何種為宜？(潮州清水巷一七號李雨生)

【答】：(一)臺南新市鄉港墘村八五號「臺灣青類養菌園」施性忠先生處，有出售種植蕉用的原木打孔器。
(二)種植蕉用的木材是剛砍伐後的樹木，不必浸水。(胡開仁)

【問】：(一)南投水溪鄉偏僻地帶，海拔約三千公尺山坡地，四季寒冷年中雲霧籠罩，其陰森，地勢向北，土質為色黑沃，表層小石頭多，水土保持良，夏季日照時間短(約四小時)可否栽培梨、蘋果、梅及柿等。

長岡交配 初秋甘藍

全天候高麗菜，週年可以栽培



耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種！發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍，外銷最受歡迎，價格最高之甘藍。

生產：日本タキイ種苗株式會社

(說明書備索・全省各大種子行有售)

坂田交配 濱綠卷心白菜

(煙台包心白菜)

一代交配種，品質最優，最適含內外銷，市場價值最高，最受歡迎之品種，極早生種，播種後六十日即可達每球一·五~二·五公斤，耐熱性極強，而栽培容易，比他種白菜收量豐富。

地區	播種適期
北部	新曆 三月上旬—五月上旬 七月下旬—十月下旬
中部	" 二月上旬—四月下旬 八月上旬—十一月上旬
南部	" 正月上旬—四月下旬 八月上旬—十二月下旬

生產：日本坂田種苗株式會社

茂生有限公司 臺北市南昌路二段六六之二號 電話二一八五〇・三〇九四一

總經銷：榮華種子行 捷發行 臺北縣三重市重新路一段72號 和美鎮中山街64號

一千二百公尺山地

不適合種植廿世紀梨

【問】：(一)在海拔一千公尺至一千二百公尺的高山，是不是適宜種植二十世紀梨？

(二)通常溫度多少最為適宜。

(三)據採用山梨做砧木是否可以？

(四)因沒種植梨子的經驗，請教注意事項？

(五)南投信義鄉同富村同和巷五七號劉寧天

【答】：(一)海拔一千公尺至一千二百公尺，不大適合種植二十世紀梨，將來每年有二次開花現象，產量不豐。除非該地係暴露之山地，冬季溫度甚低，才有相當產量。

(二)通常冬季低溫在攝氏七度以下有九百至一千小時，才有正常的生長與產量。

(三)據採用臺灣的山梨是可以的。

(四)山地土壤多為酸性，每年除施肥外，還要施少量石灰，生長才能正常。第一年冬季修剪，主幹要低，留一至一尺半即可。以免將來樹形高大，易遭風害。(朱長志)

申請開墾國有林地

可以洽詢管理機關

【問】：(一)我是高農畢業生，在目前求職困難情形下，本決心就所學在農場上實地耕種，但家貧無立錫之地，故想申請政府保留山地或荒地造林，應向何機關申請？

(二)在雲林或嘉義附近，目前有無山地可承領或長期承租？

(三)如在所承領之山地發現可開墾耕種處，是否亦可開墾，因恐濫墾受到政府之懲處，故請指教。(雲林縣土庫鎮西平里三〇一號張永茂)

【答】：現在的國有林地，由於管理機關及用途不同，可分為政府保留直營之國有林地(林務局主管)，留供安設山胞生活之山地保留地(民政廳主管)及原野地(各縣市政府代管)，除山地保留地部份另有法令規定外，其餘林地放租造林，均依照臺灣省國有森林用地租地造林辦法之規定，逕向當地縣市政府或林務局所屬當地林區管理處申請辦理，至於雲林嘉義兩縣現有無山地可申請造林，應就近逕洽該管理機關查詢，始可明瞭。(林務局)

令規定外，其餘林地放租造林，均依照臺灣省國有森林用地租地造林辦法之規定，逕向當地縣市政府或林務局所屬當地林區管理處申請辦理，至於雲林嘉義兩縣現有無山地可申請造林，應就近逕洽該管理機關查詢，始可明瞭。(林務局)

【問】：(一)飼養來杭雞，用臺灣「生蛋雞」飼料，發現一雞連產數枚蛋，四枚，想係缺乏鈣質所致，惟其他雞用同一飼料，無此現象，是否有病而吸收不良的關係，有何辦法補救？

(二)上述來杭雞中，有一雞所產，卵殼尖端似有血跡，不知何故？

(三)按種雞痘疫苗，其有效期間多久？按種此苗，以何齡雞為佳？(臺北永和郵政信箱第一號張伯英)

【答】：(一)雞產軟殼蛋的原因很多，主要原因可能缺乏礦物質如鈣等，或礦物質配合的比例不平衡，又維他命不足或無陽光照射等，亦會發生此種現象，其他雞體內代謝機能不正常或吸收不良亦會引起，又初生蛋的雞，因生長發育尚不完全，亦可產軟殼蛋。除繼續給完全配合飼料外，試加餵一些魚肝油，如仍有此種現象，則要考慮淘汰。

(二)在蛋殼上染有少許血跡並無關係，此可能初產蛋雞，或雞的生殖腺太小，或蛋太大等會有此現象，正常後自然會消失。

(三)普通小雞在早期一五天大小時，就可以接種雞痘疫苗，此後各種年齡內都可接種，但其免疫期不及早期接種好。普通早期接種的正常雞可終生免疫，但最好在產卵前一個月再接種一次。(李培元)

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟



雞痘苗接種越早越好

【問】：(一)飼養來杭雞，用臺灣「生蛋雞」飼料，發現一雞連產數枚蛋，四枚，想係缺乏鈣質所致，惟其他雞用同一飼料，無此現象，是否有病而吸收不良的關係，有何辦法補救？

(二)上述來杭雞中，有一雞所產，卵殼尖端似有血跡，不知何故？

(三)按種雞痘疫苗，其有效期間多久？按種此苗，以何齡雞為佳？(臺北永和郵政信箱第一號張伯英)

【答】：(一)雞產軟殼蛋的原因很多，主要原因可能缺乏礦物質如鈣等，或礦物質配合的比例不平衡，又維他命不足或無陽光照射等，亦會發生此種現象，其他雞體內代謝機能不正常或吸收不良亦會引起，又初生蛋的雞，因生長發育尚不完全，亦可產軟殼蛋。除繼續給完全配合飼料外，試加餵一些魚肝油，如仍有此種現象，則要考慮淘汰。

(二)在蛋殼上染有少許血跡並無關係，此可能初產蛋雞，或雞的生殖腺太小，或蛋太大等會有此現象，正常後自然會消失。

(三)普通小雞在早期一五天大小時，就可以接種雞痘疫苗，此後各種年齡內都可接種，但其免疫期不及早期接種好。普通早期接種的正常雞可終生免疫，但最好在產卵前一個月再接種一次。(李培元)

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟

【問】：(一)來信請在信封上註明「農問」二字，並注意寫明詳細住址，如有不同種類問題，請分紙書寫，才能迅速處理，較快得到解答。

讀者服務部啟



唯一含有綜合維他命的汽水

維他露

維他露食品股份有限公司



敬請大家告訴大家

◎10,000倍展着劑

落果防止劑

閃閃發光！

英國植物保護公司出品

着色增進に

火燒柑特效藥

正一公斤原裝進口貨

僅此一類別無分裝貨

着色增進に

日本兼商株式會社榮譽出品

台灣總經銷：經華貿易股份有限公司 台北市民生東路222號 TEL.41206