

農友經驗



養鼠的害處

人的好奇心及模倣心裏都很強，養鳥的熱潮漸過，養鼠的熱潮隨後繼起，最近養「白老鼠」者也大為增加，我們必須以冷靜的頭腦思考一下，飼養白老鼠究竟有何用處，更要回想日據時代以前的養蝸牛狂，當時蝸牛牛還不是以觀賞態度養着玩的，但至今蝸牛不但對人類無益，相反的對作物為害甚大，給農友增添了不少的損失，我們應該了解上項教訓，對於白鼠的飼養一般農友大表不滿，尤其鼠類的食物對象就是農友所栽培的農作物，敬請各農友不要隨着人家飼養，以免繁殖過甚，重蹈蝸牛的覆轍。

用塑膠布注意事項

時代進步日新月異，最近塑膠工業的發展更是突飛猛進，農村收穫的稻谷普遍採用塑膠帆布覆蓋甚為理想，但是美中不足的是稻谷經覆蓋三天後米粒會變黃，影響品質至巨。故農友們使用塑膠布覆蓋，如連續幾天天下雨時，最好在雨停時掀開一下以便散熱，一天在一二次以上。(彰化竹塘鄉農會推廣股張志志。)

我怎樣防治柑桔「青池」

我種了四分餘地的柑桔園，因為該地水分多，很容易發生「青池」(俗名)，有一部份發生甚厚，致使主幹的發育大受影響，以前因為不知如何防

治，只看鄰人用棕龜混水刷在主幹發生「青池」之處，我也照此法去做，結果經過一回豪雨後，「青池」又再發生了，即費時又不理想。現在我改用「石灰硫黃合劑」去漆「青池」發生的部位，結果效能持久，刷到之處，可保持一年以上不再長「青池」，使主幹長得粗大且乾淨。

備註：「石灰硫黃合劑」要「波美」二十八度，不必加水，藥量視柑齡而決定，普通六年生者五十株用量三公升左右。用具：油漆刷、塑膠杯各一。(彰化秀水鄉金興村番花路四六號許天鎮)

我用鹽水選蛋

蛋不論炒、煮、煎、炸，或拿來沖蛋花，蒸蛋糊，以及其他食物拌在一起吃，它的營養份都很高，除了炸老的外，都很容易消化吸收。但是如果誤吃了已腐壞變質的蛋，反而會引起腸胃中毒，所以一定要選擇新鮮的蛋。下面就敘述我用鹽水選蛋的方法：取清水一斤，拿食鹽四兩放在水中，使溶化靜置後，把蛋放進鹽水裏，就可鑑別出來：


- (一)沉下水底不動的是新鮮的蛋。
- (二)載浮載沉的是已經開始腐壞的蛋。
- (三)一半浮出水面，永不會沉到底的是完全腐壞的，吃下足以致病。

(雲林縣西螺鎮振興里十八號廖重慶)



友農樞重廖

蜘蛛紅伐討生路開



期待已久之「開路生」業已運到!!

1. 新出之開路生 AP (KELTHANE AP)，使用倍數為1000倍，較原開路生 W 500 倍用量為少。
2. 開路生 AP 係美國羅門哈斯公司 Rohm & Haas Co. 出品，為西藥廠製，經植物保護專家會議審定推薦，全省各大農藥行均有現貨供應。
3. 有關農藥之查詢事宜，請向總代理臺北市郵政信箱第1643號 青象貿易有限公司或臺南市東門路140號 志光貿易有限公司洽之。