

農友經驗



我種新蔗種一五六

去年我由豐年報及收音機中得知F一五六是優良的新蔗種，於是我就插種了五分地，經過一年後我發現到這種甘蔗：糖分高，早熟，產量多，不開花，莖粗大，比重也大，蔗莖充實。種時須浸水二晝夜，出芽快且整齊，分蘖多，耐浸，耐旱，抗風，抗病，不選地質；宿根栽培也好，糊仔栽培也好。這是我種新蔗種F一五六後所得的經驗。（臺南縣佳里鎮 莊寮里十八號 莊漢呈）

我利用鳥肥栽培小麥

現在農村對於小麥的栽培法有三種，①改良糊仔栽培法，②半改良式栽培法，③粗放式等。然採用改良糊仔栽培法因易長草，需要較多的人工來除草，因此採用者漸漸減少，大都改為粗放式栽培，有的把所有稻草敷於田面，或燃燒後再播種，實在可惜，屬不知稻草是栽種洋芋或製成堆肥的重要材料。我考慮到這點，無形中便想到了假使鳥肥能够應用的話，就可補救這個困難，現在有很多農友都將領來的鳥肥置之不理，使它堅化或轉賣，實在可惜，因此我就利用它來栽培小麥，經我實地使用結果，發現有下列幾個優點：①可消毒土壤，②做肥料，③去除雜草，真是省本多利。

使用法很簡單，只要採用改良糊

仔栽培法就行了，以蠟蟻犁每四行稻株犁一行供做溝，畦面四行稻頭除掉，開始播種，每分地種子約十公斤，施混合肥料二十公斤（硫酸六公斤、過石十公斤、加里四公斤），再撒堆肥十擔以上，即用鋤頭取土撒蓋做畦，並灌水使土壤濕潤，約濕透後立即排水，這樣播種工作告一段落。而鳥肥的施用要自此開始，待翌日早晨有露無風時，快速地把鳥肥撒蓋於畦面，用量約二五至三五公斤左右。這樣經過多天，隣近沒有施用鳥肥的，畦上生了許多雜草且枝桿幼小，而我使用鳥肥的，畦面全無雜草，且枝桿粗壯，肥料又省了三分之一，到收穫時產量也提高一成。（臺中市北屯區松竹里 昌平路六段四號 林清溪）

豌豆不可太遲施肥

種在稻田中的豌豆吐出了綠葉，漸漸茁壯起來了，可是稻子還沒有完全成熟，不能收割，如果把豌豆施肥後，它會成長得很快，而把稻莖捲住，等收割時會傷害到豌豆莖，於是不能施肥。

收割後，因為工作較忙，忘了替豌豆加肥，這時豆莖已有一尺多長了，下部的葉子開始變黃。我才給它們施了些肥料，幾天後，豆子開花了，但是很小不好看（缺肥分），陸續的開了些小花，結了些豆莢，但隔不了半個月，不再開花結果而呈枯萎了！為什麼？因為施肥期太晚，而且肥份常不够，引起了植物早期開花、結果，也因此縮短了它的壽命及產量。這是我去年種豌豆的經驗。（彰化縣埔心鄉油車村三八號 巫仁利）

蔬菜蟲害特效

青蟲 絲蟲

永利農乳劑

◆蔬菜·水稻·菸草·果樹蟲害防治◆

- 機械油(夏油)
- 美果素乳劑
- 拜耳多乳劑
- 無敵松乳劑
- 可樂收乳劑
- 利必乳劑
- 特殺松乳劑
- 能敵師乳劑
- 美粒松乳劑
- 寶利多乳劑

正
豐
牌
農
藥



↑ 豐收的象徵

正豐化學
股份有限公司
臺中縣霧峰 電話 63