

【答】：(一)咖啡種子不宜久藏，以採種時播種最可靠，也就是十至十一月最適當。如貯藏得法，也可在一至二月間播種。幼苗定植必須配合雨水。在臺灣中南部，以五月上中旬最好。定植幼苗最好事先經過移植，或定植前一個月經過切根處理。使側根增多，容易成活。

(二)在臺灣出售的咖啡豆，是指曬乾後的殼豆(帶種殼)而言。

(三)臺灣一直需要咖啡。因為一方面缺少有計劃的領導，另一方面缺乏栽培技術，形成目前有求無供的情形，非常可惜。多年以前曾在雲林縣斗六經濟農場設立了一個很有規模的加工厂，因為原料缺乏，始終不能正常營業。現在臺北市有一家「樂園」商店，備有加工咖啡的機器，每年都向農家收購原料。(張振市)

### 作早

#### 臺中山地春作 可種十石大豆

【問】：(一)南投國姓鄉山坡地，過去在清明至谷雨時期，栽培在來種青皮豆，其收量無多，是否適合栽培大豆？

(二)何品種較適合？

(三)種子何處有售？

(四)自播種至收穫需要多少天？

(五)其與雜交玉米比較何種較有利。(彰化溪湖鎮大陸路三五號黃顯彰)

【答】：(一)大豆在清明至穀雨時期播種的為春作，山坡地若土壤不太厚，而坡度不太大，即可於春作栽培大豆。

(二)春作大豆在中部目前尚無最適當品種，但可採用「十石」來栽培，此品種適合土壤較肥沃地，若土壤太瘦，產量就不理想。

(三)種子可向臺中或高雄區農業改良場申請購買，如需要大量種子，須向臺中與彰化等縣農會採種圃購買。

(四)「十石」大豆在春作栽培時生育日數為八十一至八十五天。

(五)雜交玉米於山坡地栽培，每十公畝平均收量約為三千一四千磅，每畝斤價格為

二一·五元。春作大豆於山坡地栽培，每十公畝平均產量約為二百一三百磅，每畝斤價格為四一·五元，因此可做參考比較，唯最重要者應提高單位面積產量，才能增加收入。(林薰生)

#### 黃麻採種保存要點

【問】：(一)黃麻至何程度收穫最為適當？

(二)種子貯藏需用何種器具，可保持良好發芽率？(義義竹鄉前村五七號黃發正)

【答】：(一)黃麻在開花後六至七天，果枝下部有五至七粒果實成熟，果皮呈黑褐色時，即為採收種子的最適當時期。

(二)為確保種子純潔，發芽良好，壽命延長，應注意下列事項：(1)開花時將紫色不同、分枝低而多等的異型株拔除，以確保品種純粹。(2)將果實成熟麻株的上部果枝割取後，集五至六株結成小束，以梢部向上，發形架堆一處，或掛在陰涼處乾燥，不宜綁成捆，以免種子發熱腐爛，影響其發芽率。(3)果實乾燥後在晒場脫粒，應先將場地及用具清理，不使與其他品種或雜草種子混雜。(4)將脫粒乾燥後的種子，予以風選，除去果殼等雜物，裝入新製或乾淨布袋，以確保種子純潔，量多者，應放在專設乾燥陰涼倉庫或種子室中，將裝袋之種子，堆積木架上，袋為貯藏，量少者，可將種子裝入玻璃瓶或瓦罐，密閉後移至陰涼乾燥處貯存。種子晒乾時，應待冷卻後才可裝入容器，以免發熱，影響發芽。(李景元)

### 作稻

#### 新稻種「花蓮十八號」 花蓮改良場供應試種

【問】：(一)最近農林廳推廣的「花蓮十八號」稻種，什麼地方有售？

(二)桃園、中壢地區一、二期作是否可以栽培？

(三)甲地產量多少？(中壢鎮興國里一號葉福輝)

【答】：(一)「花蓮十八號」稻種，花蓮改良場可少量免費供給試種，以一、二公斤

最老牌三共 DDVP 保證使你蔬菜豐收  
速効性殺蟲劑

# デス

滴死乳劑 <農藥登記證397号>

包裝：100 cc 300 cc 500 cc

使用後五分鐘內即發生効力每隔3—1星期以一千倍撒佈一次保證殺死下列害蟲

#### 防治範圍


- 蔬菜：青虫、夜盜虫、小菜蛾、菜螟虫、蚜虫
- 油菜：蚜虫(龜蠅)
- 柑桔：紅蜘蛛、蚜虫、椿象、介殼虫類、
- 洋菇：消毒菇床、防治蛾虫、菇蠅、

日本 三共株式会社 榮譽出品

台灣總代理店：中國化學製藥股份有限公司

經銷處：台灣南興泰貿易公司 台中市市府路116号

永興貿易行 彰化市中正路363号



日本東京 銀座  
三共株式會社  
台灣總代理店  
中國化學製藥股份有限公司