


豐年牌農藥

◆水稻，果樹，蔬菜，病蟲害之防治



興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號 電話烏日局一〇六號

特快殺菌 微量元素
 蘆筍福福 (保豐收)
 樂農家福 強力保必安
 殺蟲 甲基巴拉松
 馬拉松 除蟲菊
 保必安 賽富速文



豐年牌

介紹優良鐘麻品種

培格七號

季景元·劉興潮·屈先澤

鐘麻較為耐旱，對於土壤的適應性較廣，產量也高，因此，在許多不宜於栽培黃麻的地區，鐘麻是一種良好的代用作物。尤以民國四十六年，臺南棉麻試驗分所自美國佛州培爾格來特農事試驗場引進「BG-52」七一新品種後，單位面積產量顯著的提高，於是栽培面積大量增加，五十二年曾達二千五百公頃，尤其是雲林縣的元長、土庫一帶，栽培特多。為了使農友們對它有更清楚的認識，現在把「培格七號」

的特性和栽培要點，作一個簡單的介紹：

一般性狀

- (1) 葉形：圓葉。
- (2) 莖色：綠色。
- (3) 腋芽發生程度：短且少。
- (4) 開花期：十月中下旬。
- (5) 纖維收穫期：播種後一百三十天以上，或至始花期收穫。
- (6) 種子採收期：開花後五十天。
- (7) 採種量：每公頃平均採種六百至九百公斤。


特性

- (1) 抗病性：對炭疽病不易感染。
- (2) 抗風性：強，不易倒伏。
- (3) 精洗率：皮層厚，精洗率在十

二%以上，四十九年及五十年區域試驗結果，每公頃精洗麻產量，平均為二、五六七·九公斤，最高達到三、六五七·三公斤。

栽培要點

- (1) 選擇適當土地：宜選表土深厚，排水良好，線蟲病不嚴重的砂質壤土栽培，或在排水良好，土質輕鬆的第二期單期作水稻田種植。
- (2) 播種適當時期：採織用者，宜在三月至五月上旬，四月上中旬最為適當。採種用者，宜在六月下旬至七月上旬。
- (3) 肥料用量：每公頃施



(寄澤先屬) 範示號七格培麻鐘